



Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICÍPIO DE ERECHIM**  
Secretaria Municipal de Administração  
Divisão de Compras e Licitações  
- **Divisão de Licitações** -



## EDITAL DE LICITAÇÃO

**PROCESSO Nº 14144/2019**  
**MODALIDADE: Pregão Presencial N.º 105/2019**  
**TIPO: MENOR PREÇO**

O Município de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, torna público aos interessados que, de acordo com a Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, que institui a modalidade Pregão, e Decretos Municipais n.º 4.421 de 04 de janeiro de 2017 e n.º 3.198 de 25 de julho de 2007, encontra-se aberta a licitação sob a modalidade de **PREGÃO**, do tipo **MENOR PREÇO**, e que, em **21/08/2019 às 13:30 horas** na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na Avenida Farrapos, n.º 509, Bairro Centro, junto ao Almoxarifado Central, receberá propostas e documentação através de Pregoeiro nomeado pela Portaria n.º 838/2019.

### 1. DO OBJETO

A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a aquisição de EPI's e Aparelho de Monitoramento Ambiental através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, com recursos próprios, conforme descrito e especificado neste Edital e demais Anexos.

### 2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES

Deverão ser entregues ao Pregoeiro, na sala da Comissão Permanente de Licitações, na data, horário e endereço referidos, 2 (dois) envelopes lacrados com as seguintes indicações externas:

**Envelope n.º 1 - PROPOSTA DE PREÇOS**

Ao Município de Erechim

Divisão de Licitações

**Pregão Presencial N.º 105/2019**

Abertura: data e hora da abertura da licitação

Licitante: (denominação social completa da empresa e n.º do CNPJ)

**Envelope n.º 2 - DOCUMENTAÇÃO**

Ao Município de Erechim

Divisão de Licitações

**Pregão Presencial N.º 105/2019**

Abertura: data e hora da abertura da licitação

Licitante: (denominação social completa da empresa e n.º do CNPJ)

### 3. IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO

**3.1.** As impugnações ao ato convocatório do Pregão serão recebidas até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas.

**3.1.1.** Caberá ao Pregoeiro encaminhá-las à autoridade competente, que decidirá no prazo de até 24



(vinte e quatro) horas.

**3.1.2.** Deferida a impugnação contra o ato convocatório será designada nova data para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. (art. 21 § 4º da Lei 8.666/93)

#### **4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

**4.1.** Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução ou liquidação.

**4.2.** Não será admitida a participação de empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas.

**4.3.** A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição e na Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo.

**4.4.** A empresa de pequeno porte e microempresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006 e que tenham auferido no ano calendário anterior receita bruta até o limite de R\$ 4.800.000,00 (conforme disposto no art. 3º, II da Lei Complementar 123/2006), deverão comprovar o seu enquadramento em tal situação jurídica através de **Certidão expedida pela Junta Comercial (conforme artigo 8º da Instrução Normativa nº. 103 de 30/04/2007)**, ou mediante apresentação de **declaração do responsável legal, assinada conjuntamente pelo contador responsável da empresa**, de que, sob as penas da Lei, cumpre os requisitos legais para qualificação como microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com a legislação vigente e modelo disponível junto a este edital (Anexo II), que serão consideradas válidas até 01 (um) ano após a data de sua emissão.

**4.4.1.** A Certidão, ou Declaração, mencionada no item anterior deverá ser entregue no início da sessão pública de Pregão ao Pregoeiro, **fora dos envelopes de preços e da documentação, junto ao credenciamento.**

**4.4.2.** O credenciamento da licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte somente será procedido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio se o interessado comprovar tal situação jurídica na forma estabelecida no **item 4.4** deste Edital.

**4.4.3.** A não comprovação de enquadramento da empresa, na forma estabelecida nos itens **4.4** deste Edital, significa renúncia expressa e consciente, desobrigando o Pregoeiro da aplicação dos benefícios da Lei Complementar 123/2006 aplicáveis ao presente certame.

**4.4.4.** A responsabilidade pelo enquadramento conforme previsto nos itens anteriores é única e exclusiva da licitante que, inclusive, sujeita-se a todas as consequências legais que possam advir de um enquadramento falso ou errôneo.

#### **5. CREDENCIAMENTO**

**5.1.** A licitante deverá se fazer presente junto ao Pregoeiro mediante **somente um** representante, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame.



**5.2.** O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, atribuindo ao credenciado poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da proponente. **A procuração deverá estar acompanhada de cópia do contrato social da empresa e documento de identificação.**

**5.3.** Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

**5.4.** Tanto na Credencial como na Procuração deverão constar, expressamente, os poderes para formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

**5.5.** O Credenciamento, acompanhado dos documentos da sua comprovação, não serão devolvidos e deverão ser apresentados no início da sessão pública de Pregão ao Pregoeiro, **fora dos envelopes de preços e da documentação.**

**5.6.** Para exercer o direito de participar do Pregão, é obrigatória a presença de representante da licitante à sessão pública. Não serão aceitos envelopes enviados por via postal ou similar.

**5.7.** Cada credenciado poderá representar empresas distintas, desde que não participem do mesmo item, ou seja, não sejam concorrentes, sob pena de desclassificação do referido lote.

**5.8.** O representante, munido de documento de Identidade, deverá apresentar um credenciamento para cada empresa que participará do certame. Não será aceito um único credenciamento contemplando duas ou mais empresas.

## **6. DA PROPOSTA - Envelope n.º 1:**

**6.1.** A proposta deverá seguir as especificações do objeto conforme descrito no Anexo I – Termo de referência deste Edital, ser entregue a Pregoeira em envelope lacrado, sem rasuras e conter:

**a) PREÇO UNITÁRIO POR ITEM E PREÇO GLOBAL DO LOTE; seguir os exatos moldes do Anexo I.**

**a1)** A licitante vencedora terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após o término da sessão, para reapresentar nova proposta, ajustada, proporcionalmente, ao preço final por ela proposto.

**b) MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; a licitante deverá ofertar apenas uma marca.**

**c) NÚMERO DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO OU O NÚMERO DE REGISTRO/PROCESSO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE, MODELO E REFERÊNCIA DO EPI NA PROPOSTA, QUANDO FOR OBRIGATÓRIO A SUA APRESENTAÇÃO.**

**c1)** As propostas que não contemplarem o número do CA ou o número de Registro/Processo na Anvisa/ Ministério da Saúde, quando existente serão desclassificadas.

**c2)** O CA apresentado na proposta será confrontado com a amostra apresentada pela empresa vencedora.

**A licitante deverá mencionar em sua proposta a marca e/ou fabricante dos produtos, e o período de GARANTIA PARA TODOS OS ITENS, para eventuais problemas sendo que o período de garantia não poderá ser inferior a 12 meses ou conforme exigido na descrição do item, contados a partir da data do**



#### Recebimento Definitivo.

**d) VALIDADE DA PROPOSTA**, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias.

**e) LOCAL, DATA E ASSINATURA.**

**OBS:** está disponível nos anexos deste edital arquivo eletrônico para elaboração de proposta, podendo ser acrescentado no campo “marca”, o número do CA correspondente a cada item.

**6.2** Não serão aceitos produtos de marca e/ou fabricante diferentes daqueles constantes na proposta vencedora, exceto quando houver fato superveniente e desde que atendidas as seguintes condições:

**a)** o pedido de substituição deverá ser protocolado no Setor de Licitações do Município, acompanhado da comprovação da impossibilidade de entregar a marca e/ou fabricante previamente aceitos, assim como a indicação da nova marca e/ou fabricante;

**b)** a nova marca e/ou fabricante deverá possuir qualidade igual ou superior aos cotados inicialmente, atender a todas as exigências do edital e, devendo a empresa vencedora encaminhar num prazo máximo de 10 dias úteis, a partir do deferimento do pedido de troca, uma amostra fiel do novo produto, para avaliação e parecer.

**6.2.1.** Esse pedido, somente poderá ser solicitado uma única vez por parte da empresa.

**6.2.2.** O preço ofertado não será alterado nas substituições da marca e/ou fabricante dos produtos ofertados.

**6.3. Informar objetivamente o nome do responsável pela assinatura do contrato.**

**6.4.** Os preços ofertados devem ser cotados em moeda corrente nacional, **contendo até duas casas decimais.**

**6.5.** Em caso de omissão do prazo de validade da proposta, será implicitamente considerado o prazo acima estabelecido.

**6.6.** Nos preços cotados devem estar inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: despesas com transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos.

**6.7.** Não sendo emitida a Nota de Empenho dentro do prazo de validade da proposta vencedora, esta poderá ser prorrogada por até 30 (trinta) dias se o proponente, consultado pela Administração, assim concordar.

**6.8.** Poderão ser admitidos, pelo Pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não comprometam o interesse público e da Administração.

**6.9.** Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para o objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.

#### **7. DA DOCUMENTAÇÃO - Envelope n.º 2:**

**7.1.** A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante apresentação dos seguintes documentos:



- a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) prova de regularidade fiscal quanto aos débitos inscritos ou não em Dívida Ativa da União, inclusive em relação às contribuições previdenciárias, apresentando a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- c) certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante;
- d) certidão que prove a regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- e) declaração, sob as penas da lei, de que inexistem fatos impeditivos da sua habilitação;
- f) declaração, sob as penas da lei, do cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;
- g) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 3 (três) meses contados da data da sua apresentação. Entende-se como sede da Pessoa Jurídica, a matriz do estabelecimento.
- h) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em vigor (Lei Federal 12.440/2011).

**7.2.** As empresas portadoras de **CRC (Certificado de Registro Cadastral)** expedido pela Comissão Permanente de Licitações do Município de Erechim e **em vigor, poderão** utilizá-lo em substituição aos documentos exigidos nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g” e “h”, do item **7.1**. O CRC **não será considerado** para efeito de habilitação quando apresentar documentação com prazo de validade vencido, **salvo se** a empresa apresentar junto ao CRC, os documentos atualizados.

**7.3.** No caso de certidões sem data de validade expressa, será considerado o prazo de 03 (três) meses a contar da data e emissão.

## **8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ETAPA DE LANCES**

**8.1.** Feito o credenciamento das licitantes e na presença delas e demais presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro receberá os envelopes n.º 1 - Proposta e n.º 2 - Documentação e procederá a abertura dos envelopes contendo as propostas, verificando a aceitabilidade quanto ao objeto, classificando o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente a de menor preço.

**8.1.1.** As empresas que ofertarem produtos em desacordo com o solicitado em Edital, terão as suas propostas desclassificadas, sendo excluídas da fase de lances.

**8.2.** Quando não forem verificadas no mínimo, 3 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem **8.1**, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes a de menor preço, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

**8.3.** O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas a apresentarem lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço, e as demais em ordem decrescente de preço. Em caso de empate entre duas ou mais propostas e, não havendo mais lances de menor preço, será realizado o



sorteio.

**8.4.** Será dado início a etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

**8.4.1.** Os lances serão pelo **PREÇO GLOBAL POR LOTE.**

**8.5.** Não poderá haver desistência da proposta ou dos lances já ofertados, após abertos os envelopes n.º 1 - Proposta, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades constantes neste Edital.

**8.6.** A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

**8.7.** Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado pela Administração.

**8.7.1.** Havendo apenas uma oferta, desde que atenda a todos os termos do Edital e seu preço seja compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, podendo o Pregoeiro negociar para que seja obtido o preço melhor.

**8.8.** Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do **empate ficto**, previsto no art. 44, §2º da Lei Complementar 123/2006, sendo assegurada como critério de desempate a preferência de contratação para as microempresas e as empresas de pequeno porte que atenderem ao disposto no **item 4.4** deste Edital.

**8.8.1.** Entende-se como **empate ficto** aquelas situações em que as propostas apresentadas pela microempresa ou empresa de pequeno porte sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

**8.8.2.** Ocorrendo empate ficto, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

**a)** A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada até então de menor preço, situação em que será considerada vencedora do certame.

**b)** Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte convocada na forma da alínea anterior não apresentar nova proposta inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item **8.8.1** deste Edital, a apresentação de nova proposta no prazo previsto na alínea "a" deste item.

**8.9.** Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as exigências do item **8.8.2** deste Edital, será considerado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

**8.10.** O disposto nos itens **8.8** a **8.9** não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

## **9. DA HABILITAÇÃO**

**9.1.** Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e preço, decidindo motivadamente a respeito.

**9.2.** Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação



de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.

**9.3.** Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o lote do certame.

**9.4.** Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o lote.

**9.5.** Nas situações previstas nos subitens **9.3** e **9.4**, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

**9.6.** Todos os documentos serão colocados à disposição dos presentes para livre exame e rubrica.

**9.7.** Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá **manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata**, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar do primeiro dia útil após o término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.

**9.7.1.** A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica objetivamente os fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.

**9.8.** O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo.

**9.9.** Decididos os possíveis recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará e homologará o lote à licitante vencedora do certame.

**9.10.** Caso, excepcionalmente, seja suspensa ou encerrada a sessão antes de cumpridas todas as fases preestabelecidas, os envelopes, lacrados e devidamente rubricados pelo Pregoeiro e pelos representantes credenciados, ficarão sob a guarda do Pregoeiro, sendo exibidos às licitantes na reabertura da sessão ou na nova sessão previamente marcada para prosseguimento dos trabalhos, na qual será **obrigatória a presença de todas as licitantes, sob pena de desclassificação da proposta e decadência dos direitos das mesmas, inclusive quanto a recursos**.

**9.11.** A microempresa, empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item **4** deste Edital, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no **item 7.1** alíneas **“a”**, **“b”**, **“c”**, **“d”** e **“h”**, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.

**9.12.** O prazo que trata o item anterior poderá ser prorrogado, a critério da Administração, desde que requerido pelo interessado e que sua concessão não interfira no procedimento licitatório. O pedido da prorrogação deverá ser feito pela empresa de forma motivada e antes de expirado o respectivo prazo de 5 (cinco) dias úteis.

**9.12.1.** A não regularização da documentação no prazo fixado no item **9.11** implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.



**9.13.** O benefício de que trata o item **9.11** não eximirá a microempresa ou empresa de pequeno porte da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

**9.13.1.** Após análise da proposta e documentação, o Pregoeiro anunciará o licitante vencedor.

**9.14.** Havendo conveniência da Administração, poderão ser solicitados, a qualquer tempo, testes e análises dos produtos entregues junto a Administração, cujas despesas correrão por conta do licitante.

**9.14.1.** O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pelo Pregoeiro, estará sujeito a desclassificação do lote proposto.

## **10. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**10.1.** A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não houver recurso.

**10.1.1.** A adjudicação e homologação da licitação, estará condicionada à análise das amostras dos itens e sua aprovação, conforme item 12 do presente edital.

**10.2.** Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará e adjudicará o objeto ao vencedor, podendo revogar a licitação nos termos do Decreto Municipal nº. 3.198 de 25 de julho de 2007 e artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93.

**10.3.** A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro.

**10.4.** Concluída a análise das propostas, lavrar-se-á a correspondente Ata de Julgamento e Classificação das Propostas, cujo resumo contendo o resultado classificatório será publicado em imprensa oficial, para ciência dos interessados e efeitos legais.

**10.5.** Homologado, pela autoridade competente, o resultado classificatório, os preços serão registrados no Sistema de Registro de Preços do Departamento de Compras e Licitações da Secretaria Municipal de Administração, que poderá convocar, quando necessário, à celebração das contratações decorrentes, mediante emissão da Autorização de Fornecimento, durante o período da sua vigência e nas condições deste Edital.

**10.6.** A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurada preferência ao beneficiário do registro, em igualdade de condições.

## **11. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA**

**a)** entregar o objeto licitado conforme especificações deste Edital, Anexo I e em consonância com a proposta de preços;

**b)** manter durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

**c)** providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo Contratante;

**d)** arcar com eventuais prejuízos causados ao contratante e/ou a terceiros, provocados por



ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato;

**e)** aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho;

**f)** arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva da Contratada.

## 12. DAS AMOSTRAS

**12.1.** A empresa vencedora do certame, deverá encaminhar num prazo máximo **de 10 (dez) dias úteis**, a contar da data da licitação, uma amostra fiel de **todos os itens que compõem os lotes** para análise, prova e parecer. As amostras deverão ser enviadas aos cuidados da Gestora do Contrato, servidora Ana Paula Benits e ser entregues no Parque de Máquinas do Município, localizado na Rua Machado de Assis, nº 233, Bairro José Bonifácio, Erechim-RS, CEP: 99701-712.

**12.1.1.** Devem acompanhar a amostra, toda a documentação que se achar necessária para a comprovação de que o produto atende ao especificado neste edital, como por exemplo:

\* Cópia do Certificado de Aprovação – CA válido, emitido pelo MTE;

\* Cópia do Certificado do INMETRO, válido;

\* Cópia do Registro na ANVISA;

\* Quanto aos produtos impermeáveis devem ser apresentados: Laudo de identificação do material, laudo de resistência a agentes de limpeza, laudo atestando a resistência à penetração de água;

\* Catálogos e/ou informativos técnicos contendo informações pormenorizadas do produto, além de sua formulação, características, indicações e contraindicações de uso;

\* E outros documentos que o fornecedor achar necessários.

**12.1.2.** Será emitido um relatório de análise das amostras recebidas, informando a aprovação ou reprovação da amostra, o qual será parte integrante do processo licitatório.

**12.1.3.** As amostras serão analisadas por equipe técnica, que observará as especificações constantes no edital e Anexos e critérios de qualidade, tais como:

a) Análise do material: cor, textura, gramatura, composição e resistência;

b) Análise do produto: acabamento, tamanho, serigrafia ou bordado, costuras, botões, zíper, entre outros, conforme solicitado;

c) Resistência;

d) Embalagem dos produtos, identificação do produto e etiquetagem das peças;

e) Atender aos descritivos deste Edital.

**12.1.4.** As amostras estarão sujeitas à desclassificação em caso de desconformidade com as especificações constantes no Edital e seus Anexos, chamando-se neste caso, o 2º (segundo) colocado e assim sucessivamente até o cumprimento dos requisitos exigidos.

**12.1.5.** As amostras aprovadas não serão devolvidas, pois servirão para contraprova no ato de entrega dos produtos, e poderão ser descontadas da quantidade total licitada.



**12.1.6.** As amostras reprovadas ficarão à disposição para devolução após a emissão do parecer técnico, e devem ser retiradas no mesmo local de entrega. Se não forem retirada no prazo de 30 dias será dada destinação nas mesmas.

**12.1.7.** O Contratante se reserva o direito, na fase de amostras, conforme requisição da Gestora, enviar uma amostra a um laboratório especializado para fins de comprovação do material entregue. Caso necessária a análise laboratorial, o custo envolvido correrá por conta da empresa licitante. Havendo desconformidade, o lote será devolvido sem prejuízo ao erário.

### **13. DA ENTREGA**

**13.1.** Os produtos deverão ser entregues em um **prazo de 12 (doze) meses**, conforme solicitação do Gestor do Contrato, que enviará documento oficial solicitando a quantidade necessária. A empresa terá um prazo de 10 (dez) dias para efetuar a entrega do material, a contar do recebimento da solicitação dos Gestores do Contrato, e com prévio agendamento para a entrega, no Almojarifado Central pelo telefone (54-3522-6201).

**13.1.1** Por ocasião do recebimento provisório e definitivo do produto, o Município de Erechim, através das profissionais de Segurança do Trabalho, reserva-se o direito de proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em desacordo com as especificações dos objetos contratados, obrigando-se a Contratada a promover a devida substituição, observados os prazos contratuais.

**13.1.2.** O Contratante se reserva o direito de após a entrega dos lotes conforme requisição dos Gestores, enviar uma amostra a um laboratório especializado para fins de comprovação do material entregue. Caso necessária a análise laboratorial, o custo envolvido correrá por conta da empresa licitante. Havendo desconformidade, o lote será devolvido sem prejuízo ao erário.

**13.1.3.** Todos os produtos devem ser entregues com data de fabricação de no mínimo 1 (um) mês anterior ao da entrega.

**13.1.4.** Os produtos devem ser de ótima qualidade para atividades profissionais, respeitando a legislação específica vigente do Ministério da Saúde, INMETRO e Ministério do Trabalho, e outras, conforme o tipo de produto.

#### **13.1.5. Informações adicionais:**

- Os produtos que contiverem prazo de validade, será exigida validade mínima de 12 (doze) meses ou conforme descrição do item, contados a partir da entrega, e contendo as especificações citadas na proposta;

- Para todos os materiais instrucionais (equipamentos de proteção individual) será exigido a Certificação de Aprovação (C.A.) do Ministério do Trabalho e Emprego devendo estar descrito no produto.

- Os materiais instrucionais devem ser originais, não remanufaturados, de boa qualidade, 1ª linha, livres de defeitos, imperfeições e outros vícios que impeçam ou reduzam sua usabilidade;

#### **13.1.8. Embalagem:**

- As peças de devem ser embaladas individualmente, lacradas e com selo ou etiqueta de identificação fixada na embalagem e na peça, contendo as seguintes informações: nome do produto,



tamanho, a marca, a validade, e demais características (cor, comprimento de mangas, etc), respeitando todas as especificações contidas na descrição do item.

- Será avaliado o acondicionamento dos produtos, no momento da entrega. Desta forma, embalagens individuais violadas, produtos manchados, avariados, contaminados, incompletos, sujos, peças com desgaste, com mofo e aparência duvidosa, não serão aceitas.

- Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado acondicionados em embalagem oficial do fabricante rotulada e fechada/lacrada, externamente deve constar o número do empenho correspondente.

**13.2.** Para cada empenho deverá ser emitida uma ou mais notas conforme os itens entregues, nas Notas Fiscais devem constar a descrição breve do produto conforme empenho, valor unitário, valor total do item e valor total da Nota Fiscal e o número do respectivo empenho.

**13.2.1.** Deverá constar em cada Nota Fiscal a quantidade de volumes (caixas ou sacolas) que serão entregues.

**13.3.** O licitante deverá atentar para a qualidade dos produtos a serem entregues, pois somente serão aceitos aqueles que estiverem dentro dos parâmetros solicitados, atendam aos padrões exigidos pelo Mercado, e que forem entregues de acordo com o estabelecido no item anterior neste edital.

#### **14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

**14.1.** O objeto, se estiver de acordo com o Edital e a proposta, será recebido:

**a) PROVISORIAMENTE**, no ato da entrega do objeto licitado, para posterior verificação de sua conformidade com o solicitado no Edital de licitação;

**b) DEFINITIVAMENTE**, após a verificação da qualidade, características e quantidade do bem e consequente aceitação, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados após o recebimento provisório.

**14.2.** A aceitação do objeto, não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, quantidade, qualidade ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes especificações, verificadas posteriormente.

**14.3.** O produto recusado será considerado como não entregue.

**14.4.** Os custos de retirada e devolução dos materiais recusados, bem como quaisquer outras despesas decorrentes, correrão por conta da contratada.

**14.5.** A empresa contratada terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para retirada dos produtos recusados, após notificação do Gestor da Compra.

#### **15. PAGAMENTO**

**15.1.** O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a data de entrega e **aceitação dos produtos**, mediante apresentação de nota fiscal.

**15.2.** Não será efetuado qualquer pagamento à Contratada enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.



## 16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A aplicação de penalidades à licitante vencedora reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capítulo IV – Das Sanções Administrativas da Lei Federal 8.666/93 e conforme o Decreto Municipal nº 3.198/07.

**16.1.** Caso a empresa vencedora se recuse a fornecer o objeto contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o descumprimento da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente:

a) advertência, por escrito;

b) multa sobre o valor global do lote;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**16.1.1.** Caso a Contratada não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, até o vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério do Contratante a sua aceitação.

**16.1.2.** Vencido(s) o(s) prazo(s), o Contratante oficiará à contratada comunicando-a da data limite.

**16.1.3.** A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o subitem 15.1.

**16.1.4.** A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade cometida pela Contratada acarrete consequências de pequena monta.

**16.1.5.** Pela inexecução total da obrigação, o Contratante rescindir o contrato, podendo aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do lote.

**16.1.6.** Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do lote.

**16.1.7.** No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou prejuízos à Administração, será aplicado ao licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não manter proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato, e das demais cominações legais.

**16.1.8.** Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada ao licitante a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

**16.2.** As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações do Contratante, pela Contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor do Contratante, ou cobrados judicialmente.

**16.2.1.** Se a Contratada não tiver valores a receber do Contratante, terá o prazo de 05 (cinco) dias



úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

**16.3.** A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que o Contratante aplique à Contratada as demais sanções previstas no subitem 15.1.

**16.4.** A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório.

## **17. CONTRATO**

**17.1.** Homologada a licitação, a Secretaria Municipal de Administração convocará no prazo de até 05 (cinco) dias o licitante que tiver apresentado a proposta vencedora para a assinatura do contrato, sob pena de decair no direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal n.º 8.666/93.

**17.2.** Caso a empresa adjudicatária não assine o Contrato no prazo e condições estabelecidas, o Pregoeiro poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova negociação até chegar a um vencedor ou recomendar a revogação da licitação independentemente da cominação prevista no artigo 81, da Lei Federal n.º 8.666/93.

## **18. RESCISÃO**

A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93.

## **19. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

No ano de 2019, os recursos financeiros correrão à conta dos créditos abaixo discriminados:

12.02.15.451.0012.2089.3.3.90.30.28.00.00  
12.02.15.451.0012.2089.4.4.90.52.24.00.00  
12.02.15.452.0012.2091.3.3.90.30.28.00.00  
12.02.15.452.0012.2092.3.3.90.30.28.00.00  
12.03.04.122.0012.2094.3.3.90.30.28.00.00  
12.04.15.451.0012.2095.3.3.90.30.28.00.00  
14.01.06.452.0014.2106.3.3.90.30.28.00.00

## **20. DISPOSIÇÕES GERAIS**

**20.1.** É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da licitação diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

**20.2.** A critério da Administração, o objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, de acordo com o artigo 65, § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93.

**20.3.** A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei Federal n.º 8.666/93.

**20.4.** É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto contratado, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação.



**20.5.** Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos ao procedimento licitatório serão prestados pelo Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do Município de Erechim, Estado do Rio Grande do Sul, situada na Av. Farrapos, 509, Erechim – RS, CEP 99700-112, telefone (54) 3522-4443.

**20.6.** Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor.

**20.7.** O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do Contratado para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

**20.8.** Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Erechim, na data marcada, a reunião realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente na mesma hora e local.

**20.9.** O Município de Erechim se reserva ao direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie.

**20.10.** Integram este Pregão:

- ANEXO I** - Termo de Referência
  - ANEXO II** – Modelo de Declaração para ME-EPP
  - ANEXO III** - Minuta do Contrato
- Erechim, RS, 11/07/19.

VALDIR FARINA  
Secretário Municipal de Administração

JAQUELINE MIOLO  
Chefe da Divisão de Licitações

LETÍCIA DOS SANTOS PRATAVIERA  
Pregoeira Oficiala



**ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**  
**PROCESSO 14144/2019**  
**Pregão Presencial Nº: 105/2019**

**1 – OBJETO**

A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando Aquisição de EPI's e Aparelho de Monitoramento Ambiental através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, com recursos próprios.

**2 – JUSTIFICATIVA**

A aquisição dos equipamentos de proteção individual justifica-se pela necessidade de proteger os servidores contra riscos capazes de ameaçar a segurança, saúde e integridade física, promovendo condições de trabalho mais seguras com redução de acidentes de trabalho. Assim, com fornecimento de dispositivos de segurança adequados, o Município de Erechim, permanece cumprindo as legislações trabalhistas.

**3 – DESCRIÇÃO DOS ITENS**

-----  
Lote Item Qtd/Uni Preço Unitário Preço Total Especificação  
-----

LOTE 1:

1	1	1,0000 UN	_____	_____	
---	---	-----------	-------	-------	--

Detector de 4 gases digital portátil - Detector portátil multi gases (H2S, CO, O2 e %LEL) com bomba integrada com capacidade de sucção de até 30 metros.  
Sistema de fixação do detector junto ao uniforme do servidor.  
Características:  
- 04 sensores independentes;  
- display de cristal líquido (LCD) para visualização de até 04 gases detectados;  
- Escalas:  
- Oxigênio: O2 0 a 30%  
- CO: 0 a 1000 ppm;  
- Gases combustíveis LEL: 0 a 100%  
- Gás Sulfídrico H2S: 0 a 200 ppm  
- Tempo de resposta: < 30s  
- Indicadores de detecção: indicação no display e sinalização por alarmes vibratórios, sonoros e visuais para operação em ambientes perigosos.  
- com grau de proteção IP 66/67 entrada de poeira e umidade  
- intrinsecamente seguro  
- bateria recarregável com duração para, no mínimo, 12 horas;  
- com memória de dados;  
- com possibilidade de emissão de relatórios de evento;



- com possibilidade de transferência de dados da memória para um computador
- para trabalhos com temperatura entre 20 oC a + 50 oC, e umidade operacional entre 15 a 95%.

O instrumento deverá vir acompanhado de:

- carregador para bateria;
- manual de instruções em português;
- certificado de calibração RBC ou rastreável;
- clipe de cinto simples;
- software;
- cabo USB;
- máscara de concentração dos gases nos sensores;
- Maleta para transporte.
- Certificado de calibração rastreável RBC INMETRO.

Garantia: contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, que se verificar por uso correto do equipamento, no período de 06 meses a partir da data da compra.

Alimentação: bateria recarregável Li-on 3,7V /1800mAh

OBRIGATÓRIO: a Empresa fornecedora deverá realizar junto ao Parque de Máquinas instruções quanto operação correta, guarda e higienização.

LOTE 2:

2 2 12,0000 GL \_\_\_\_\_

Sabonete líquido desengraxante para as mãos - com esfoliante profissional: sabonete líquido para a limpeza pesada das mãos como óleos, fuligem, graxa, cimento e poeiras. Esfoliante tipo quartzo. Validade 02 anos após a data de fabricação. PH deve estar entre 5,00 e 8,00. O fabricante deverá possuir o Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle, emitido pelo Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Produto Hipoalergênico. Produto não inflamável. Embalagem de 4 litros com bico dosador. Deve acompanhar FICHA TÉCNICA e FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS.

LOTE 3:

3 3 10,0000 UN \_\_\_\_\_

Capacete de segurança para trabalho em espaços confinados - e regate - Tipo III Classe B Capacete de segurança com casco de polietileno de Alta Densidade sem aba com proteção UV; mínimo 04 cliques removíveis para instalação de lanterna de cabeça frontal; fendas laterais (slots) para acoplamento de acessórios; sistema de ajuste perimetral formado por carneira fabricada em polietileno de alta densidade e catraca giratória na região da nuca (perímetro mínimo 52 cm e máximo 64 cm); carneira removível acolchoada com canais de ventilação; espuma acoplada junto à coroa (amortecedor); fita jugular em poliamida regulável com fivela de fechamento e ajuste em poliamida 100% de formato curvo anatômico com sistema DBF. Cor: preto. Resistência dielétrica > 30.000 V; corrente de fuga: < 9mA;

Personalização: brasão do município de Erechim na parte frontal em material adesivo de excelente qualidade, proporcionando aderência e durabilidade.

Exigências legais: marcação de data e lote de fabricação; marcação TIPO e Classe e n.º CA; Selo INMETRO e data de fabricação do casco; Nome e CNPJ do fabricante; ficha técnica do produto em Português; manual do produto em Português; relatório de teste de equipamento em Português;

Garantia: 01 a contar da data de entrega.

Aplicação de Normas: NBR 8221 (baseadas nas EN 307:1995; ISO 3873:1997) e ANSI Z89.1:1997

Obrigatória a apresentação de AMOSTRA, cópia de C.A, material informativo com especificações técnicas do produto para análise técnica.



LOTE 4:

4 4 4,0000 UN \_\_\_\_\_

Corda de Segurança estática 11mm em rolo com 100m - Construída com fios contínuos de 100% fibra de poliéster de alta tenacidade; fibras de poliéster com tratamento hidrorrepelente (com a não absorção de água não há perda de força ou aumento de peso); resistência a ácidos; diâmetro mínimo 11mm; Número de Quedas (min.): 20

Carga mínima de Ruptura: 30KN. Resistente a abrasão e tração, maleável e baixo alongamento.

Fita interna de identificação do Produto (Fabricante e Norma e Ano de Fabricação)

O fornecedor deve apresentar amostra do equipamento, acompanhada de material informativo com especificações técnicas do produto para análise técnica.

LOTE 5:

5 5 10,0000 UN \_\_\_\_\_

Cinto de segurança em poliéster para espaços confinados - tam. Grande.

Descrição do produto: acolchoamento na cintura e tela respirável; múltiplos pontos de fixação (Ponto de conexão dorsal Proteção contra quedas; Ponto de conexão peitoral Proteção contra quedas; Ponto de conexão lateral Posicionamento em altura; Ponto de conexão ombros Movimentação e espaço confinado); 01 anel pélvico D largo para 03 mosquetões ou mais; fivelas de conexão rápida nas pernas. Cintas de no mínimo 20 mm, ajustável (fivelas duplas de aço com pintura epóxi). Carga mínima de ruptura: 22Kn e 100 Kg;

Norma Aplicável: NBR 15835/ 15836. Produto deverá possuir de modo legível e indelével C.A (válido) e Selo do INMETRO.

Obrigatória a apresentação de AMOSTRA, cópia de C.A, material informativo com especificações técnicas do produto para análise técnica.

LOTE 6:

6 6 10,0000 UN \_\_\_\_\_

Mosquetão oval com trava rosca - conector oval com rosca em aço carbono, resistência mínima 22KN, abertura aproximada de 15 mm, Classe B, comprimento aproximado 106 mm e largura aproximada 55 mm. Norma aplicadas CE 0639 e EN 362. Garantia mínima de 02 anos. Rastreabilidade (número individual da peça, mês da fabricação/ lote, ano de fabricação).

LOTE 7:

7 7 10,0000 PA \_\_\_\_\_

Luva confeccionada em couro vacum (napa vestuário) P - Luva confeccionada em couro vacum (napa vestuário) 5 a 7 mm de espessura, hidrofugada na cor preta. Couro de ótima qualidade, boa flexibilidade e maciez, para não prejudicar os movimentos. Elástico de ajuste na parte frontal do punho. Tira de ajuste no punho (parte interna) com fechamento em velcro preto, argola passante para ajuste. Proteção de couro com amortecedor e costuras transversais no dorso e polegar. Reforço externo em couro na palma. As costuras devem apresentar de 30 a 40 pontos por decímetro e não dever ser ultrapassado os 2,0 mm da borda. O elástico do punho deve dar o aperto necessário a fixação da luva a mão do usuário. A luva acabada, não deve apresentar rachaduras no couro, couro de barriga, fibras ou linhas soltas, costuras sem arremate, com pontos miúdos ou em falso ou qualquer outro defeito. Na luva deverá ser bordado a inscrição DMT. Tam. P. Dimensões: da borda do cano até a extremidade do dedo médio 235 mm, com desvio padrão de +-10mm; da extremidade do indicado até o vértice da forquilha do polegar 100 mm, com padrão de desvio de +-5mm; da extremidade do polegar até o vértice (centro) da sua forquilha 63 mm, com desvio padrão de +-3mm; tamanho transversal



palmar (comprimento total) 115 mm, com desvio padrão de -0 +5 mm; transversal do punho (medido sobre elástico esticado) 106 mm, com desvio padrão de +-5 mm; tamanho transversal do cano da borda (medir sobre o viés ou couro do acabamento) 120 mm, com desvio padrão de +- 5mm; tamanho do punho (do elástico até o viés do couro do acabamento) 40 mm, com desvio padrão de +-5mm; distância entre o vértice do polegar até o vértice entre os dedos médios e indicador 35mm, com desvio padrão de +-3 mm.

7 8 20,0000 PA \_\_\_\_\_

Luva confeccionada em couro vacum (napa vestuário) M - Luva confeccionada em couro vacum (napa vestuário) 5 a 7 mm de espessura, hidrofugada na cor preta. Couro de ótima qualidade, boa flexibilidade e maciez, para não prejudicar os movimentos. Elástico de ajuste na parte frontal do punho. Tira de ajuste no punho (parte interna) com fechamento em velcro preto, argola passante para ajuste. Proteção de couro com amortecedor e costuras transversais no dorso e polegar. Reforço externo em couro na palma. As costuras devem apresentar de 30 a 40 pontos por decímetro e não dever ser ultrapassado os 2,0 mm da borda. O elástico do punho deve dar o aperto necessário a fixação da luva a mão do usuário. A luva acabada, não deve apresentar rachaduras no couro, couro de barriga, fibras ou linhas soltas, costuras sem arremate, com pontos miúdos ou em falso ou qualquer outro defeito. Na luva deverá ser bordado a inscrição DMT. Tam. M. Dimensões: da borda do cano até a extremidade do dedo médio 247 mm, com desvio padrão de +-10mm; da extremidade do indicador até o vértice da forquilha do polegar 105 mm, com padrão de desvio de +-5mm; da extremidade do polegar até o vértice (centro) da sua forquilha 65 mm, com desvio padrão de +-3mm; tamanho transversal palmar (comprimento total) 120 mm, com desvio padrão de -0+5mm; transversal do punho (medido sobre elástico esticado) 108 mm, com desvio padrão de +-5 mm; tamanho transversal do cano da borda (medir sobre o viés ou couro do acabamento) 125 mm, com desvio padrão de +- 5mm; tamanho do punho (do elástico até o viés do couro do acabamento) 45 mm, com desvio padrão de +-5mm; distância entre o vértice do polegar até o vértice entre os dedos médios e indicador 37 mm, com desvio padrão de +-3 mm.

7 9 20,0000 PA \_\_\_\_\_

Luva confeccionada em couro vacum (napa vestuário) G - Luva confeccionada em couro vacum (napa vestuário) 5 a 7 mm de espessura, hidrofugada na cor preta. Couro de ótima qualidade, boa flexibilidade e maciez, para não prejudicar os movimentos. Elástico de ajuste na parte frontal do punho. Tira de ajuste no punho (parte interna) com fechamento em velcro preto, argola passante para ajuste. Proteção de couro com amortecedor e costuras transversais no dorso e polegar. Reforço externo em couro na palma. As costuras devem apresentar de 30 a 40 pontos por decímetro e não dever ser ultrapassado os 2,0 mm da borda. O elástico do punho deve dar o aperto necessário a fixação da luva a mão do usuário. A luva acabada, não deve apresentar rachaduras no couro, couro de barriga, fibras ou linhas soltas, costuras sem arremate, com pontos miúdos ou em falso ou qualquer outro defeito. Na luva deverá ser bordado a inscrição DMT. Tam. G. Dimensões: da borda do cano até a extremidade do dedo médio 265 mm, com desvio padrão de +-10mm; da extremidade do indicador até o vértice da forquilha do polegar 110 mm, com padrão de desvio de +-5mm; da extremidade do polegar até o vértice (centro) da sua forquilha 67 mm, com desvio padrão de +-3mm; tamanho transversal palmar (comprimento total) 125 mm, com desvio padrão de -0+5mm; transversal do punho (medido sobre elástico esticado) 110 mm, com desvio padrão de +-5 mm; tamanho transversal do cano da borda (medir sobre o viés ou couro do acabamento) 130 mm, com desvio padrão de +- 5mm; tamanho do punho (do elástico até o viés do couro do acabamento) 60 mm, com desvio padrão de +-5mm; distância entre o vértice do polegar até o vértice entre os dedos médios e indicador 38 mm, com desvio padrão de +-3 mm.



VALOR TOTAL LOTE 7: R\$ \_\_\_\_\_

LOTE 8:

8 10 12,0000 UN \_\_\_\_\_

Capacete tipo II aba frontal, classe B, laranja - com refletivo e logotipo: casco confeccionado de material plástico com nervura em "V", para proteção da cabeça do usuário contra impacto de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos. Deve possuir fendas laterais para acoplamento de acessórios como protetor auditivo e facial. Suspensão composta de carneira injetada em plástico com peça absorvente de suor na testa em espuma (de poliéster) e coroa composta com duas cintas cruzadas montadas em quatro clips de plástico e fixadas com uma costura, com regulagem de tamanho através de catraca e com jugular têxtil. Deve possuir C.A. Certificados de testes que comprovem as características técnicas, resistência e o isolamento elétrico do capacete conforme esta especificação técnica e ABNT NBR 8221/2015. Selo da Identificação da Conformidade ( Selo do INMETRO) emitida por Laboratório de Ensaio acreditado pelo INMETRO.

LOTE 9:

9 11 6,0000 UN \_\_\_\_\_

Capa de chuva longa nylon emborrachado para eletricitista G - Capa de chuva longa, impermeável, com capuz e manga longa em nylon emborrachado Tecido: Deverá ser de nylon emborrachado (face externa) revestido com policloreto de vinila (face interna) com espessura mínima de 0,15 mm, na cor cinza claro, com resistência mínima ao rasgamento de 33 Kg no cordume e 26 Kg na trama. Fechamento: através de botões resistentes e velcro (lapa). Capuz, ajustado através de cordão e terminal; Mangas compridas com elástico com de no mínimo 20mm de largura. As costuras deverão ser por solda eletrônica de alta frequência. Faixas Refletivas: circunferência do tórax e mangas, cor refletida laranja, certificado para atender a norma ANSI/ISEA 107-2010 Nível 2, de 50 mm na parte anterior e posterior do tórax e nas mangas, contornando-as. O licitante deverá apresentar laudo que comprove a retroreflexão do material refletivo com índice mínimo de 350 cd/lux.m<sup>2</sup>. O índice de retroreflexão sob chuva não deverá ser menor do que 60% do valor do material medido seco. Serigrafia: na frente, no lado superior esquerdo, na altura do peito deverá ser serigrafado o brasão do Município de Erechim (colorido), medindo 4 cm x 6 cm. Na parte posterior, a descrição P.M.ERECHIM e logo abaixo SEC. OBRAS, ambos na cor branca e na fonte ARIAL. Obrigatória a apresentação de AMOSTRA, Cópia do Certificado de Aprovação e Laudos de Composição de Tecido, Gramatura do Tecido, Espessura do Tecido e Impermeabilidade, sendo emitidos por laboratórios credenciados ao INMETRO e em nome do fabricante para análise técnica. Tam. G

9 12 6,0000 UN \_\_\_\_\_

Capa de chuva longa nylon emborrachado para eletricitista GG - Capa de chuva longa, impermeável, com capuz e manga longa em nylon emborrachado Tecido: Deverá ser de nylon emborrachado (face externa) revestido com policloreto de vinila (face interna) com espessura mínima de 0,15 mm, na cor cinza claro, com resistência mínima ao rasgamento de 33 Kg no cordume e 26 Kg na trama. Fechamento: através de botões resistentes e velcro (lapa). Capuz, ajustado através de cordão e terminal; Mangas compridas com elástico com de no mínimo 20mm de largura. As costuras deverão ser por solda eletrônica de alta frequência. Faixas Refletivas: circunferência do tórax e mangas, cor refletida laranja, certificado para atender a norma ANSI/ISEA 107-2010 Nível 2, de 50 mm na parte anterior e posterior do tórax e nas mangas, contornando-as. O licitante deverá apresentar laudo que comprove a retroreflexão do material refletivo com índice mínimo de 350 cd/lux.m<sup>2</sup>. O índice de retroreflexão sob chuva não deverá ser menor do que 60% do valor do material medido seco. Serigrafia: na frente, no lado superior esquerdo, na altura do peito deverá ser serigrafado o brasão do Município de



Erechim (colorido), medindo 4 cm x 6 cm. Na parte posterior, a descrição P.M.ERECHIM e logo abaixo SEC. OBRAS, ambos na cor branca e na fonte ARIAL. Obrigatória a apresentação de AMOSTRA, Cópia do Certificado de Aprovação e Laudos de Composição de Tecido, Gramatura do Tecido, Espessura do Tecido e Impermeabilidade, sendo emitidos por laboratórios credenciados ao INMETRO e em nome do fabricante para análise técnica. Tam. GG

VALOR TOTAL LOTE 9: R\$ \_\_\_\_\_

LOTE 10:

10 13 10,0000 PA \_\_\_\_\_

Luva para procedimentos, nitrilica, ambidestra M - com resistência mecânica e química: As luvas são fabricadas em Nitrilo, não estéril, sem pó bioabsorvível e com microtextura nas pontas dos dedos. Cor: preta. Tam. M.

10 14 20,0000 PA \_\_\_\_\_

Luva para procedimentos, nitrilica, ambidestra G - com resistência mecânica e química: As luvas são fabricadas em Nitrilo, não estéril, sem pó bioabsorvível e com microtextura nas pontas dos dedos. Cor: preta. Tam. G.

10 15 10,0000 PA \_\_\_\_\_

Luva para procedimentos, nitrilica, ambidestra P - com resistência mecânica e química: As luvas são fabricadas em Nitrilo, não estéril, sem pó bioabsorvível e com microtextura nas pontas dos dedos. Cor: preta. Tam. P.

VALOR TOTAL LOTE 10: R\$ \_\_\_\_\_

LOTE 11:

11 16 30,0000 PA \_\_\_\_\_

Luva de segurança totalmente revestida com nitrila P - Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, totalmente revestida com nitrila, lisa, punho em fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Palma antiderrapante. Cor: preta. Exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos; EN 374: Luvas de proteção contra produtos químicos. Indicada para atividades de manuseio de materiais e produtos impregnados ou não com óleos e graxas. Certificado de Aprovação. Tam. 7(P).

11 17 30,0000 PA \_\_\_\_\_

Luva de segurança totalmente revestida com nitrila M - Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, totalmente revestida com nitrila, lisa, punho em fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Palma antiderrapante. Cor: preta. Exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos; EN 374: Luvas de proteção contra produtos químicos. Indicada para atividades de manuseio de materiais e produtos impregnados ou não com óleos e graxas. Certificado de Aprovação. Tam. 8(M).

11 18 100,0000 PA \_\_\_\_\_

Luva de segurança totalmente revestida com nitrila G - Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, totalmente revestida com nitrila, lisa, punho em fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Palma antiderrapante. Cor: preta. Exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos; EN 374: Luvas de proteção contra produtos químicos. Indicada para atividades de manuseio de materiais e produtos impregnados ou não com óleos e graxas. Certificado de Aprovação. Tam. 9(G).



11 19 70,0000 PA \_\_\_\_\_

Luva de segurança totalmente revestida com nitrila EG - Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, totalmente revestida com nitrila, lisa, punho em fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. Palma antiderrapante. Cor: preta. Exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos; EN 374: Luvas de proteção contra produtos químicos. Indicada para atividades de manuseio de materiais e produtos impregnados ou não com óleos e graxas. Certificado de Aprovação. Tam. 10(EG).

VALOR TOTAL LOTE 11: R\$ \_\_\_\_\_

LOTE 12:

12 20 20,0000 UN \_\_\_\_\_

Protetor facial em policarbonato incolor: - Protetor facial constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem através de catraca. Visor de policarbonato incolor, com proximidade 200 mm de largura e 200 mm de altura. Necessária a identificação do C.A diretamente no produto de forma legível e indelével. Possui tira absorvente de suor. O protetor facial deverá atender a Norma ANSI Z87.1.

LOTE 13:

13 21 10,0000 UN \_\_\_\_\_

Protetor facial em policarbonato verde - Protetor facial constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem através de catraca. Visor de policarbonato verde, com proximidade 200 mm de largura e 200 mm de altura. Necessária a identificação do C.A diretamente no produto de forma legível e indelével. Possui tira absorvente de suor. O protetor facial deverá atender a Norma ANSI Z87.1.

LOTE 14:

14 22 10,0000 UN \_\_\_\_\_

Protetor auditivo concha com atenuação mínima NRRsf 24 dB - Protetor auditivo do tipo concha, constituído por duas conchas em plástico - ABS, dielétrico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e no interior das conchas. Possui uma haste que sustenta as conchas e mantém a pressão uniforme por um longo período de tempo; com CA válido expedido pelo Ministério do Trabalho.

14 23 10,0000 UN \_\_\_\_\_

Protetor auditivo concha - com atenuação mínima NRRsf 20 dB: Protetor auditivo do tipo concha, constituído por duas conchas em plástico ABS, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e no interior das conchas. Possui uma haste que sustenta as conchas e mantém a pressão uniforme por um longo período de tempo; com CA válido expedido pelo Ministério do Trabalho.

14 24 50,0000 KT \_\_\_\_\_

Kit de peças de reposição protetor concha - (almofada e espuma interna): Almofada e Espuma interna. Possibilita a substituição quando apresentar os desgastes naturais de uso, para conservação e aumento da vida útil do abafador. Embalagem vedada e com Manual de Instruções, conforme NR-06.

14 34 20,0000 UN \_\_\_\_\_

Protetor auditivo concha acoplável a capacete - haste plástica de fixação móvel, para manter as conchas firmemente presas ao capacete de segurança com atenuação mínima de 23 dB (NRRsf). Constituído por duas conchas de plástico, revestidas com almofadas de espuma em suas laterais (que



entram em contato com a cabeça do usuário) e no interior das conchas. Certificado de Aprovação.

VALOR TOTAL LOTE 14: R\$ \_\_\_\_\_

LOTE 15:

15 25 40,0000 UN \_\_\_\_\_

Avental de proteção para uso com solda com mangas - Avental de segurança confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo, com mangas, sem emendas, com tira em raspa na cintura 2,5 cm, com elástico nas costas para ajuste, elástico nas mangas, costurado com fio 100% algodão, utilizado em soldagens e corte com maçarico, com a espessura média de 1,50 mm, com no mínimo 1,20 X 0,60 cm. Na região frontal, deverá ter a marcação do C.A., válido, nome do fabricante, lote e demais informações de forma indelével.

15 26 40,0000 UN \_\_\_\_\_

Avental de proteção para uso com solda sem mangas - Avental de proteção para uso com solda sem mangas: Avental de segurança confeccionado em raspa de couro bovino curtido ao cromo, sem mangas, sem emendas, com tira em raspa na cintura e no pescoço, costurado com fio 100% algodão, utilizado em soldagens e corte com maçarico, com a espessura média de 1,50 mm, com no mínimo 1,20 X 0,60 cm. Na região frontal, deverá ter a marcação do C.A., válido, nome do fabricante, lote e demais informações de forma indelével.

VALOR TOTAL LOTE 15: R\$ \_\_\_\_\_

LOTE 16:

16 27 200,0000 UN \_\_\_\_\_

Creme de proteção para mãos uso profissional - Creme protetor dermatologicamente testado, validade mínima de 2 anos e data de fabricação não superior a 30 dias da data de entrega. Embalagem bisnaga de 200 g. Proteção contra graxas, óleos brutos, querosene, gasolina, aguarraz, tintas (base de água e solvente), vernizes, cimento, cal, colas, pintura, óleo resistente (hidrossolúvel) e contra ação nociva de agentes químicos. Aspecto de emulsão cremosa. Composição: Álcool cetosteárilico, álcool cetosteárilico etoxilado, monoestearato de glicerila, vaselina sólida, ácido esteárico, BHT, glicerina, propilenoglicol, óleo mineral, dimeticone, trifluoropropildimetilsiloxi/trimetilsiloxi silsesquioxane, dimeticone, aminometil propanol, água, fenoxietanol/ metilparabeno/etilparabeno/ propilparabeno/ butilparabeno, essência. Protege a pele de fissura, desidratação, ressecamento; Secagem rápida, não deixando as mãos escorregadias; Indicado para mãos e braços; Facilidade na remoção com água e sabão; Hidratação progressiva; Pode ser utilizado no rosto; Hipoalérgico; Aroma agradável; Dermatologicamente testado; Efetividade contra graxas, óleos, resinas, cola instantânea, thinner, solventes, cera etc. CA - Certificado de Aprovação MTE; Registro no Ministério da Saúde ANVISA. Possui tampa removível e lacre de segurança.

LOTE 17:

17 28 50,0000 PA \_\_\_\_\_

Luva de malha de quatro fios de algodão e poliéster - com pigmentos antiderrapantes de PVC na palma e face palmar dos dedos, punho com elástico. Luva de malha de quatro (04) fios de algodão e poliéster, com pigmentos antiderrapantes de PVC na palma e face palmar dos dedos, tricotada em uma só peça, com acabamento em overloque, punho com elástico. Tamanho Único. Deve possuir C.A.



LOTE 18:

18 29 10,0000 UN \_\_\_\_\_

Respirador semifacial com filtro - respirador purificador de ar tipo peça semifacial,

confeccionados em elastômero, com borda interna. A parte frontal da peça possui duas aberturas: na abertura localizada na parte central, é fixado um dispositivo plástico preto, dotado, internamente, de 01 (uma) válvula de exalação e de uma tampa de mesma cor, com encaixe tipo pressão, na abertura localizada na parte centro inferior, é encaixado um suporte plástico preto, dotado de 01 (uma) válvula de inalação em sua parte traseira e de 01 (uma) rosca externa em sua parte dianteira, onde são rosqueados os filtros químicos. Nas laterais do corpo da peça estão localizadas 04 (quatro) alças, 02 (duas) superiores e 02 (duas) inferiores, feitas do mesmo material que constitui a peça, onde estão fixadas 04 presilhas plásticas pretas com regulagem, através das quais passam as pontas de 02 (dois) tirantes elásticos pretos.

18 30 40,0000 UN \_\_\_\_\_

Filtro químico para respirador contra vapores orgânicos e gases ácidos - (compatíveis com os respiradores a serem fornecidos). Filtro químico para respiradores ¼ facial, contra vapores orgânicos até 1000 ppm ou até 10x o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS (o que for menor). Exemplos: piridina, heptano, tetrahidrofurano (THF), xileno, tolueno, triclorobenzeno, acetato de etila, acetona, éter, álcool etílico, formaldeído, etc. Contra gases ácidos até 1000 ppm ou até 10x o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS (o que for menor). Exemplos: brometo de hidrogênio, cloro, peróxido de cloro, dióxido de enxofre, anidrido sulforoso, ácido clorídrico, etc. Tamanho: único.

VALOR TOTAL LOTE 18: R\$ \_\_\_\_\_

LOTE 19:

19 31 50,0000 PA \_\_\_\_\_

Luva de proteção química e mecânica - luva de segurança confeccionada em náilon com banho total em borracha nitrílica e neoprene, banho nitrílico espumoso antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos, impermeável, indicada para atividades com imersão em produtos químicos. O Revestimento impermeável permite o trabalho com óleos, graxas, ácidos, bases, álcoois e éteres. A luva deverá apresentar resistência ao ser utilizada no manuseio de peças oleadas e abrasivas, produtos químicos, trabalho com ferramentas manuais e usinagem. Testadas e aprovadas pelo IPT; Norma EN 388:2003, Norma MT-11:1977.

LOTE 20:

20 32 2,0000 CJ \_\_\_\_\_

Conjunto de proteção contra quedas de altura M - Conjunto de Proteção contra quedas de altura, composto por cinturão tipo pára-quedista: Confeccionado em correias de poliéster (cadarços) ou material de igual resistência mecânica, de aproximadamente 50mm de largura; Acolchoado na cintura e nas pernas. Deverá ter no mínimo 5 pontos de ancoragem, através de argolas tipo D confeccionadas em aço forjado ou outro material de alta resistência a impactos, nos seguintes locais: 1 peitoral, 1 abdominal, 1 dorsal (no meio das costas) e 2 laterais na cintura (para uso do talabarte de posicionamento, para serviços com eletricidade em altura). Fivelas duplas sem pino, em aço de alta resistência mecânica para ajuste e regulagem: da correia abdominal, da correia de largura das pernas, do comprimento da correia da alça superior e comprimento da correia da alça traseira inferior. 1) Cinto abdominal com duas regulagens nas laterais frontais através de fivelas duplas



nas duas extremidades. 2) Ancoragem abdominal central afixada a correia de regulagem abdominal pela parte frontal através de peça metálica ou outra de alta resistência, onde: a) é afixada em sua parte superior: argola de ancoragem abdominal tipo D e mosquetão oval (de aço forjado ou material de igual resistência mecânica, com travamento por sistema de rosca em uma de suas extremidades); b) Em sua parte Inferior: correia onde é afixada a regulagem para as pernas. 3) Alça dorsal inferior:

correia afixada em formato de V invertido, firmemente costurada ao cinto abdominal por uma das extremidades inferiores; a outra extremidade, ligada a uma fivela dupla também firmemente costurada ao cinturão abdominal; em sua parte mais alta (ponta do V) peça metálica ou outra de alta resistência, onde é afixada a argola de ancoragem dorsal tipo D. 4) Alça superior: correia superior de ajuste nos ombros, unida em sua parte frontal por peça metálica ou outra de semelhante resistência mecânica (onde é afixado mosquetão frontal oval), sendo um lado ligado a uma fivela dupla e o outro passante pela peça de ancoragem dorsal chegando até a outra extremidade da fivela, onde é realizado o ajuste da alça superior. 5) Porta ferramentas, alicate, chaves de fenda e diversas, para afixação no cinto abdominal, confeccionado em material de alta resistência a abrasão e não metálico, com mecanismo de proteção contra a queda das ferramentas. 6) Talabarte de posicionamento; confeccionado em correia de poliéster recoberta por uma camada de material sintético de alta resistência a abrasão, com aproximadamente 1,50m de comprimento tendo em suas extremidades um mosquetão oval (de aço forjado ou material de igual resistência a impacto, com encaixe através de rosca e/ou um mosquetão de duplo travamento (com abertura de 100mm, confeccionado em aço forjado ou material de igual resistência a impactos). Regulagem do diâmetro do talabarte realizada através de sistema metálico de alta resistência através de sistema travante de catraca. 7) Talabarte duplo em forma de Y, com sistema de absorção de energia (impacto), confeccionado em correia de poliéster recoberta por uma camada de material sintético de alta resistência a abrasão, com aproximadamente 1,5m de comprimento, tendo um mosquetão oval (de aço forjado ou outro material de igual resistência a impacto, com encaixe por sistema de rosca) ligado ao sistema de absorção de energia (impacto) e dois Mosquetões de duplo travamento (com abertura de 100mm, confeccionado em aço forjado ou material de igual resistência a impactos), ligado às outras extremidades. Conjunto com resistência a queda comprovada através de documentos para, no mínimo, 400 Kg de impacto. A empresa deverá informar o número do CA, marca, modelo e referência do EPI e acessórios na proposta e apresentar catálogo detalhado da construção e características do produto, sob pena de desclassificação do item. O produto deverá satisfazer todas as condições supracitadas simultaneamente. TAMANHO MÉDIO.

LOTE 21:

21 33 20,0000 UN \_\_\_\_\_

Capacete tipo II aba frontal, classe B, branco, com refletivo e logotipo - casco confeccionado de material plástico com nervura em "V", para proteção da cabeça do usuário contra impacto de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos. Deve possuir fendas laterais para acoplagem de acessórios como protetor auditivo e facial. Suspensão composta de carneira injetada em plástico com peça absorvente de suor na testa em espuma (de poliéster) e coroa composta com duas cintas cruzadas montadas em quatro clips de plástico e fixadas com uma costura, com regulagem de tamanho através de catraca e com jugular têxtil. Deve possuir C.A. Certificados de testes que comprovem as características técnicas, resistência e o isolamento elétrico do capacete conforme esta especificação técnica e ABNT NBR 8221/2015. Selo da Identificação da Conformidade ( Selo do INMETRO) emitida por Laboratório de Ensaio acreditado pelo INMETRO.



Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICÍPIO DE ERECHIM**  
Secretaria Municipal de Administração  
Divisão de Compras e Licitações  
- **Divisão de Licitações** -



#### **4 – OBSERVAÇÕES**

Informa-se que está disponível para este Pregão Presencial sistema/programa de cotação eletrônico. As empresas interessadas podem se valer de tal sistema/programa para realizar sua cotação inicial.

Salienta-se que as empresas devem continuar apresentado seu Credenciamento e os dois envelopes (1-Propostas e 2-Documentação), além de trazer suas propostas em mídia eletrônica (CD/ pen drive), conforme especificações contantes no próprio sistema/programa.

O Syspropostas é totalmente livre/gratuito e encontra-se disponível para download no site <http://www.pmerechim.rs.gov.br/licitacoes/textos/5/sistema-de-cotacoes-sysprot>. Já o arquivo eletrônico com os itens desta licitação está nos anexos do edital (arquivo .xml). Qualquer dúvida quanto a sua utilização a empresa interessada pode entrar em contato com a Pregoeira responsável, 54-3522 4443.

A utilização ou não desta sistemática de cotação não veda a participação de qualquer licitante, uma vez que o sistema/programa serve apenas para facilitar os trâmites realizados durante a sessão.

VALDIR FARINA  
Secretário Municipal de Administração

JAQUELINE MIOLO  
Chefe da Divisão de Licitações

LETÍCIA DOS SANTOS PRATAVIERA  
Pregoeira Oficiala



## ANEXO II

### MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, por meio de seu representante legal (ou procurador) Sr. \_\_\_\_\_, CPF \_\_\_\_ (nº) \_\_\_\_, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser \_\_\_\_\_ (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Local e Data

\_\_\_\_\_  
Nome e Ass. Representante Legal

\_\_\_\_\_  
Nome e Ass. Contador - CRC