


AO  
MUNICIPIO DE ERECHIM – RS  
ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
DEP. JURIDICO

Protocolo nº <u>460/19</u>
Data: <u>11/02</u> Hora: <u>09h</u>

Responsável/Setor Licitações Prefeitura Mun. de Erechim

RECURSO ADMINISTRATIVO  
REF: PREGAO PRESENCIAL Nº 174/2018

**KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA**, inscrita no cnpj nº 02.150.800/0001-14, situada á rua Joao Bertani-39 na cidade de Erechim- RS, neste ato representado pelo Sr. Volnei Pedro Kalinovski, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1053537351 e do CPF nº 706.489.050-04, vem respeitosamente a vossa senhoria apresentar razões ao recurso, no certame acima referido com base da lei federal nº 8.666/93 art.109, e lei nº 10.520/02 argumentando a requerente ao que segue:

RECURSO ADMINISTRATIVO, contra a decisão dessa digna Comissão de Licitação que CLASSIFICOU as propostas das empresas OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME, FRANCIELI HAIDUK RIGO – ME, SUELI FATIMA TOMASZEVSKI ,e VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME no item 01 com a marca TUTI BABY e faz alegando os motivos de seu inconformismo no articulado a seguir.

Vem à empresa não concordando com a ilegalidade apresentar suas razões com base na Legislação vigente.

#### I – DOS FATOS SUBJACENTES

Atendendo à convocação dessa Instituição para o certame licitacional supramencionado, veio a recorrente dele participar com outras licitantes, pelo que apresentou proposta almejando ser contratada.


Sucedeu que, a empresas citadas acima foran melhor classificada no item 01.

Ocorre que, tal assertiva encontra-se despida de razões e, pelo próprio fato, a aludida classificação afigura-se como ato nitidamente ilegal, como à frente ficará demonstrado.

#### II – DAS RAZÕES DA REFORMA

Primeiramente gostaríamos de salientar as especificações contidas em edital referente aos itens em questão:

Carrinho Berço-Passeio (2 em 1) - Encosto regulável em 04 posições. Cabo reversível. Protetor frontal. Cinto de segurança de 05 pontos. Cesto e porta objetos. Acolchoado removível e lavável. Apoio para os pés. 04 rodas dianteiras giratórias. 04 rodas traseiras fixas com duplo sistema de freios. Capota com teto solar, regulável e removível. **Sistema de fechamento com**



**uma mão.** Especificações: ideal para bebês de até 17 Kg. Dimensões do produto montado: 102 x 80 x 48 cm (A x C x L). Peso: 11 Kg

A decisão sob comento, merece ser reformada, porque:

Conforme descritivo do edital a marca TUTI BABY NÃO possui **Sistema de fechamento com uma mão**, conforme folder em anexo e link para consulta , **ora se colocado em edital tal descritivo se faz de suma importância tal dispositivo pois com a criança no colo fica evidente que isso se faz necessário.** Em consulta a pelo menos três modelos não apresenta conforme edital.

<http://www.tuttibaby.com.br/produtos/carrinhos/carrinho-supreme/03900.104>

<http://www.tuttibaby.com.br/produtos/carrinhos/carrinho-thor-plus/03900.117>

<http://www.tuttibaby.com.br/produtos/carrinhos/carrinho-upper/05800.02>

<http://www.tuttibaby.com.br/produtos/carrinhos/carrinho-novo-tithus/03600.33>

Face ao exposto pode-se afirmar com segurança que o item 01 com a marca TUTY BABY , não atende ao edital seguindo padrões estabelecidos.

Sendo que o produto da recorrente cotado a marca GALZERANO possui todas as características solicitados em edital portanto estando apta a fornecer o produto conforme solicitado. Conforme catalogo em anexo e link para confirmação.

<https://www.galzerano.com.br/produto/san-remo/>


<https://www.galzerano.com.br/produto/maranello/>

### - III EMBASAMENTO LEGAL

A vinculação do edital e uma segurança tanto para os licitantes como para o interesse publico, pois determina que a administração siga as regras por ela própria redigidas em seu instrumento convocatório.

Rege o edital :

8.1.1. As empresas que ofertarem produtos em desacordo com o solicitado em Edital, terão as suas propostas desclassificadas, sendo excluídas da fase de lances.



Do qual deveria ser seguido pelo pregoeiro e pelos gestores presentes no ato da sessão.

A lei das licitações versa que a proposta que desviar o pedido do edital deverá ser desclassificada de acordo com o inciso I do artigo 48 da Lei 8666/93(modalidades tradicionais). Inciso X do artigo da 4º da Lei 10.520/2002, que regram respectivamente:

“Art. 48º - Serão desclassificadas:

I – as propostas que não atendam às exigências do ato convocado da licitação:

“Art. 4º - A fase externa do Pregão observará as seguintes regras:

X – para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital.”

“O mestre Hely Lopes Meirelles ressalta:” *A proposta que se desviar do pedido ou for omissa em pontos essenciais é inaceitável, sujeitando-se “a desclassificação”* (in licitação e contrato administrativo, 14º ed.2007, p.157)

Neste sentido, o licitante está infringindo o principio da vinculação ao instrumento convocatório atingindo o artigo 3º de 41º da lei 8666/93, que rezam:

Art.41. a administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”


Sem considerar todos elementos apresentados estaríamos comparando propostas desiguais do qual não podemos classificar de excesso de rigor se não observar-mos as condições editalicias pre-estabelecidas.

“Novamente, com sapiência , Jely Lopes Meirelles ensina:

*“A vinculação ao edital significa que a Administração e os licitantes ficam sempre adstritos aos termos do pedido ou do permitido no instrumento convocatório da licitação, quer quanto ao procedimento , quer quanto à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Em outras palavras, estabelecidas as regras do certame, tornam-se obrigatórias para aquela licitação durante todo o procedimento e para todos os seus participantes, inclusive para o órgão ou entidade licitadora.”(in Licitação e contrato administrativo, 104 ed.2007,p.39).”*

Aceitando as propostas das empresas aos item 01 a Douta. Comissão, além de causar prejuízo irreparável à Recorrente, também traz prejuízo para a “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, face estar na iminência de aplicar o disposto no ART. 3º. Da Lei 8.666/93, que diz:

“Art. 3º. – A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos



da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes correlatos”.

Insta gizar, ainda, que o princípio do formalismo, consagrado na Lei nº. 8.666/93, visa a proteger o particular de determinadas arbitrariedades da Administração Pública e a evitar condutas ilegais por parte do ente licitante, tais como protecionismo indevido e desvios éticos..

Entendemos que a vinculação ao instrumento editalício deverá ser de forma a assegurar o atendimento ao interesse público.

### III – DA SOLICITAÇÃO

Em face do exposto e tendo na devida conta que a recorrente ofereceu proposta conforme o edital , requer-se o provimento do presente recurso, com efeito para que :

- com fundamento do art. 48, da Lei nº 8666/93, e item 8.1.1 do edital sejam as empresaS em tela que cotarem a marca TUTI BABY DESCLASSIFICADAS do item 01.

- declarar-se a empresa recorrente vencedora do item 01 POR POSSUIR MENOR PRECO COM O MATERIAL QUE ATENDE O EDITAL.

Outrossim, amparada nas razões recursais, requer-se que essa Comissão de Licitação reconsidere sua decisão e, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir à autoridade superior em consonância com o previsto no § 4º, do art. 109, da Lei nº 8666/93

Sabedores que é posicionamento adotado por esta comissão de licitações de que busca um tratamento isonômico e o princípio da razoabilidade objetivando o interesse da coletividade, tomando decisões utilizando do bom senso e guiados pelos princípios do processo licitatório.

-copia deste a ser enviada ao Tribunal de Contas do Estado para apreciação.

Nos termos pede deferimento.

Erechim, 11 de fevereiro de 2019.



Volnei Kalinovski  
Ci 1053537351  
Socio- Gerente

# SAN REI

Ref. 1040

## Modelos



Preto  
1040PT



Grafite/Rosa  
1040GR



Cappuccino  
1040CAP

## Características


- Carrinho berço-passeio (2 em 1) destinado para crianças a partir de 0 meses com peso até 15 Kg
- Encosto regulável em 4 posições
- Cinto de segurança de 5 pontos
- Sistema de fechamento com uma mão
- Capota estendida e com opção de abertura para maior ventilação e acesso ao bebê
- Acolchoado em tecido removível e lavável, com sistema dupla face
- Protetor de ombro
- Bandeja do bebê com porta copo, removível e de fácil encaixe de travamento
- 4 Rodas dianteiras giratórias e removíveis
- 2 Rodas traseiras com sistema de freio único
- Amortecedores nas rodas dianteiras
- Produto Certificado NBR 14389
- Registro do produto no INMETRO - Nº 001752/2018



Acopla bebê :  
Cocoon Re  
(Vendido separadamente)

(Adaptadores acompanham)

## Detalhes



Acolchoado com sistema  
dupla face



Capota estendida, retrátil  
e com maior ventilação



Capota com opção de  
abertura para acesso  
ao bebê



Ampla porta traseira



### SAN REMO

• Carrinho berço-passeio (2 em 1) destinado para crianças a partir de 0 meses com peso até 15 Kg

• Encosto regulável em 4 posições

• Cinto de segurança de 5 pontos

• Sistema de fechamento com uma mão

• Capota estendida e com opção de abertura para maior ventilação e acesso ao bebê

• Acolchoado em tecido removível e lavável, com sistema dupla face

• Protetor de ombro

• Bandeja do bebê com porta copo, removível e de fácil encaixe de travamento

• 4 Rodas dianteiras giratórias e removíveis

• 2 Rodas traseiras com sistema de freio único

• Amortecedores nas rodas dianteiras

• Produto Certificado NBR 14389

• Registro do produto no INMETRO - Nº 001752/2018

### TESSY

• Carrinho berço-passeio (2 em 1) destinado para crianças a partir de 0 meses com peso até 15 Kg

• Encosto regulável em 4 posições

• Cinto de segurança de 5 pontos

• Sistema de fechamento com uma mão

• Capota estendida e com opção de abertura para maior ventilação e acesso ao bebê

• Acolchoado em tecido removível e lavável, com sistema dupla face

• Protetor de ombro

• Bandeja do bebê com porta copo, removível e de fácil encaixe de travamento

• 4 Rodas dianteiras giratórias e removíveis

• 2 Rodas traseiras com sistema de freio único

• Amortecedores nas rodas dianteiras

• Produto Certificado NBR 14389

• Registro do produto no INMETRO - Nº 001752/2018

### GERO

• Carrinho berço-passeio (2 em 1) destinado para crianças a partir de 0 meses com peso até 15 Kg

• Encosto regulável em 4 posições

• Cinto de segurança de 5 pontos

• Sistema de fechamento com uma mão

• Capota estendida e com opção de abertura para maior ventilação e acesso ao bebê

• Acolchoado em tecido removível e lavável, com sistema dupla face

• Protetor de ombro

• Bandeja do bebê com porta copo, removível e de fácil encaixe de travamento

• 4 Rodas dianteiras giratórias e removíveis

• 2 Rodas traseiras com sistema de freio único

• Amortecedores nas rodas dianteiras

• Produto Certificado NBR 14389

• Registro do produto no INMETRO - Nº 001752/2018

### OPTIMUS

• Carrinho berço-passeio (2 em 1) destinado para crianças a partir de 0 meses com peso até 15 Kg

• Encosto regulável em 4 posições

• Cinto de segurança de 5 pontos

• Sistema de fechamento com uma mão

• Capota estendida e com opção de abertura para maior ventilação e acesso ao bebê

• Acolchoado em tecido removível e lavável, com sistema dupla face

• Protetor de ombro

• Bandeja do bebê com porta copo, removível e de fácil encaixe de travamento

• 4 Rodas dianteiras giratórias e removíveis

• 2 Rodas traseiras com sistema de freio único

• Amortecedores nas rodas dianteiras

• Produto Certificado NBR 14389

• Registro do produto no INMETRO - Nº 001752/2018

### PEGASUS

• Carrinho berço-passeio (2 em 1) destinado para crianças a partir de 0 meses com peso até 15 Kg

• Encosto regulável em 4 posições

• Cinto de segurança de 5 pontos

• Sistema de fechamento com uma mão

• Capota estendida e com opção de abertura para maior ventilação e acesso ao bebê

• Acolchoado em tecido removível e lavável, com sistema dupla face

• Protetor de ombro

• Bandeja do bebê com porta copo, removível e de fácil encaixe de travamento

• 4 Rodas dianteiras giratórias e removíveis

• 2 Rodas traseiras com sistema de freio único

• Amortecedores nas rodas dianteiras

• Produto Certificado NBR 14389

• Registro do produto no INMETRO - Nº 001752/2018

### MARANELLO II

• Carrinho berço-passeio (2 em 1) destinado para crianças a partir de 0 meses com peso até 15 Kg

• Encosto regulável em 4 posições

• Cinto de segurança de 5 pontos

• Sistema de fechamento com uma mão

• Capota estendida e com opção de abertura para maior ventilação e acesso ao bebê

• Acolchoado em tecido removível e lavável, com sistema dupla face

• Protetor de ombro

• Bandeja do bebê com porta copo, removível e de fácil encaixe de travamento

• 4 Rodas dianteiras giratórias e removíveis

• 2 Rodas traseiras com sistema de freio único

• Amortecedores nas rodas dianteiras

• Produto Certificado NBR 14389

• Registro do produto no INMETRO - Nº 001752/2018

### MILANO REVERSÍVEL II

• Carrinho berço-passeio (2 em 1) destinado para crianças a partir de 0 meses com peso até 15 Kg

• Encosto regulável em 4 posições

• Cinto de segurança de 5 pontos

• Sistema de fechamento com uma mão

• Capota estendida e com opção de abertura para maior ventilação e acesso ao bebê

• Acolchoado em tecido removível e lavável, com sistema dupla face

• Protetor de ombro

• Bandeja do bebê com porta copo, removível e de fácil encaixe de travamento

• 4 Rodas dianteiras giratórias e removíveis

• 2 Rodas traseiras com sistema de freio único

• Amortecedores nas rodas dianteiras

• Produto Certificado NBR 14389

• Registro do produto no INMETRO - Nº 001752/2018

# SAN REI

Ref. 1040

## Carros



Preto  
1040PT



Grafite/Rosa  
1040GRK



Cappuccino  
1040CAP

## Descrição


- Carro berço-passeio (2 em 1) destinado para crianças a partir de 0 meses com peso até 15 Kg
- Encosto regulável em 4 posições
- Cinto de segurança de 5 pontos
- Sistema de armazenamento com 10 compartimentos
- Capota estendida e com opção de abertura para maior ventilação e acesso ao bebê
- Acolchoado em tecido removível e lavável, com sistema dupla face
- Protetor de ombro
- Bandeja do bebê com porta copo, removível e de fácil encaixe de travamento
- 4 Rodas dianteiras giratórias e removíveis
- 2 Rodas traseiras com sistema de freio único
- Amortecedores nas rodas dianteiras
- Produto Certificado NBR 14389
- Registro do produto no INMETRO - Nº 001752/2018



Acopla bebê e Cocoon Re (vendido separadamente)

(Adaptadores acompanham)

## Detalhes



Acolchoado com sistema dupla face



Capota estendida, retrátil e com maior ventilação



Capota com opção de abertura para acesso ao bebê



Ampla porta objetos

# Galzerano



O lugar do seu bebê.

Via Prefeito Jurandyr Paixão,  
700 - Limeira/SP  
19 3404.3030 |  
sac@galzerano.com.br


Curtir Página



Fale conosco




Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso



design by Positiva Design



(/uploads/galeria/prodotocor-0b4f02181225.jpg)



## Carrinho Novo Tithus (Azul)

REF.:

03600.33

### DESCRIÇÃO

Para facilitar o passeio com o pequenos a Tutti Baby desenvolveu o Novo Carrinho Tithus que é um carrinho compacto e que possibilita o bebê deitar. O Novo Carrinho Tithus é ideal para bebês com ~~0 meses até 15kg~~ até 15kg. Prático possui sistema de abertura e fechamento, encosto regulável em 4 posições e cesto porta objetos com capacidade de até 2kg. Bandeja removível com 2 porta copos, possibilitando o encaixe do Bebê Conforto. Produto certificado conforme a norma brasileira de segurança NBR 14389, com cinto de 5 pontos, trava de segurança, possui 4 rodas dianteiras giratórias com suspensão, 4 rodas traseiras fixas com duplo sistema de freios.

### ↓ DETALHES DO PRODUTO

↓ DOWNLOAD DO MANUAL ([HTTP://WWW.TUTTIBABY.COM.BR/DOWNLOAD/PRODUTOS/HYNTCU6HW08448COW.PDF](http://www.tuttibaby.com.br/download/produtos/hyntcu6hw08448cow.pdf))

### Ficha Técnica

↓ Download em PDF (<http://www.tuttibaby.com.br/produtos/carrinhos/carrinho-novo-tithus/03600.33/pdf>)

Indicação	
Grupo	Destinado para crianças a partir 6 meses e com peso até 15kg
Idade	Aproximadamente até 3 anos.
Peso máximo (kg)	Até 15kg
Características	
Tipo de Carrinho	Passeio
Cor estampa	Rosa
Posições	Regulável em 4 posições
Número de rodas	Possui 8 rodas, 4 rodas dianteiras giratórias com suspensão e 4 rodas traseiras fixas com duplo sistema de freios

<b>Assento/encosto</b>	Acolchoado e regulável em 4 posições removível e lavável
<b>Capota</b>	Sim
<b>Bandeja</b>	Sim
<b>Cesto para objetos</b>	Sim
<b>Cinto de Segurança</b>	5 pontos
<b>Dimensões do produto aberto - Altura - cm</b>	102
<b>Dimensões do produto aberto - Largura - cm</b>	53
<b>Dimensões do produto aberto - Profundidade - cm</b>	82
<b>Dimensões do produto fechado - Altura - cm</b>	82
<b>Dimensões do produto fechado - Largura - cm</b>	22
<b>Dimensões do produto fechado - Profundidade - cm</b>	50.5
<b>Peso líquido do produto</b>	Aprox. 7,5kg
<b>Material</b>	
<b>Tipo de Estrutura</b>	Estrutura em aço tubular com pintura epóxi
<b>Aço</b>	Aço tubular com pintura epóxi
<b>Plástico</b>	Plástico de engenharia PA (nylon) e PP (polipropileno)
<b>Tecido liso - composição</b>	100% poliéster
<b>Tecido estampado - composição</b>	100% algodão
<b>Tecido removível e lavável</b>	Sim
<b>Embalagem</b>	
<b>Tipo de embalagem individual</b>	Caixa papelão 6mm
<b>Medidas da embalagem individual - Altura - cm</b>	85
<b>Medidas da embalagem individual - Largura - cm</b>	24
<b>Medidas da embalagem individual - Profundidade - cm</b>	51.5
<b>Peso embalagem individual (produto + embalagem)</b>	7,4kg
<b>Conteúdo da embalagem</b>	Carrinho Tithus + manual
<b>Informações Gerais</b>	
<b>Código de Barras EAN13</b>	789843149732-1
<b>Certificação</b>	Certificado e produzido conforme a norma brasileira de segurança NBR 14389

## TAMBÉM NAS OPÇÕES



Rosa


**ÁREA RESTRITA (HTTP://WWW.TUTTIBABY.COM.BR/AREARESTRITA)**



(/uploads/galeria/prodotocor-0b2002071289.jpg)



(/uploads/galeria/prodotocor-0b2102081290.jpg)



## Carrinho Supreme ( Azul )

REF.:

03900.104

### DESCRIÇÃO

O Carrinho Supreme foi desenvolvido para mães que seguem as novidades do mundo fashion. As estampas e cores são inspiradas nas últimas tendências de moda. Carrinho confortável adequado desde nascimento do bebê até 15kg. Fácil e prático possui sistema de reversão, abertura e fechamento, encosto regulável em 4 posições, bandeja removível com 2 porta-copos e cesto porta objetos com capacidade de até 2kg. Possui suspensão especial com molas amortecedoras que proporcionam mais conforto para o bebê, rotação 360° e travamento nos 4 conjuntos de rodas, facilitando a dirigibilidade. Possui apoio de pés e punho com texturização que simula fibra de carbono. Produto certificado conforme a norma brasileira de segurança NBR 14389, com cinto de 5 pontos.

#### ↓ DETALHES DO PRODUTO


↓ DOWNLOAD DO MANUAL ([HTTP://WWW.TUTTIBABY.COM.BR/DOWNLOAD/PRODUTOS/MT4AKQU26CGGWKG0SW.PDF](http://www.tuttibaby.com.br/download/produtos/MT4AKQU26CGGWKG0SW.PDF))

**Ficha Técnica**    ↓ Download em PDF (<http://www.tuttibaby.com.br/produtos/carrinhos/carrinho-supreme/03900.104/pdf>)


Indicação	
Grupo	Destinado para crianças recém nascidas com peso até 15kg
Idade	Aproximadamente até 3 anos
Peso máximo (kg)	Até 15kg
Características	
Tipo de Carrinho	Berço
Cor predominante	Preta
Cor estampa	Azul
Posições	Regulável em 4 posições
Número de rodas	Possui 8 rodas com sistema de freio e suspensão, dianteiras e traseiras giratórias.

<b>Freio</b>	Sim
<b>Assento/encosto</b>	Acolchoado e regulável em 4 posições removível e lavável
<b>Amortecedores</b>	Sim
<b>Capota</b>	Removível regulável com sistema de catraca e teto solar
<b>Bandeja</b>	Removível com 2 porta copos
<b>Cesto para objetos</b>	Sim
<b>Cinto de Segurança</b>	5 pontos
<b>Características Cinto de Segurança</b>	5 pontos
<b>Alça reversível</b>	Sim
<b>Punho anatômico</b>	Sim
<b>Dimensões do produto aberto - Altura - cm</b>	106
<b>Dimensões do produto aberto - Largura - cm</b>	54
<b>Dimensões do produto aberto - Profundidade - cm</b>	84
<b>Dimensões do produto fechado - Altura - cm</b>	85
<b>Dimensões do produto fechado - Largura - cm</b>	33
<b>Dimensões do produto fechado - Profundidade - cm</b>	51
<b>Peso líquido do produto</b>	Aprox. 9,1kg
<b>Manual</b>	Sim - Português
<b>Material</b>	
<b>Tipo de Estrutura</b>	Estrutura em aço tubular com pintura epóxi
<b>Aço</b>	Aço tubular com pintura epóxi
<b>Plástico</b>	Plástico de engenharia PA (nylon) e PP (polipropileno)
<b>Tecido liso - composição</b>	100% poliéster
<b>Tecido estampado - composição</b>	100% poliéster
<b>Tecido removível e lavável</b>	Sim
<b>Embalagem</b>	
<b>Tipo de embalagem individual</b>	Caixa papelão 6mm
<b>Medidas da embalagem individual - Altura - cm</b>	87.5
<b>Medidas da embalagem individual - Largura - cm</b>	34.5
<b>Medidas da embalagem individual - Profundidade - cm</b>	52.5
<b>Peso embalagem individual (produto + embalagem)</b>	10,5
<b>embalagem individual - m³</b>	0.158
<b>Conteúdo da embalagem</b>	Carrinho Supreme + manual
<b>Informações Gerais</b>	
<b>Código de Barras EAN13</b>	789843149792-5
<b>Garantia</b>	1 ano
<b>Certificação</b>	Certificado e produzido conforme a norma brasileira de segurança NBR 14389

**TAMBÉM NAS OPÇÕES**



(/uploads/galeria/prodotocor-0b2e02051284.jpg)



(/uploads/galeria/prodotocor-0b3102081286.jpg)



## Carrinho Thor Plus ( Jeans )

REF.:

03900.117

### DESCRIÇÃO

O Carrinho Thor foi desenvolvido para mães que seguem as novidades do mundo fashion. As estampas e cores são inspiradas nas últimas tendências de moda. Carrinho confortável adequado desde nascimento do bebê até 15kg. Fácil e prático possui sistema de reversão, abertura e fechamento, encosto regulável em 4 posições, bandeja removível com 2 porta-copos e cesto porta objetos com capacidade de até 2kg. Possui suspensão especial com molas amortecedoras que proporcionam mais conforto para o bebê, rotação 360° e travamento nos 4 conjuntos de rodas, facilitando a dirigibilidade. Produto certificado conforme a norma brasileira de segurança NBR 14389, com cinto de 5 pontos.

#### ↓ DETALHES DO PRODUTO

▶ ASSISTA AO VÍDEO ([HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=JY6KXVRKT7A](https://www.youtube.com/watch?v=JY6KXVRKT7A))

↓ DOWNLOAD DO MANUAL ([HTTP://WWW.TUTTIBABY.COM.BR/DOWNLOAD/PRODUTOS/G3G5JU9NXZC4SGKS4.PDF](http://www.tuttibaby.com.br/download/produtos/g3g5ju9nxzc4sgks4.pdf))

Ficha Técnica <sup>↓</sup> Download em PDF (<http://www.tuttibaby.com.br/produtos/carrinhos/carrinho-thor-plus/03900.117/pdf>)

Indicação	
Grupo	Destinado para crianças recém nascidas com peso até 15kg
Idade	Aproximadamente até 3 anos
Peso máximo (kg)	Até 15kg
Características	
Tipo de Carrinho	Berço
Cor estampa	Jeans e detalhes texturizados que simulam couro
Posições	Regulável em 4 posições

<b>Número de rodas</b>	Possui 8 rodas com sistema de freio, rotação 360° em todos os conjuntos de roda.
<b>Assento/encosto</b>	Acolchoado e regulável em 4 posições removível e lavável
<b>Capota</b>	Removível regulável com sistema de catraca e teto solar
<b>Bandeja</b>	Removível com 2 porta copos
<b>Cinto de Segurança</b>	5 pontos
<b>Dimensões do produto aberto - Altura - cm</b>	106
<b>Dimensões do produto aberto - Largura - cm</b>	53
<b>Dimensões do produto aberto - Profundidade - cm</b>	84
<b>Dimensões do produto fechado - Altura - cm</b>	85
<b>Dimensões do produto fechado - Largura - cm</b>	33
<b>Dimensões do produto fechado - Profundidade - cm</b>	51
<b>Peso líquido do produto</b>	Aprox. 9,1Kg
<b>Material</b>	
<b>Tipo de Estrutura</b>	Estrutura em aço tubular com pintura epóxi
<b>Aço</b>	Aço tubular com pintura epóxi
<b>Plástico</b>	Plástico de engenharia PA (nylon) e PP (polipropileno)
<b>Tecido liso - composição</b>	Chambray - 100% algodão
<b>Tecido estampado - composição</b>	Detalhes que simulam couro - 100% poliéster
<b>Tecido removível e lavável</b>	Sim
<b>Embalagem</b>	
<b>Tipo de embalagem individual</b>	Caixa papelão 6mm
<b>Medidas da embalagem individual - Altura - cm</b>	87.5
<b>Medidas da embalagem individual - Largura - cm</b>	34.5
<b>Medidas da embalagem individual - Profundidade - cm</b>	52.5
<b>Peso embalagem individual (produto + embalagem)</b>	10,5Kg
<b>embalagem individual - m³</b>	0.158
<b>Conteúdo da embalagem</b>	Carrinho Thor + manual
<b>Informações Gerais</b>	
<b>Código de Barras EAN13</b>	789843149888-5
<b>Certificação</b>	Certificado e produzido conforme a norma brasileira de segurança NBR 14389

## TAMBÉM NAS OPÇÕES



<http://www.tuttibaby.com.br/produtos/carrinhos/carrinho-thor-plus/03900.112> )

Preto



<http://www.tuttibaby.com.br/produtos/carrinhos/carrinho-thor-plus/03900.114> )


Azul



(/uploads/galeria/prodotocor-0b39020c927.jpg)



(/uploads/galeria/prodotocor-0b39020b929.jpg)



## Carrinho Upper ( Cinza )

REF.:

05800.02

### DESCRIÇÃO

Sempre preocupada em facilitar a rotina dos pais a Tutti Baby desenvolveu o Upper. Um carrinho com moderno sistema de rodas que facilita a mobilidade, reduz o impacto e proporciona mais conforto para a criança.

O Sistema de Rodas Upper tem rodas de 8 polegadas e pneus largos ( uma das maiores rodas do mercado brasileiro) e foi projetado para vários tipos de terreno. Com suspensão especial com molas amortecedoras proporciona mais conforto para o bebê. A rotação de 360° e travamento nos 4 conjuntos de rodas facilita a dirigibilidade do carrinho.

Outra novidade é o protetor para recém-nascido que garante segurança para os primeiros meses do bebê.

As estampas exclusivas foram desenvolvidas em jacquard que é um tecido muito resistente e confortável.

O Upper se adapta desde o primeiro dia do nascimento até os 3 anos de idade.

#### ↓ DETALHES DO PRODUTO

▶ ASSISTA AO VÍDEO ([HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=XQHM2DZISQU](https://www.youtube.com/watch?v=XQHM2DZISQU))

↓ DOWNLOAD DO MANUAL ([HTTP://WWW.TUTTIBABY.COM.BR/DOWNLOAD/PRODUTOS/YJ0IAAZGT2OOWSOSC.PDF](http://www.tuttibaby.com.br/download/produtos/YJ0IAAZGT2OOWSOSC.PDF))

### Ficha Técnica

↓ Download em PDF (<http://www.tuttibaby.com.br/produtos/carrinhos/carrinho-upper/05800.02/pdf>)

Indicação	
Grupo	Destinado para crianças recém-nascidas até 3 anos (aproximadamente)
Peso máximo (kg)	até 15kg
Características	

<b>Tipo de Carrinho</b>	Carrinho Berço
<b>Cor predominante</b>	Cinza
<b>Cor estampa</b>	Cinza - geométrico
<b>Posições</b>	Regulável em 4 posições
<b>Número de rodas</b>	Possui 8 rodas com sistema de freio e suspensão. Rotação 360° e travamento nos 4 conjuntos de rodas.
<b>Proteção especial para recém-nascidos</b>	Sim
<b>Freio</b>	Sim
<b>Assento/encosto</b>	Acolchoado e regulável em 4 posições - removível e lavável
<b>Amortecedores</b>	Sim
<b>Capota</b>	Regulável com sistema de catraca
<b>Bandeja</b>	2 porta-copos
<b>Cesto para objetos</b>	Sim
<b>Cinto de Segurança</b>	5 pontos
<b>Punho anatômico</b>	Sim
<b>Sinalizadores refletivos</b>	Sim
<b>Dimensões do produto aberto - Altura - cm</b>	107
<b>Dimensões do produto aberto - Largura - cm</b>	55
<b>Dimensões do produto aberto - Profundidade - cm</b>	84
<b>Dimensões do produto fechado - Altura - cm</b>	94
<b>Dimensões do produto fechado - Largura - cm</b>	55
<b>Dimensões do produto fechado - Profundidade - cm</b>	42
<b>Peso líquido do produto</b>	10kg
<b>Manual</b>	Sim - Português
<b>Material</b>	
<b>Tipo de Estrutura</b>	Aço tubular com pintura epóxi
<b>Plástico</b>	Plástico de engenharia PA (nylon) e PP (polipropileno)
<b>Tecido liso - composição</b>	Poliéster
<b>Tecido estampado - composição</b>	Jacquard - 100% Poliéster
<b>Tecido removível e lavável</b>	Sim
<b>Embalagem</b>	
<b>Tipo de embalagem individual</b>	caixa papelão 6mm
<b>Medidas da embalagem individual - Altura - cm</b>	89
<b>Medidas da embalagem individual - Largura - cm</b>	52
<b>Medidas da embalagem individual - Profundidade - cm</b>	35
<b>Peso embalagem individual (produto + embalagem)</b>	11,5kg
<b>embalagem individual - m³</b>	0.1620
<b>Conteúdo da embalagem</b>	Carrinho+manual
<b>Informações Gerais</b>	
<b>Código de Barras EAN13</b>	789843149636-2
<b>Garantia</b>	1 ano
<b>Certificação</b>	Certificado e produzido conforme a norma brasileira de segurança NBR 14389