

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Erechim
Secretaria Municipal de Administração
Comissão Permanente de Licitação

Pregão Eletrônico nº 37/2020

Às 08:00 do dia 28/08/2020, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é a seleção de proposta visando a contratação de empresa especializada para prestar serviço de impressão (Outsourcing de impressão) para as Secretarias Municipais, com recursos MDE, ASPS, Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, IGD-PBF e próprios, conforme descrito e especificado neste Edital e demais Anexos. O objeto inclui o fornecimento e instalação de equipamentos nas Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Erechim, com todos os suprimentos, peças e serviços necessários para o funcionamento dos equipamentos, exceto papel. Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais trâmites do processo, até sua fase de homologação.

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
2020/08/17 16:54	2020/08/18 08:00	2020/08/26 08:00	2020/08/28 07:59	2020/08/28 08:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
02/06/2020 08:00	11/06/2020 08:00	15/06/2020 07:59	15/06/2020 08:00	17/08/2020 16:32	LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
21/08/2020 - 19:21	Questionamentos - subitens 15.1 e 15.2 do edital 1. Referente aos subitens 15.1 e 15.2 do edital, perguntamos: 1.1. Para fins de homologação deverá ser entregue um equipamento de cada tipo ofertado? 1.2 A apresentação de catálogos e demais documentações comprovando o atendimento à todas as exigências técnicas do edital substitui a entrega do equipamento para homologação? 1.3 Em qual momento será exigida a entrega do equipamento para homologação: após encerramento da fase de lances, após declaração de vencedor, após assinatura do Contrato? 1.1: - Para fins de homologação deverá ser entregue um equipamento de cada tipo ofertado? RESPOSTA: Sim, está correto o entendimento. 1.2: - A apresentação de catálogos e demais documentações comprovando o atendimento à todas as exigências técnicas do edital substitui a entrega do equipamento para homologação? RESPOSTA: Não, está correto o entendimento. Conforme Edital: "...A homologação dos equipamentos ficará condicionada à entrega, instalação, e configuração de 1 (um) modelo de cada tipo de equipamento solicitado, acompanhado dos catálogos/manuais oficiais dos produtos ofertados..." 1.3: Em qual momento será exigida a entrega do equipamento para homologação: após encerramento da fase de lances, após declaração de vencedor, após assinatura do Contrato? RESPOSTA: Após o encerramento da fase de lances e a Declaração do vencedor, será feito a convocação pelo gestor do contrato para que a Empresa vencedora se apresente para efetuar a homologação dos equipamentos.	25/08/2020 - 13:55
21/08/2020 - 17:44	Pedido de esclarecimentos.	25/08/2020 - 14:06

3. Para os Itens A, B e C do objeto desta licitação é solicitado: "Transformador 220/110w quando necessário.". Entretanto, nenhum equipamento de impressão com tecnologia eletrográfica a seco (conhecida como laser) apresenta fonte de alimentação bivolt, sendo os produtos comercializados no Brasil compatíveis apenas com a tensão de 110/127 V. Para locais onde a tensão é 220 V é necessário um transformador de tensão. Assim, apenas para essas localidades faz-se necessário a utilização de transformadores de tensão, pois, em locais com 110 V de alimentação, o transformador não será utilizado. Sendo assim, visando atender do melhor modo possível ao edital, questiona-se:

3.1. Será permitido o fornecimento de transformadores apenas para os locais onde a tensão de alimentação local é 220 V?

3.2. Solicitamos informar qual a quantidade e a respectiva localidade detalhada nas dependências da Contratante necessária para fornecimento de transformadores.

4. Para "13. ESPECIFICAÇÕES DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO" do objeto desta licitação, solicitamos informar se o mesmo pode ser fornecido na modalidade "Datacenter". Nesta modalidade o fabricante do software disponibiliza um Datacenter com estrutura própria para armazenamento das informações, não havendo necessidade de instalação de servidor e banco de dados na infraestrutura do contratante. Vale ressaltar que as informações enviadas ao Datacenter são referentes apenas a dados sobre os trabalhos de impressão, sendo que em nenhum momento o conteúdo das impressões é enviado ou armazenado. O envio das informações é seguro, pois é feita pelo protocolo de segurança HTTPS (SSL) através da porta 443. Além das vantagens acima citadas, o cliente não terá que se preocupar com a compra e manutenção do servidor, banco de dados, sistema operacional e licenças CAL do Windows (encarecem o custo final do projeto). Por fim, poderá ter acesso remoto a qualquer momento (usuários que tiverem permissões), de qualquer lugar do mundo com acesso à Internet, às informações de bilhetagem do cliente. Diante do exposto, questiona-se: será aceita esta solução?

4.1. Caso a solução com Datacenter não seja aceita, um servidor e o sistema operacional Windows Server deverão ser adicionados à infraestrutura do cliente. Quem irá fornecer o servidor e o sistema operacional Windows Server? Contratada ou contratante?

5. Para o objeto da presente licitação, é solicitado: "3 – DESCRIÇÃO DOS ITENS (...) A homologação dos equipamentos ficará condicionada à entrega, instalação, e configuração de 1 (um) modelo de cada tipo de equipamento solicitado, acompanhado dos catálogos/manuais oficiais dos produtos ofertados, em até 2 (dois) dias úteis contados a partir da convocação e antes da adjudicação.". Entendemos que, se necessário, para a realização da prova de conceito, toda a infraestrutura necessária (servidor, computadores, sistemas operacionais, entre outros) para instalação dos softwares será disponibilizada pela Contratante. Nosso entendimento está correto?

5.1. Caso seja necessário fornecer o servidor para instalação do software de bilhetagem, entendemos que o mesmo não necessita ser novo para a Prova de Conceito. Nosso entendimento está correto?

5.2. Caso seja necessário fornecer o servidor para instalação do software de bilhetagem, entendemos que as licenças dos softwares (Sistema operacional, bilhetagem, etc.) poderão ser provisórias apenas para a Prova de Conceito. Nosso entendimento está correto?

5.3. Caso seja necessário fornecer o servidor para instalação do software de bilhetagem, as licenças que porventura sejam definitivas poderão ser as licenças utilizadas durante o contrato. Nosso entendimento está correto?

6. Para o objeto da presente licitação, é solicitado: "3 – DESCRIÇÃO DOS ITENS (...) A homologação dos equipamentos será realizada nas dependências do DTI na Praça da Bandeira, 354 – Centro – Erechim/RS. Após aprovadas as descrições e catálogos dos modelos solicitados, serão distribuídos ao gestor de cada unidade administrativa para conferência no recebimento de seus equipamentos.". Solicitamos informar se as instalações do software, se necessário, possam ser realizadas de modo remoto, uma vez que estamos enfrentando um período de isolamento social causado pelo COVID-19 que dificulta viagens (muitas licitantes devem ser de outras cidades) e reuniões presenciais. Sendo assim, visando atender ao edital e às determinações dos órgãos de saúde, solicitamos que as instalações de software possam ser realizadas de modo remoto.

PERGUNTAS: 3.1. Será permitido o fornecimento de transformadores apenas para os locais onde a tensão de alimentação local é 220 V? 3.2. Solicitamos informar qual a quantidade e a respectiva localidade detalhada nas dependências da Contratante necessária para fornecimento de transformadores. RESPOSTAS: Todos os Setores da Prefeitura Municipal são 220v, sendo assim é necessário o Transformador 220/110v para todos os equipamentos.

PERGUNTAS: Poderá ter acesso remoto a qualquer momento (usuários que tiverem permissões), de qualquer lugar do mundo com acesso à Internet, às informações de bilhetagem do cliente. Diante do exposto, questiona-se: será aceita esta solução? 4.1. Caso a solução com Datacenter não seja aceita, um servidor e o sistema operacional Windows Server deverão ser adicionados à infraestrutura do cliente. Quem irá fornecer o servidor e o sistema operacional Windows Server? Contratada ou contratante?

RESPOSTAS: Sim o software de Gerenciamento poderá ser fornecido na modalidade "datacenter" desde que não gere nenhum custo adicional ao Município de Erechim. A título de informação a Prefeitura Municipal de Erechim disponibiliza para instalação do Software de Gerenciamento máquina virtual com licença de Windows Server 2012 R2 x64 sendo assim a Contratante disponibiliza a infraestrutura para instalação do Software de Gerenciamento.

PERGUNTAS: Entendemos que, se necessário, para a realização da prova de conceito, toda a infraestrutura necessária (servidor, computadores, sistemas operacionais, entre outros) para instalação dos softwares será disponibilizada pela Contratante. Nosso entendimento está correto? 5.1. Caso seja necessário fornecer o servidor para instalação do software de bilhetagem, entendemos que o mesmo não necessita ser novo para a Prova de Conceito. Nosso entendimento está correto? 5.2. Caso seja necessário fornecer o servidor para instalação do software de bilhetagem, entendemos que as licenças dos softwares (Sistema operacional, bilhetagem, etc.) poderão ser provisórias apenas para a Prova de Conceito. Nosso entendimento está correto? 5.3. Caso seja necessário fornecer o servidor para instalação do software de bilhetagem, as licenças que porventura sejam definitivas poderão ser as licenças utilizadas durante o contrato. Nosso entendimento está correto? RESPOSTAS: Sim está CORRETO o entendimento: para realização da prova de conceito, toda a infraestrutura necessária (servidor, computadores, sistemas operacionais) para instalação dos softwares será disponibilizada pela Contratante.

PERGUNTA/ESCLARECIMENTO N. 6. RESPOSTA: Sim está CORRETO o entendimento. A instalação do software, se necessário, poderá ser realizadas de modo remoto.

21/08/2020 - 17:43

Pedido de esclarecimentos.

25/08/2020 - 14:11

De acordo com o Item 21.5 do Edital, vimos pela presente, respeitosamente, solicitar o seguinte esclarecimento sobre a licitação acima:

1. O edital estabelece quantidade estimada de cópias/impressões mensais no contrato. Entretanto, fabricantes de impressoras/multifuncionais realizam a estimativa da autonomia nominal de um cartucho de toner com base em impressões com taxa de cobertura em 5%. Ou seja, é usual que todo cálculo da quantidade e custos com consumíveis em projetos de outsourcing sejam referenciados em impressões com taxa de cobertura de 5%. Deste modo, entendemos que a estimativa de impressões deste projeto segue o padrão de mercado com taxa de cobertura de 5%. Nosso entendimento está correto?

1.1. Caso o entendimento seja contrário, solicitamos informar qual a taxa de cobertura deve-se considerar para dimensionamento das quantidades e custos com consumíveis que serão utilizados no projeto. Citamos como exemplo os seguintes processos licitatórios que informaram a taxa de cobertura, através da informação no próprio edital ou de resposta de esclarecimento:

I. CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2017 - 23/03/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE INSUMOS. Em sede de esclarecimentos a empresa questionou a Câmara Municipal de Londrina acerca da taxa de cobertura, e como resposta entendeu o Sr. Pregoeiro "Com relação à taxa de cobertura, pode ser considerada o padrão de mercado de 5%."

II. COHAB/PR - PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 006/2016 - 10/05/17 - Prestação de serviços de locação de equipamentos multifuncionais novos (sem uso), envolvendo a instalação, manutenção preventiva e corretiva e sistema de gerenciamento de impressões/cópias efetivamente realizadas.

No edital, em sua página 17, é possível verificar a preocupação do órgão em relação ao dimensionamento da taxa de cobertura, vejamos: "2.4.7. Para dimensionamento das quantidades e custos com consumíveis deverá ser considerada uma taxa de cobertura de 10% (dez por cento)."

III. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso/MT - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2017 - 17/03/17 - locação de multifuncionais Híbridas (colorida e monocromática), de porte gráfico incluindo scanner e controlador de impressão. Igualmente no caso anterior, o Tribunal de Justiça estabeleceu na Página 23: "II. FINALIDADE. (...) Os equipamentos irão realizar impressões estimadas em 2.360.000 (dois milhões e trezentos e sessenta mil) unidades anualmente no formato A4 (com base na média auferida nos últimos 3 anos), tendo sua área de cobertura média de 80% de tonner no formato do papel impresso. (...)".

IV. INSS/GO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2017 - 13/02/17 - serviços de reprografia a serem executados nas dependências das Unidades pertencentes à Gerência Executiva do INSS em Anápolis-GO, com disponibilização de equipamentos, em regime de empreitada por preço unitário, incluindo o fornecimento de papel, os serviços de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e o fornecimento dos demais insumos necessários à adequada execução do serviço. Em sede de questionamentos, informou que "1.1. Entendemos razoável que, para efeito de cálculos, as licitantes trabalhem com uma taxa de cobertura de 5%, a grande maioria de nossas impressões, são documentos de texto, em papel A4."

V. INSS/RS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2017 - 12/06/17 - serviços de reprografia a serem executados nas dependências da Gerência Executiva do INSS Canoas/RS e das demais Unidades vinculadas, com disponibilização de máquinas em regime de empreitada por preço unitário, incluindo o fornecimento de papel, os serviços de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e o fornecimento dos demais insumos necessários à adequada execução do serviço. Em sede de questionamentos, informou que "Segundo o Edital a quantidade estimada é de 105 mil impressões/mês e quanto à taxa de cobertura de 5% está correto o entendimento."

2. Para os Itens A, B e C do objeto desta licitação é solicitado: "15. DA ENTREGA E DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO (...) 15.3. A empresa a ser contratada deverá fornecer todos os equipamentos e seus respectivos transformadores, cabos, bem como as soluções de softwares associados, contemplando, inclusive, instalação nas dependências da Prefeitura e nos endereços das Unidades Administrativas, conforme Anexo III do Edital.". Entretanto, não fica claro quais cabos em específico deverão ser fornecidos para instalação (além do cabo de alimentação elétrica). Visando atender da melhor forma possível ao edital, questiona-se: Qual tipo de cabo lógico deverá ser ofertado? De rede ou USB?

1. O edital estabelece quantidade estimada de cópias/impressões mensais no contrato. Entretanto, fabricantes de impressoras/multifuncionais realizam a estimativa da autonomia nominal de um cartucho de toner com base em impressões com taxa de cobertura em 5%. Ou seja, é usual que todo cálculo da quantidade e custos com consumíveis em projetos de outsourcing sejam referenciados em impressões com taxa de cobertura de 5%. Deste modo, entendemos que a estimativa de impressões deste projeto segue o padrão de mercado com taxa de cobertura de 5%. Nosso entendimento está correto? RESPOSTA: Sim esta DE ACORDO o entendimento da empresa.

2. Para os Itens A, B e C do objeto desta licitação é solicitado: "15. DA ENTREGA E DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO (...) 15.3. A empresa a ser contratada deverá fornecer todos os equipamentos e seus respectivos transformadores, cabos, bem como as soluções de softwares associados, contemplando, inclusive, instalação nas dependências da Prefeitura e nos endereços das Unidades Administrativas, conforme Anexo III do Edital.". Entretanto, não fica claro quais cabos em específico deverão ser fornecidos para instalação (além do cabo de alimentação elétrica). Visando atender da melhor forma possível ao edital, questiona-se: Qual tipo de cabo lógico deverá ser ofertado? De rede ou USB? RESPOSTA: O cabo lógico utilizado é o de Rede cat.5e.

19/08/2020 - 18:42

Pedido de Esclarecimento

21/08/2020 - 09:06

Vimos através deste solicitar esclarecimentos referente ao equipamento TIPO I do Edital que ocorrerá dia 28/08 as 08h neste portal.

Referente ao equipamento do TIPO I.

Impressora A4 MONOCROMÁTICA - TIPO I - Equipamento Modelo 1 Multifuncional (A4) laser monocromática.

- Resolução de 600/300 pontos por polegada (PPP) para digitalização pelo ARDF;

Quanto a este equipamento entendemos que poderemos entregar a Resolução de 600/600 dpi para digitalização no ARDF, por se tratar de uma resolução superior a descrição solicitada? Esta certo nosso entendimento? Obrigada.

RESPOSTA: Sim está DE ACORDO o entendimento da empresa pois 600/600 é superior ao solicitado no edital.

18/08/2020 - 08:49

Pedido de Esclarecimento

21/08/2020 - 09:09

A SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A, inscrita no CNPJ: 83.483.230/0001-86, com sede na Avenida Getúlio Vargas, 408, Anita Garibaldi, Joinville/SC, respeitosamente, solicitar os seguintes esclarecimentos, visando acima de tudo, uma disputa justa e igualitária nos âmbitos da lei, garantindo assim a competitividade do pregão que irá ocorrer.

1. Para um melhor dimensionamento da proposta, visto que transformadores têm um custo considerável e implicará no valor da proposta, solicitamos que informem a tensão da rede elétrica onde os equipamentos que serão instalados, caso alguns locais sejam 220V, por gentileza, informar o quantitativo de equipamentos que serão ligados em 220V.

2. No equipamento do TIPO II, conforme produção mensal informada, cada equipamento irá produzir aproximadamente 603 paginas mensais. Em nossa análise, a produção informada não corresponde com a velocidade de 34 PPM, conforme solicitado no termo de referência. Assim, sugerimos que o órgão aceite a velocidade de 32 PPM, sendo mínima esta redução e a mesma não irá impactar na rotina dos usuários, além de claro, permitirá as licitantes ofertar as melhores propostas.

3. Sabemos que os componentes dos equipamentos têm ciclo de manutenção, sendo que determinadas peças possuem vida útil determinada pelo fabricante. Referente aos casos de defeitos ou danos aos componentes, resultantes pelo mau uso do usuário, entendemos que quando comprovado através de relatório técnico, que o dano não ocorreu devido ao desgaste natural, a contratante ira arcar com as despesas referente as peças e mão de obra necessária para manutenção corretiva do mesmo.

Todos os esclarecimentos acima são de suma importância, com único e exclusivo proposito de fornecermos equipamentos de alta tecnologia, que atendam a necessidade e produtividade da contratante, e principalmente ofertar a melhor proposta.

PERGUNTA 1 : RESPOSTA: Todos os Equipamentos serão ligados em 220V.

PERGUNTA 2: RESPOSTA: Referente a produção mensal informada, esta errada a colocação de que cada equipamento irá produzir aproximadamente 603 páginas mensais. Pois 603 páginas mensais é a média dos equipamentos, esta Prefeitura levou em consideração o contrato que findou, e temos equipamentos com ciclo mensal de 10.000 folhas mês dependendo da época e das necessidades do setor. Por isso a necessidade dos equipamentos terem velocidade de 34 PPM, além de termos a certeza de que vários equipamentos e fabricantes conseguem atender ao solicitado no Edital.

PERGUNTA 3: RESPOSTA: Referente aos casos de defeitos ou danos aos componentes, resultantes pelo mau uso do usuário. O edital cita no item: "...9. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO ..." no item 9.5 cita: "...a) Para as condições de mau uso, a CONTRATADA deverá apresentar orçamento para reparo ou reposição do equipamento. ..." O edital não informa mas existe tramites administrativos que em caso de mau uso de qualquer equipamento é aberto inquérito administrativo para apurar os fatos.

05/06/2020 - 14:44

Dos toners e das impressões

10/06/2020 - 15:46

Vimos através deste, solicitar alguns esclarecimentos que se fazem necessários na confecção de uma melhor proposta para a contratante, mantendo acima de tudo a qualidade dos serviços e satisfação do cliente. São eles:

1. Referente a Estimativa de Impressão que consta no "Anexo I"; solicitamos que nos equipamentos coloridos seja informado a quantidade de impressões monocromáticas e coloridas, distinguindo ambas, para assim obtermos uma melhor proposta para a contratante.

2. No "Anexo I item 4" Fica evidente a solicitação de toner original, mas como futura contratada, vimos através deste orientar e esclarecer que a solicitação especifica para o toner, pode vir a onerar o pregão em andamento refletindo diretamente no orçamento da contratante.

Entendemos a preocupação da contratante quanto a qualidade dos suprimentos, e reforçamos que os suprimentos de forma alguma devem ser remanufaturados, reaproveitados, de segundo uso, ou sem procedência.

Vimos então, informa-los que no vasto mercado atual, existem fornecedores que disponibilizam toners originais e de primeiro uso; embora não são do fabricante do equipamento, eles atendem todas as especificações exigidas pelo fabricante e fornecem a mesma qualidade de impressão.

Solicitamos assim, que nos seja permitido utilização desses toners, ressaltamos mais uma vez que eles são de primeiro uso e de igual qualidade.

Encarecidamente pedimos que a sugestão acima seja avaliada, levando em consideração a atual situação delicada do mercado em que todos nos encontramos.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Erechim/RS COMUNICA que os procedimentos licitatórios referentes ao Pregão Eletrônico 37/2020, cujo objeto é a locação de impressoras, ficam SUSPENSOS sine die para análise e revisão do edital. Erechim/RS, 10 de junho de 2020.

02/06/2020 - 09:16

FORMA DE COBRANÇA

10/06/2020 - 15:46

Prezado Pregoeiro,

Em respeito aos licitantes, verificamos que as estimativas de impressão se trata de um franquia anual.

Garantindo que o fornecedor possa ofertar um valor página e ter uma garantia mínima de faturamento anual. Estamos corretos?

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Erechim/RS COMUNICA que os procedimentos licitatórios referentes ao Pregão Eletrônico 37/2020, cujo objeto é a locação de impressoras, ficam SUSPENSOS sine die para análise e revisão do edital. Erechim/RS, 10 de junho de 2020.

01/06/2020 - 18:21

PEDIDO 6

10/06/2020 - 15:47

É possível disponibilizar a planilha em excel das localidades?

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Erechim/RS COMUNICA que os procedimentos licitatórios referentes ao Pregão Eletrônico 37/2020, cujo objeto é a locação de impressoras, ficam SUSPENSOS sine die para análise e revisão do edital. Erechim/RS, 10 de junho de 2020.

01/06/2020 - 18:19

PEDIDO 5

10/06/2020 - 15:47

ITEM: 4 – DO PREÇO E DO PAGAMENTO –
4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor de R\$ _____ (_____) UNITÁRIO POR IMPRESSÃO – Impressora A4 MONOCROMÁTICA - TIPO I; o valor de R\$ _____ (_____) UNITÁRIO POR IMPRESSÃO – Impressora A4 COLORIDA – TIPO II; o valor de R\$ _____ (_____) UNITÁRIO POR IMPRESSÃO – Impressora A3 COLORIDA – TIPO III. Os pagamentos serão feitos em moeda corrente nacional.

PEDIDO:
Quais os preços de referência?

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Erechim/RS COMUNICA que os procedimentos licitatórios referentes ao Pregão Eletrônico 37/2020, cujo objeto é a locação de impressoras, ficam SUSPENSOS sine die para análise e revisão do edital.
Erechim/RS, 10 de junho de 2020.

01/06/2020 - 18:14

PEDIDO 4

10/06/2020 - 15:47

ITEM 4

IV – Atender aos chamados do CONTRATANTE, dentro de um prazo máximo de 2(duas) horas, sempre que o equipamento apresentar alguma irregularidade em seu funcionamento.

PEDIDO
Entendemos que o tempo de atendimento se refere ao contato telefônico.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Erechim/RS COMUNICA que os procedimentos licitatórios referentes ao Pregão Eletrônico 37/2020, cujo objeto é a locação de impressoras, ficam SUSPENSOS sine die para análise e revisão do edital.
Erechim/RS, 10 de junho de 2020.

01/06/2020 - 18:09

PEDIDO 3

10/06/2020 - 15:47

ITEM 3

A instalação dos equipamentos deverá iniciar-se em um prazo máximo de 10 dias após a assinatura do Contrato e deverá ser finalizada em no máximo 15 dias após o início do Contrato;
2.6. Decorrido o prazo máximo de instalação de 15 dias, a CONTRATADA sofrerá a penalização de 0,1% do valor a ser pago, limitado à 30 dias, quando será considerado rescindido plenamente o Contrato para todos os fins de direito e a consequente aplicação das demais sanções previstas por inadimplemento contratual;

PEDIDO
Entendemos ser impossível de atender este prazo. Apenas o atual fornecedor consegue fazer neste prazo. De outra forma em um horizonte de 217 equipamentos realizar logística/desembalagem e etc.

Quantos equipamentos a Prefeitura espera instalar em um dia?

Entendemos que um prazo de 45 dias seja suficiente, porém 15 dias se torna uma afronta ao princípio da Razoabilidade.

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Erechim/RS COMUNICA que os procedimentos licitatórios referentes ao Pregão Eletrônico 37/2020, cujo objeto é a locação de impressoras, ficam SUSPENSOS sine die para análise e revisão do edital.
Erechim/RS, 10 de junho de 2020.

01/06/2020 - 18:06

PEDIDO 2

10/06/2020 - 15:48

ITEM:

2.4. A CONTRATADA deverá providenciar o desligamento, o transporte e a reinstalação de qualquer equipamento, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, caso haja ocorrência de alteração do local de instalação, e quando solicitado pela Prefeitura/DTI. Nesta hipótese, não será admitida cobrança de despesas com embalagem, seguro, transporte e reinstalação do equipamento no novo local.

PEDIDO
Com qual frequência esse procedimento ocorre em um ano?

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Erechim/RS COMUNICA que os procedimentos licitatórios referentes ao Pregão Eletrônico 37/2020, cujo objeto é a locação de impressoras, ficam SUSPENSOS sine die para análise e revisão do edital.
Erechim/RS, 10 de junho de 2020.

01/06/2020 - 18:04

PEDIDO 1

10/06/2020 - 15:48

ITEM:

Impressora A4 MONOCROMÁTICA - TIPO I - Equipamento Modelo 1 Multifuncional (A4) laser monocromática.
- Gramatura entre 52~162 g/m2

PEDIDO
Prezado Pregoeiro, analisamos que apenas o modelo SP 3710SF da Ricoh, atende a gramatura do papel 52 ~ 162 g/m². Neste sentido pedimos que seja aceito a gramatura 60 ~ 162 g/m² ou que seja demonstrado a real necessidade desta especificação.

EMBASAMENTO

https://www.rioh-americalatina.com/pt-br/products/pd/sp-3710sf-impressora-multifuncional-laser-preto-e-branco/_/R-408266

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Erechim/RS COMUNICA que os procedimentos licitatórios referentes ao Pregão Eletrônico 37/2020, cujo objeto é a locação de impressoras, ficam SUSPENSOS sine die para análise e revisão do edital.
Erechim/RS, 10 de junho de 2020.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001						

0001	<p>IMPRESSÃO (A4) MONOCROMÁTICA - TIPO I - PARA ESTE TIPO DE IMPRESSÃO O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MULTIFUNÇÃOAL COM IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA; - USO CORPORATIVO; - EQUIPAMENTO NOVO DE PRIMEIRO USO; - PLUGUE DE TOMADA ELÉTRICA DE ACORDO COM A NBR 14136 OU ADAPTADOR; - INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET 10/100; - INTERFACE DE CONEXÃO USB; - SCANNER EM REDE; - DIGITALIZAR PARA E-MAIL, PASTA E USB; - SUPORTE A IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA; - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL COM FUNÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO/CÓPIA DUPLEX; - SUPORTE A IMPRESSÃO EM PAPEL NOS FORMATOS (A4, A5, A6); - COMPATÍVEL COM IMPRESSÃO EM PAPEL COMUM, RECICLADO, TIMBRADO, PRÉ-IMPRESSO, ENVELOPE, ETIQUETA. - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 34 PPM; - RESOLUÇÃO DE 600/600 PONTOS POR POLEGADA (PPP) PARA DIGITALIZAÇÃO PELO VIDRO; - RESOLUÇÃO DE 600/300 PONTOS POR POLEGADA (PPP) PARA DIGITALIZAÇÃO PELO ARDF; <p>CONFORME EDITAL</p>	0,089	3828396 UN	Homologado
0002	<p>IMPRESSÃO (A4) COLORIDA - TIPO II - PARA ESTE TIPO DE IMPRESSÃO O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EQUIPAMENTO NOVO DE PRIMEIRO USO; - PLUGUE DE TOMADA ELÉTRICA DE ACORDO COM A NBR 14136 OU ADAPTADOR; - INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET 10/100; - INTERFACE DE CONEXÃO USB; - ENTRADA USB PARA IMPRESSÃO DIRETA; - SUPORTE A IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA; - SUPORTE A IMPRESSÃO EM PAPEL NOS FORMATOS (A4, A5, A6); - COMPATÍVEL COM IMPRESSÃO EM PAPEL COMUM, RECICLADO, FINO, GROSSO, CARTÃO, PRÉ-IMPRESSO, ENVELOPE, TRANSPARÊNCIA, ETIQUETA, SULFITE. - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 34 PPM EM CORES; - RESOLUÇÃO DE 1200/1200 PONTOS POR POLEGADA (PPP) PARA IMPRESSÃO; - PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO TCP/IP; - TRANSFORMADOR 220/110W QUANDO NECESSÁRIO <p>CONFORME EDITAL</p>	0,300	199860 UN	Homologado
0003	<p>IMPRESSÃO (A4) PRETA - TIPO II - PARA ESTE TIPO DE IMPRESSÃO O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EQUIPAMENTO NOVO DE PRIMEIRO USO; - PLUGUE DE TOMADA ELÉTRICA DE ACORDO COM A NBR 14136 OU ADAPTADOR; - INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET 10/100; - INTERFACE DE CONEXÃO USB; - ENTRADA USB PARA IMPRESSÃO DIRETA; - SUPORTE A IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA; - SUPORTE A IMPRESSÃO EM PAPEL NOS FORMATOS (A4, A5, A6); - COMPATÍVEL COM IMPRESSÃO EM PAPEL COMUM, RECICLADO, FINO, GROSSO, CARTÃO, PRÉ-IMPRESSO, ENVELOPE, TRANSPARÊNCIA, ETIQUETA, SULFITE. - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 34 PPM EM CORES; - RESOLUÇÃO DE 1200/1200 PONTOS POR POLEGADA (PPP) PARA IMPRESSÃO; - PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO TCP/IP; - TRANSFORMADOR 220/110W QUANDO NECESSÁRIO 	0,089	46308 UN	Homologado

0004	IMPRESSÃO COLORIDA (A3) - TIPO III - PARA ESTE TIPO DE IMPRESSÃO O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES: - COPIADORA MULTIFUNCIONAL COM IMPRESSÃO COLOR; - USO CORPORATIVO; - EQUIPAMENTO NOVO DE PRIMEIRO USO; - PLUGUE DE TOMADA ELÉTRICA DE ACORDO COM A NBR 14136 OU ADAPTADOR; - INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET 10/100; - SCANNER EM REDE; - DIGITALIZAR PARA E-MAIL, PASTA E USB; - SUPORTE A IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA; - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL COM FUNÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO/CÓPIA DUPLEX; - SUPORTE A IMPRESSÃO EM PAPEL NOS FORMATOS (A5 ATÉ A3); -COMPATÍVEL COM IMPRESSÃO EM PAPEL COMUM; - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 20 PPM; - RESOLUÇÃO DE 600/600 PONTOS POR PÓLEGADA (PPP); - FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO; CONFORME EDITAL	0,600	11604	UND	Homologado
0005	IMPRESSÃO PRETA (A3) - TIPO III - PARA ESTE TIPO DE IMPRESSÃO O EQUIPAMENTO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES: - COPIADORA MULTIFUNCIONAL COM IMPRESSÃO COLOR; - USO CORPORATIVO; - EQUIPAMENTO NOVO DE PRIMEIRO USO; - PLUGUE DE TOMADA ELÉTRICA DE ACORDO COM A NBR 14136 OU ADAPTADOR; - INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET 10/100; - SCANNER EM REDE; - DIGITALIZAR PARA E-MAIL, PASTA E USB; - SUPORTE A IMPRESSÃO DUPLEX AUTOMÁTICA; - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL COM FUNÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO/CÓPIA DUPLEX; - SUPORTE A IMPRESSÃO EM PAPEL NOS FORMATOS (A5 ATÉ A3); -COMPATÍVEL COM IMPRESSÃO EM PAPEL COMUM; - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE 20 PPM; - RESOLUÇÃO DE 600/600 PONTOS POR PÓLEGADA (PPP); - FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO; CONFORME EDITAL	0,178	16200	UND	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		414.652,656			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Código
01/06/2020	EditalPregaoEletronico372020LocaaAoDelmpressorasDiversasSecretarias
01/06/2020	94PregaoEletronico3720LocacaoDelmpressoras270520
01/06/2020	AnexoliiRelaaAoDeEquipamentos
10/06/2020	AvisoSuspensao372020
31/07/2020	EsclarecimentosPe372020Impressoras
17/08/2020	94_PREGAO ELETROICO 37-20 servicos de impressao 27-05-20_RETIFICADA 05-08.pdf
17/08/2020	ANEXO III - Relação de Equipamentos.pdf
17/08/2020	Edital RETIFICADO Pregão Eletrônico 37-2020 Locação de impressoras - Diversas Secretarias.pdf
17/08/2020	Edital RETIFICADO Pregão Eletrônico 37-2020 Locação de impressoras - Diversas Secretarias.pdf
17/08/2020	94_PREGAO ELETROICO 37-20 servicos de impressao 27-05-20_RETIFICADA 05-08.pdf
21/08/2020	Resposta - Pregao Eletronico - 37-2020 - Resolução 20-08.pdf
21/08/2020	Resposta - Pregao Eletronico - 37-2020 - SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS SA-ASSINADO 20-08.pdf
25/08/2020	ANEXO III NOVO - NUMERAÇÃO-IMPRESSORAS-LOCAIS-TIPO-ENDEREÇO.pdf
25/08/2020	Resposta - Pregao Eletronico - 37-2020 - Esclarecimentos 1 ao 6 - 24-08-2020.pdf
25/08/2020	Resposta - Pregao Eletronico - 37-2020 - Esclarecimentos 7 - 24-08-2020.pdf
03/09/2020	Pregao Eletronico - 37-2020 - Convocação para Homologação.pdf
09/09/2020	Resposta - Pregao Eletronico - 37-2020 - Resultado Final da Homologação rubricado CPL.pdf
11/09/2020	DOCUMENTAÇÃO COMPALESS PE 37-20.pdf
11/09/2020	Pregao Eletronico - 37-2020 - Convocação para Homologação COMPALESS.pdf
21/09/2020	Resultado Final Homologação de Equip. COMPALES PE 37 - 2020.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
01/06/2020 - 18:04	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 37/2020	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/06/2020 - 18:06	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 37/2020	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/06/2020 - 18:09	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 37/2020	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/06/2020 - 18:14	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 37/2020	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/06/2020 - 18:19	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 37/2020	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/06/2020 - 18:21	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 37/2020	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
02/06/2020 - 09:16	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 37/2020	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2020 - 14:44	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 37/2020	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/08/2020 - 16:32	Republicação do processo	A republicação do processo está em andamento
17/08/2020 - 16:54	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
18/08/2020 - 08:49	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 37/2020	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
19/08/2020 - 18:42	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 37/2020	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2020 - 17:43	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 37/2020	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2020 - 17:44	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 37/2020	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/08/2020 - 19:21	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 37/2020	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/08/2020 - 11:41	Intenção de recurso enviada para o processo 37/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
28/08/2020 - 15:25	Documentos solicitados para o processo 37/2020	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/08/2020 - 10:02	Intenção de recurso enviada para o processo 37/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2020 - 15:26	Negociação aberta no processo 37/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0001 do processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2020 - 15:31	Mensagem para negociação no processo 37/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2020 - 16:03	Mensagem para negociação no processo 37/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/09/2020 - 17:33	Mensagem para negociação no processo 37/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/09/2020 - 09:13	Mensagem para negociação no processo 37/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2020 - 10:41	Documentos solicitados para o processo 37/2020	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2020 - 10:41	Documentos solicitados para o processo 37/2020	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/09/2020 - 18:33	Intenção de recurso enviada para o processo 37/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/09/2020 - 10:16	Intenção de recurso enviada para o processo 37/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/09/2020 - 14:46	Recurso enviado para o processo 37/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/09/2020 - 16:28	Recurso enviado para o processo 37/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/09/2020 - 09:09	Contrarrazão enviada para o processo 37/2020	Você recebeu uma nova contrarrazão no lote 0001 do processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/09/2020 - 09:10	Contrarrazão enviada para o processo 37/2020	Você recebeu uma nova contrarrazão no lote 0001 do processo 37/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0001		1					
	0001	Impressão (A4) monocromática - tipo I - Para este tipo de impressão o equipamento deve atender as especificações: - multifuncional com impressão monocromática; - Uso corporativo; - Equipamento novo de primeiro uso; - Plugue de tomada elétrica de acordo com a NBR 14136 ou adaptador; - Interface de rede embutida ethernet 10/100; - Interface de conexão USB; - Scanner em rede; - Digitalizar para E-mail, Pasta e USB; - Suporte a impressão duplex automática; - Alimentador automático de papel com função de digitalização/cópia duplex; - Suporte a impressão em papel nos formatos (A4, A5, A6); - Compatível com impressão em papel comum, reciclado, timbrado, pré-impresso, envelope, etiqueta. - Velocidade de impressão mínima de 34 ppm; - Resolução de 600/600 pontos por polegada (PPP) para digitalização pelo vidro; - Resolução de 600/300 pontos por polegada (PPP) para digitalização pelo ARDF; CONFORME EDITAL		LASERJET PRO M428FDW	HP	0,090	344.555,640

0002	<p>Impressão (A4) colorida - tipo II - Para este tipo de impressão o equipamento deve atender as especificações: - Equipamento novo de primeiro uso; - Plugue de tomada elétrica de acordo com a NBR 14136 ou adaptador; - Interface de rede embutida ethernet 10/100; - Interface de conexão USB; - Entrada USB para impressão direta; - Suporte a impressão duplex automática; - Suporte a impressão em papel nos formatos (A4, A5, A6.); - Compatível com impressão em papel comum, reciclado, fino, grosso, cartão, pré-impresso, envelope, transparência, etiqueta, sulfite. - Velocidade de impressão mínima de 34 ppm em cores; - Resolução de 1200/1200 pontos por polegada (PPP) para impressão; - Protocolo de Comunicação TCP/IP; - Transformador 220/110w quando necessário CONFORME EDITAL</p>	SP C440DN	RICOH	0,170	33.976,200
0003	<p>Impressão (A4) preta - tipo II - Para este tipo de impressão o equipamento deve atender as especificações: - Equipamento novo de primeiro uso; - Plugue de tomada elétrica de acordo com a NBR 14136 ou adaptador; - Interface de rede embutida ethernet 10/100; - Interface de conexão USB; - Entrada USB para impressão direta; - Suporte a impressão duplex automática; - Suporte a impressão em papel nos formatos (A4, A5, A6.); - Compatível com impressão em papel comum, reciclado, fino, grosso, cartão, pré-impresso, envelope, transparência, etiqueta, sulfite. - Velocidade de impressão mínima de 34 ppm em cores; - Resolução de 1200/1200 pontos por polegada (PPP) para impressão; - Protocolo de Comunicação TCP/IP; - Transformador 220/110w quando necessário</p>	SP C440DN	RICOH	0,090	4.167,720

0004	<p>Impressão Colorida (A3) - tipo III - Para este tipo de impressão o equipamento deve atender as especificações: - Copiadora multifuncional com impressão color; - Uso corporativo; - Equipamento novo de primeiro uso; - Plugue de tomada elétrica de acordo com a NBR 14136 ou adaptador; - Interface de rede embutida ethernet 10/100; - Scanner em rede; - Digitalizar para E-mail, Pasta e USB; - Suporte a impressão duplex automática; - Alimentador automático de papel com função de digitalização/cópia duplex; - Suporte a impressão em papel nos formatos (A5 até A3); - Compatível com impressão em papel comum; - Velocidade de impressão mínima de 20 ppm; - Resolução de 600/600 pontos por polegada (PPP); - Funções: Impressão, Cópia, Digitalização; CONFORME EDITAL</p>	COLOR LASERJET GERENCIADA MFP E77822Z	HP	0,340	3.945,360
0005	<p>Impressão Preta (A3) - tipo III - Para este tipo de impressão o equipamento deve atender as especificações: - Copiadora multifuncional com impressão color; - Uso corporativo; - Equipamento novo de primeiro uso; - Plugue de tomada elétrica de acordo com a NBR 14136 ou adaptador; - Interface de rede embutida ethernet 10/100; - Scanner em rede; - Digitalizar para E-mail, Pasta e USB; - Suporte a impressão duplex automática; - Alimentador automático de papel com função de digitalização/cópia duplex; - Suporte a impressão em papel nos formatos (A5 até A3); - Compatível com impressão em papel comum; - Velocidade de impressão mínima de 20 ppm; - Resolução de 600/600 pontos por polegada (PPP); - Funções: Impressão, Cópia, Digitalização; CONFORME EDITAL</p>	COLOR LASERJET GERENCIADA MFP E77822Z	HP	0,180	2.916,000

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Impressão (A4) monocromática - tipo I - Para este tipo de impressão o equipamento deve atender as especificações:

- multifuncional com impressão monocromática;
- Uso corporativo;
- Equipamento novo de primeiro uso;
- Plugue de tomada elétrica de acordo com a NBR 14136 ou adaptador;
- Interface de rede embutida ethernet 10/100;
- Interface de conexão USB;
- Scanner em rede;
- Digitalizar para E-mail, Pasta e USB;
- Suporte a impressão duplex automática;
- Alimentador automático de papel com função de digitalização/cópia duplex;
- Suporte a impressão em papel nos formatos (A4, A5, A6);
- Compatível com impressão em papel comum, reciclado, timbrado, pré-impresso, envelope, etiqueta.
- Velocidade de impressão mínima de 34 ppm;
- Resolução de 600/600 pontos por polegada (PPP) para digitalização pelo vidro;
- Resolução de 600/300 pontos por polegada (PPP) para digitalização pelo ARDF;

CONFORME EDITAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Copiadoras Astória Ltda	92.732.676/0001-98	27/08/2020 - 19:16:34	MF 445	CANON	0,250	957.099,000	Não
Printmax Gerenciamento de Documentos Eireli	07.492.789/0001-94	27/08/2020 - 16:04:04	Ricoh 3710sf	Ricoh	0,200	765.679,200	Não
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	27/08/2020 - 16:04:49	Impressão (A4) monocromática	GRAN NORT	0,300	1.148.518,800	Sim
SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.	83.483.230/0001-86	28/08/2020 - 07:30:43	M2040dn	KYOCERA	0,180	689.111,280	Não
Jocimar Gazda	09.009.436/0001-16	28/08/2020 - 07:55:06	LASERJET PRO M428FDW	HP	0,170	650.827,320	Sim
Compaless Informática Eireli Me	23.105.763/0001-00	27/08/2020 - 13:17:07	WORKFORCE M5799	EPSON	0,089	340.727,244	Sim
LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.639.199/0001-56	27/08/2020 - 15:41:25	SP3710SF	RICOH	0,200	765.679,200	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - Impressão (A4) colorida - tipo II - Para este tipo de impressão o equipamento deve atender as especificações:

- Equipamento novo de primeiro uso;
- Plugue de tomada elétrica de acordo com a NBR 14136 ou adaptador;
- Interface de rede embutida ethernet 10/100;
- Interface de conexão USB;
- Entrada USB para impressão direta;
- Suporte a impressão duplex automática;
- Suporte a impressão em papel nos formatos (A4, A5, A6,);
- Compatível com impressão em papel comum, reciclado, fino, grosso, cartão, pré-impresso, envelope, transparência, etiqueta, sulfite.
- Velocidade de impressão mínima de 34 ppm em cores;
- Resolução de 1200/1200 pontos por polegada (PPP) para impressão;
- Protocolo de Comunicação TCP/IP;
- Transformador 220/110w quando necessário

CONFORME EDITAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Copiadoras Astória Ltda	92.732.676/0001-98	27/08/2020 - 19:17:04	EPSON	WF C5790	1,000	199.860,000	Não
Printmax Gerenciamento de Documentos Eireli	07.492.789/0001-94	27/08/2020 - 16:04:23	Ricoh C440dn	Ricoh	0,800	159.888,000	Não
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	27/08/2020 - 16:05:40	Impressão (A4) colorida	GRAN NORT	0,400	79.944,000	Sim
Jocimar Gazda	09.009.436/0001-16	28/08/2020 - 07:58:10	SP C440DN	RICOH	0,750	149.895,000	Sim
Compaless Informática Eireli Me	23.105.763/0001-00	27/08/2020 - 13:17:29	WORKFORCE C5790	EPSON	0,790	157.889,400	Sim
LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.639.199/0001-56	27/08/2020 - 15:44:05	SP C440DN	RICOH	0,850	169.881,000	Sim
SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.	83.483.230/0001-86	28/08/2020 - 07:30:47	P6235cdn	KYOCERA	0,950	189.867,000	Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - Impressão (A4) preta - tipo II - Para este tipo de impressão o equipamento deve atender as especificações:

- Equipamento novo de primeiro uso;
- Plugue de tomada elétrica de acordo com a NBR 14136 ou adaptador;
- Interface de rede embutida ethernet 10/100;
- Interface de conexão USB;
- Entrada USB para impressão direta;
- Suporte a impressão duplex automática;
- Suporte a impressão em papel nos formatos (A4, A5, A6,);
- Compatível com impressão em papel comum, reciclado, fino, grosso, cartão, pré-impresso, envelope, transparência, etiqueta, sulfite.
- Velocidade de impressão mínima de 34 ppm em cores;
- Resolução de 1200/1200 pontos por polegada (PPP) para impressão;
- Protocolo de Comunicação TCP/IP;
- Transformador 220/110w quando necessário

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Copiadoras Astória Ltda	92.732.676/0001-98	27/08/2020 - 19:17:15	EPSON	WF C5790	0,250	11.577,000	Não
Printmax Gerenciamento de Documentos Eireli	07.492.789/0001-94	27/08/2020 - 16:05:04	Ricoh C440dn	Ricoh	0,200	9.261,600	Não
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	27/08/2020 - 16:07:05	Impressão (A4) preta	GRAN NORT	0,300	13.892,400	Sim
Jocimar Gazda	09.009.436/0001-16	28/08/2020 - 07:57:45	SP C440DN	RICOH	0,170	7.872,360	Sim
Compalless Informática Eireli Me	23.105.763/0001-00	27/08/2020 - 13:18:29	WORKFORCE C5790	EPSON	0,089	4.121,412	Sim
LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.639.199/0001-56	27/08/2020 - 15:44:54	SP C440DN	RICOH	0,200	9.261,600	Sim
SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.	83.483.230/0001-86	28/08/2020 - 07:30:50	P6235cdn	KYOCERA	0,180	8.335,440	Não

LOTE 0001 - ITEM 0004 - Impressão Colorida (A3) - tipo III - Para este tipo de impressão o equipamento deve atender as especificações:

- Copiadora multifuncional com impressão color;
- Uso corporativo;
- Equipamento novo de primeiro uso;
- Plugue de tomada elétrica de acordo com a NBR 14136 ou adaptador;
- Interface de rede embutida ethernet 10/100;
- Scanner em rede;
- Digitalizar para E-mail, Pasta e USB;
- Suporte a impressão duplex automática;
- Alimentador automático de papel com função de digitalização/cópia duplex;
- Suporte a impressão em papel nos formatos (A5 até A3);
- Compatível com impressão em papel comum;
- Velocidade de impressão mínima de 20 ppm;
- Resolução de 600/600 pontos por polegada (PPP);
- Funções: Impressão, Cópia, Digitalização;

CONFORME EDITAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Copiadoras Astória Ltda	92.732.676/0001-98	27/08/2020 - 19:17:25	RICOH	IM C2000	2,000	23.208,000	Não
Printmax Gerenciamento de Documentos Eireli	07.492.789/0001-94	27/08/2020 - 16:05:41	Ricoh IMC2000	Ricoh	1,600	18.566,400	Não
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	27/08/2020 - 16:10:29	Impressão Colorida (A3)	GRAN NORT	0,500	5.802,000	Sim
Jocimar Gazda	09.009.436/0001-16	28/08/2020 - 07:54:31	COLOR LASERJET GERENCIADA MFP E77822Z	HP	1,500	17.406,000	Sim
Compalless Informática Eireli Me	23.105.763/0001-00	27/08/2020 - 13:20:43	WORKFORCE C869R	EPSON	1,580	18.334,320	Sim
LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.639.199/0001-56	27/08/2020 - 15:46:27	IM C2000	RICOH	1,800	20.887,200	Sim
SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.	83.483.230/0001-86	28/08/2020 - 07:30:53	C7020	XEROX	0,950	11.023,800	Não

LOTE 0001 - ITEM 0005 - Impressão Preta (A3) - tipo III - Para este tipo de impressão o equipamento deve atender as especificações:

- Copiadora multifuncional com impressão color;
- Uso corporativo;
- Equipamento novo de primeiro uso;
- Plugue de tomada elétrica de acordo com a NBR 14136 ou adaptador;
- Interface de rede embutida ethernet 10/100;

- Scanner em rede;
- Digitalizar para E-mail, Pasta e USB;
- Suporte a impressão duplex automática;
- Alimentador automático de papel com função de digitalização/cópia duplex;
- Suporte a impressão em papel nos formatos (A5 até A3);
- Compatível com impressão em papel comum;
- Velocidade de impressão mínima de 20 ppm;
- Resolução de 600/600 pontos por polegada (PPP);
- Funções: Impressão, Cópia, Digitalização;

CONFORME EDITAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Copiadoras Astória Ltda	92.732.676/0001-98	27/08/2020 - 19:17:28	RICOH	IM C2000	0,300	4.860,000	Não
Printmax Gerenciamento de Documentos Eireli	07.492.789/0001-94	27/08/2020 - 16:06:03	Ricoh IMC2000	Ricoh	0,400	6.480,000	Não
Jocimar Gazda	09.009.436/0001-16	28/08/2020 - 07:53:11	COLOR LASERJET GERENCIADA MFP E7782ZZ	HP	0,340	5.508,000	Sim
Compalees Informática Eireli Me	23.105.763/0001-00	27/08/2020 - 17:42:38	WORKFORCE C869R	EPSON	0,178	2.883,600	Sim
LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.639.199/0001-56	27/08/2020 - 15:46:57	IM C2000	RICOH	0,400	6.480,000	Sim
L. A. QUEIROZ EIRELI	34.791.063/0001-25	27/08/2020 - 16:11:39	Impressão Preta (A3)	GRAN NORT	0,500	8.100,000	Sim
SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A.	83.483.230/0001-86	28/08/2020 - 07:30:55	C7020	XEROX	0,180	2.916,000	Não

Lances Enviados

0001 - Impressão (A4) monocromática - tipo I - Para este tipo de impressão o equipamento deve atender as especificações:

- multifuncional com impressão monocromática;
- Uso corporativo;
- Equipamento novo de primeiro uso;
- Plugue de tomada elétrica de acordo com a NBR 14136 ou adaptador;
- Interface de rede embutida ethernet 10/100;
- Interface de conexão USB;
- Scanner em rede;
- Digitalizar para E-mail, Pasta e USB;
- Suporte a impressão duplex automática;
- Alimentador automático de papel com função de digitalização/cópia duplex;
- Suporte a impressão em papel nos formatos (A4, A5, A6);
- Compatível com impressão em papel comum, reciclado, timbrado, pré-impresso, envelope, etiqueta.
- Velocidade de impressão mínima de 34 ppm;
- Resolução de 600/600 pontos por polegada (PPP) para digitalização pelo vidro;
- Resolução de 600/300 pontos por polegada (PPP) para digitalização pelo ARDF;

CONFORME EDITAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/08/2020 - 09:45:07	0,090	09.009.436/0001-16	Cancelado - Conforme justificativa no chat, a empresa restou inabilitada no certame, pois não atendeu plenamente ao edital, referente a impressora A4 preta Tipo II, pois não suporta impressão direta na porta USB. 09/09/2020 14:29:29
09/09/2020 - 14:36:56	0,066	23.105.763/0001-00	Cancelado - Provido Recurso 19/11/2020 14:16:01
19/11/2020 - 15:16:21	0,090	09.009.436/0001-16	Válido

0002 - Impressão (A4) colorida - tipo II - Para este tipo de impressão o equipamento deve atender as especificações:

- Equipamento novo de primeiro uso;
- Plugue de tomada elétrica de acordo com a NBR 14136 ou adaptador;
- Interface de rede embutida ethernet 10/100;
- Interface de conexão USB;
- Entrada USB para impressão direta;
- Suporte a impressão duplex automática;
- Suporte a impressão em papel nos formatos (A4, A5, A6,);
- Compatível com impressão em papel comum, reciclado, fino, grosso, cartão, pré-impresso, envelope, transparência, etiqueta, sulfite.
- Velocidade de impressão mínima de 34 ppm em cores;
- Resolução de 1200/1200 pontos por polegada (PPP) para impressão;
- Protocolo de Comunicação TCP/IP;
- Transformador 220/110w quando necessário

CONFORME EDITAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------

28/08/2020 - 09:45:07	0,171	09.009.436/0001-16	Cancelado - Conforme justificativa no chat, a empresa restou inabilitada no certame, pois não atendeu plenamente ao edital, referente a impressora A4 preta Tipo II, pois não suporta impressão direta na porta USB. 09/09/2020 14:29:29
09/09/2020 - 14:36:56	0,592	23.105.763/0001-00	Cancelado - Provido Recurso 19/11/2020 14:16:01
19/11/2020 - 15:16:21	0,170	09.009.436/0001-16	Válido

0003 - Impressão (A4) preta - tipo II - Para este tipo de impressão o equipamento deve atender as especificações:

- Equipamento novo de primeiro uso;
- Plugue de tomada elétrica de acordo com a NBR 14136 ou adaptador;
- Interface de rede embutida ethernet 10/100;
- Interface de conexão USB;
- Entrada USB para impressão direta;
- Suporte a impressão duplex automática;
- Suporte a impressão em papel nos formatos (A4, A5, A6,);
- Compatível com impressão em papel comum, reciclado, fino, grosso, cartão, pré-impresso, envelope, transparência, etiqueta, sulfite.
- Velocidade de impressão mínima de 34 ppm em cores;
- Resolução de 1200/1200 pontos por polegada (PPP) para impressão;
- Protocolo de Comunicação TCP/IP;
- Transformador 220/110w quando necessário

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/08/2020 - 09:45:07	0,090	09.009.436/0001-16	Cancelado - Conforme justificativa no chat, a empresa restou inabilitada no certame, pois não atendeu plenamente ao edital, referente a impressora A4 preta Tipo II, pois não suporta impressão direta na porta USB. 09/09/2020 14:29:29
09/09/2020 - 14:36:56	0,066	23.105.763/0001-00	Cancelado - Provido Recurso 19/11/2020 14:16:01
19/11/2020 - 15:16:21	0,090	09.009.436/0001-16	Válido

0004 - Impressão Colorida (A3) - tipo III - Para este tipo de impressão o equipamento deve atender as especificações:

- Copiadora multifuncional com impressão color;
- Uso corporativo;
- Equipamento novo de primeiro uso;
- Plugue de tomada elétrica de acordo com a NBR 14136 ou adaptador;
- Interface de rede embutida ethernet 10/100;
- Scanner em rede;
- Digitalizar para E-mail, Pasta e USB;
- Suporte a impressão duplex automática;
- Alimentador automático de papel com função de digitalização/cópia duplex;
- Suporte a impressão em papel nos formatos (A5 até A3);
- Compatível com impressão em papel comum;
- Velocidade de impressão mínima de 20 ppm;
- Resolução de 600/600 pontos por polegada (PPP);
- Funções: Impressão, Cópia, Digitalização;

CONFORME EDITAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/08/2020 - 09:45:07	0,350	09.009.436/0001-16	Cancelado - Conforme justificativa no chat, a empresa restou inabilitada no certame, pois não atendeu plenamente ao edital, referente a impressora A4 preta Tipo II, pois não suporta impressão direta na porta USB. 09/09/2020 14:29:29
09/09/2020 - 14:36:56	1,184	23.105.763/0001-00	Cancelado - Provido Recurso 19/11/2020 14:16:01
19/11/2020 - 15:16:21	0,340	09.009.436/0001-16	Válido

0005 - Impressão Preta (A3) - tipo III - Para este tipo de impressão o equipamento deve atender as especificações:

- Copiadora multifuncional com impressão color;
- Uso corporativo;
- Equipamento novo de primeiro uso;
- Plugue de tomada elétrica de acordo com a NBR 14136 ou adaptador;
- Interface de rede embutida ethernet 10/100;
- Scanner em rede;
- Digitalizar para E-mail, Pasta e USB;
- Suporte a impressão duplex automática;
- Alimentador automático de papel com função de digitalização/cópia duplex;
- Suporte a impressão em papel nos formatos (A5 até A3);
- Compatível com impressão em papel comum;
- Velocidade de impressão mínima de 20 ppm;
- Resolução de 600/600 pontos por polegada (PPP);
- Funções: Impressão, Cópia, Digitalização;

CONFORME EDITAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
09/09/2020 - 14:29:29	Jocimar Gazda	09.009.436/0001-16	Abrangendo todo o processo

Conforme justificativa no chat, a empresa restou inabilitada no certame, pois não atendeu plenamente ao edital, referente a impressora A4 preta Tipo II, pois não suporta impressão direta na porta USB.

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
19/11/2020 - 14:16:01	Jocimar Gazda	09.009.436/0001-16	Item 0001 - 1

Provido Recurso

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
22/09/2020 - 13:30	25/09/2020 - 17:00	30/09/2020 - 17:00

0001 - 1 Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
92.732.676/0001-98	28/08/2020 - 11:41:34	Tendo em vista a necessidade de análise dos documentos, poc de testes dos equipamentos e demais tramites. Para que não haja perda da faculdade da intenção de recurso. Registramos que solicitamos por e-mail os documentos. Intencionando desde já incongruências que podem ser encontradas.	Indeferido
23.105.763/0001-00	31/08/2020 - 10:02:03	Na proposta não consta identificação do software de gerenciamento e bilhetagem que está sendo ofertado. Se for assumido que seria aquele cujo folder foi anexado à documentação, não existe comprovação do atendimento a uma das funcionalidades exigidas em edital: "Permitir a contabilização em modo off-line no caso de perder a comunicação com o servidor, enviando e atualizando os dados quando a comunicação for restabelecida". Entendemos que é insuficiente a comprovação de capacidade técnica já que os atestados não especificam quantidades de equipamentos para poder estabelecer a real compatibilidade.	Indeferido
09.009.436/0001-16	11/09/2020 - 18:33:11	Justificativa: Quando do ato de homologação da proposta ofertada pela licitante, que teve sua oferta classificada em primeiro lugar no Pregão Eletrônico 37/2020, em razão de questionamentos suscitados pela também licitante Compalees, após diligência (consulta por e-mail ao departamento comercial da fabricante do equipamento ofertado), proferida decisão do Sr. Diretor de Tecnologia da Informação, fixando que o Equipamento Impressão (A4) preta – tipo II – não passou na Homologação realizada junto a Prefeitura Municipal de Erechim. Ocorre que a decisão está evidentemente equivocada, se baseia na singela resposta ofertada, por e-mail do departamento comercial (não do departamento técnico) da fabricante Ricoh, onde limita-se a dizer que a máquina não suporta impressão direta na porta USB. Todavia, tal resposta está em clara, inequívoca e evidente contradição com o descrito no manual da máquina, onde cita: utilizando a opção XPS Direct Print, pode até imprimir diretamente de um PC ou de dispositivo USB sem driver para uma maior flexibilidade. Ademais, o Edital, nos requisitos de configuração exigíveis, apenas estabelece que o equipamento disponha de entrada USB para impressão direta. A não homologação baseou-se no fato de a máquina não fazer impressão direta a partir de dispositivo pendrive, todavia, tal restrição não é objeto da configuração exigida no edital, não podendo, agora, ser adotada para o fim de não homologar o equipamento. Reafirma, como está expresso no manual do equipamento e nos documentos anexos (confirmação das características e funções do equipamento), que entrada USB para impressão direta é a conexão USB, que pode ser feita por cabo e que permita a conexão direta de outros equipamentos para realizar impressão. A restrição conceitual (impressão de dispositivo pendrive) não está presente no edital e não pode ser adotada para amparar decisão de não homologação da vencedora do certame. Por tais razões, manifesta pela motivação supra a intenção de recorrer, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso.	Deferido

83.483.230/0001-86	22/09/2020 - 10:16:41	Nos termos do Art.4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520 e consoante ao Acórdão nº 339/2010-Plenário (o qual recomenda a não rejeição da intenção), manifesto o direito de interposição de recurso contra decisão do pregoeiro em habilitar o requerido COMPALESS com proposta em desacordo com edital, visto que o item 15.2 especifica que os equipamentos devem possuir tecnologia de impressão LASER, sendo que os equipamentos ofertados pela atual arrematante são de tecnologia JATO DE TINTA.	Deferido
Salientamos que as demais licitantes ofertaram o mesmo equipamento que não foi aprovado na homologação da arrematante anterior.			

0001 - 1

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
09.009.436/0001-16	25/09/2020 - 14:46:16	Gazda Soluções, vem por meio deste ofertar suas RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO, contra a decisão que não homologou sua proposta, acolhendo a da segunda classificada, requerendo sejam recebidas apreciadas e acolhidas pelo Sr(a). Pregoeiro(a). RazaesDeRecursoPregaoEletrnicoLocaaaDeCopiadorasGazdaMunicapioDeErechim..pdf	Deferido
83.483.230/0001-86	25/09/2020 - 16:28:42	Boa tarde Sr. Pregoeiro, segue em anexo o Recurso Administrativo. RecursoAdministrativoPe372020..pdf	Indeferido

0001 - 1

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
23.105.763/0001-00	29/09/2020 - 09:09	Segue em anexo arquivo com as nossas contrarrazões. ContrarrazoesCompleto..pdf	Indeferido
23.105.763/0001-00	29/09/2020 - 09:10	Segue em anexo arquivo com as nossas contrarrazões. ContrarrazoesCompleto..pdf	Deferido

0001 - 1

Data do Julgamento	Justificativa
19/11/2020 - 14:12:30	Pois apresentou argumentos suficientes AnaliseDeRecursoEContrarrazoesPe372020..pdf
19/11/2020 - 14:13:11	Pois não apresentou argumentos suficientes AnaliseDeRecursoEContrarrazoesPe372020..pdf

Chat

Data	Apelido	Frase
17/08/2020 - 16:32	Sistema	O processo foi republicado em 17/08/2020 às 16:32.
28/08/2020 - 08:01:14	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
28/08/2020 - 08:01:49	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
28/08/2020 - 08:01:49	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
28/08/2020 - 08:02:15	Pregoeiro	Bom dia Senhores Licitantes!
28/08/2020 - 08:02:17	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
28/08/2020 - 08:02:17	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/08/2020 - 08:03:33	Pregoeiro	Lote aberto. Em breve o certame entrará em tempo de iminência e tempo aleatório definido pelo sistema. Bons lances!
28/08/2020 - 08:25:18	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 30 minutos.
28/08/2020 - 09:25:12	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
28/08/2020 - 09:31:54	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante Jocimar Gazda - EPP/SS com valor unitário de R\$ 389.973,000.
28/08/2020 - 09:37:43	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 28/08/2020 às 11:30.
28/08/2020 - 09:38:40	Pregoeiro	Fornecedor arrematante Jocimar Gazda - EPP, solicitada a proposta ajustada ao valor final ofertado até o prazo estabelecido.
28/08/2020 - 09:38:54	Pregoeiro	No aguardo da documentação da empresa vencedora. Deve ser enviada para o e-mail comissaolicitacoes.sma@erechim.rs.gov.br.
28/08/2020 - 09:45:07	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
28/08/2020 - 09:45:52	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 28/08/2020 às 09:50.
28/08/2020 - 09:56:22	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
28/08/2020 - 09:56:22	Sistema	A valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 389.957,820 para corresponder a proposta readequada.

28/08/2020 - 11:41:34	Sistema	O fornecedor Copiadoras Astória Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
28/08/2020 - 15:25:13	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/08/2020.
28/08/2020 - 15:25:20	Pregoeiro	Boa tarde!
28/08/2020 - 15:25:59	Pregoeiro	Solicitado no sistema através de diligências o envio da proposta e documentação.
28/08/2020 - 16:02:24	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
28/08/2020 - 16:09:18	Pregoeiro	Informo que o Gestor Contratual realizou as conferências da proposta de cunho técnico, bem como, do atestado solicitado, sendo que a empresa atendeu plenamente ao solicitado no edital.
28/08/2020 - 16:53:50	Pregoeiro	Expediente encerra-se às 17h com retorno previsto para dia 31/08/2020.
31/08/2020 - 10:02:04	Sistema	O fornecedor Compaless Informática Eireli Me - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
01/09/2020 - 11:15:49	Pregoeiro	Devido ao grande volume de pregões em atendimento a pandemia, daremos prosseguimento ao presente certame a partir de amanhã, dia 02/09/20. Atenciosamente.
03/09/2020 - 14:25:37	Pregoeiro	Boa tarde Senhores Licitantes!
03/09/2020 - 14:28:18	Pregoeiro	Comunico a data e local da realização da homologação dos equipamentos da empresa arrematante, conforme previsto no item 15 do edital.
03/09/2020 - 14:34:04	Pregoeiro	Data: 08/09/2020 Hora: 14h Local: Salão Nobre 13 Prédio da Prefeitura Municipal de Erechim Endereço: Praça da Bandeira, 354 13 Centro 13 Erechim 13 RS OBS: A Homologação é aberta ao Público atendendo todas as recomendações e normas contra o COVID.
03/09/2020 - 14:40:28	Pregoeiro	Anexado o ofício do comunicado nos documentos do processo.
09/09/2020 - 14:15:04	Pregoeiro	Boa tarde Senhores Licitantes!
09/09/2020 - 14:22:41	Pregoeiro	Informo que o parecer com o resultado da homologação dos equipamentos foi anexado aos documentos do PE 37/2020, sendo que comunico que conforme manifestação do Gestor Contratual, após realizar a sessão de homologação no dia 08/09 e ainda diligenciar com o fabricante referente ao modelo ofertado pela empresa arrematante Gazda Sol. em Impressão Ltda, a mesma restou inabilitada na fase da homologação dos equipamentos, pois o modelo Ricoh SP C440dn não atendeu o requisito Entrada USB para impressão direta.
09/09/2020 - 14:24:58	Pregoeiro	Como a habilitação da empresa ficou condicionada a homologação dos equipamentos a empresa restou inabilitada no lote 1 do certame, passando-se ao próximo colocado.
09/09/2020 - 14:29:29	Sistema	O fornecedor Jocimar Gazda foi inabilitado no processo.
09/09/2020 - 14:29:29	Sistema	O fornecedor Jocimar Gazda foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
09/09/2020 - 14:29:29	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante Compaless Informática Eireli Me com valor unitário de R\$ 389.974,000.
09/09/2020 - 14:29:30	Sistema	Motivo: Conforme justificativa no chat, a empresa restou inabilitada no certame, pois não atendeu plenamente ao edital, referente a impressora A4 preta Tipo II, pois não suporta impressão direta na porta USB.
09/09/2020 - 14:29:30	Sistema	Motivo: Conforme justificativa no chat, a empresa restou inabilitada no certame, pois não atendeu plenamente ao edital, referente a impressora A4 preta Tipo II, pois não suporta impressão direta na porta USB.
09/09/2020 - 14:29:54	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 09/09/2020 às 17:00.
09/09/2020 - 14:36:56	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
09/09/2020 - 14:44:57	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
09/09/2020 - 14:44:57	Sistema	Intenção: Tendo em vista a necessidade de análise dos documentos, poc de testes dos equipamentos e demais tramites. Para que não haja perda da faculdade da intenção de recurso. Registramos que solicitamos por e-mail os documentos. Intencionando desde já incongruências que podem ser encontradas.
09/09/2020 - 14:44:57	Sistema	Justificativa: Após a inabilitação da primeira empresa colocada a presente intenção de recurso tornou-se inócua.
09/09/2020 - 14:45:27	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
09/09/2020 - 14:45:27	Sistema	Intenção: Na proposta não consta identificação do software de gerenciamento e bilhetagem que está sendo ofertado. Se for assumido que seria aquele cujo folder foi anexado à documentação, não existe comprovação do atendimento a uma das funcionalidades exigidas em edital: "Permitir a contabilização em modo off-line no caso de perder a comunicação com o servidor, enviando e atualizando os dados quando a comunicação for restabelecida". Entendemos que é insuficiente a comprovação de capacidade técnica já que os atestados não especificam quantidades de equipamentos para poder estabelecer a real compatibilidade.
09/09/2020 - 14:45:27	Sistema	Justificativa: Após a inabilitação da primeira empresa colocada conforme justificativa no chat, a presente intenção de recurso tornou-se inócua.
09/09/2020 - 14:49:29	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 09/09/2020 às 15:00.
09/09/2020 - 15:26:32	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001.
09/09/2020 - 15:27:47	Pregoeiro	Boa tarde Fornecedor Compaless! Preciso negociar o valor final ofertado para aprovação da proposta readequada.
09/09/2020 - 15:31:13	F. Compaless Informá...	Negociação Item 0001: Boa tarde. Na nossa readequação já baixamos um pouco mais o valor em função dos valores unitários. Não temos como ofertar um desconto maior do que esse.~~ao
09/09/2020 - 15:44:56	Pregoeiro	Ok! A proposta está sendo verificada pelo Gestor referente aos valores antes da aprovação.
09/09/2020 - 16:02:57	Pregoeiro	Enquanto a proposta readequada está sendo analisada, solicito o envio da documentação da empresa vencedora. Deve ser enviada para o e-mail comissaolicitacoes.sma@erechim.rs.gov.br.
09/09/2020 - 16:03:54	F. Compaless Informá...	Negociação Item 0001: Entendido. Estamos providenciando a remessa.
09/09/2020 - 17:33:32	F. Compaless Informá...	Negociação Item 0001: Prezados: Já encaminhamos a documentação solicitada. Esses documentos devem ser encaminhados também fisicamente ao endereço que consta no edital?ahdos Os o
10/09/2020 - 09:13:07	F. Compaless Informá...	Negociação Item 0001: Bom dia, senhores. A nossa documentação foi recebida?
10/09/2020 - 10:30:00	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
10/09/2020 - 10:30:26	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.

10/09/2020 - 10:30:26	Sistema	A valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 389.925,120 para corresponder a proposta readequada.
10/09/2020 - 15:01:23	Pregoeiro	Boa tarde! Informo que a documentação foi recebida e encontra-se em processo de conferência da Pregoeira, equipe de apoio e que após será encaminhada para o Gestor Contratual para verificar as questões de cunho técnico. Após o retorno, daremos andamento ao processo.
11/09/2020 - 10:39:12	Pregoeiro	Bom dia! Informo que o Gestor Contratual realizou as conferências da proposta de cunho técnico, bem como, do atestado solicitado, sendo que a empresa atendeu plenamente ao solicitado no edital. A Pregoeira e sua equipe de apoio verificaram a documentação atendendo o solicitado em edital.
11/09/2020 - 10:41:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 11/09/2020.
11/09/2020 - 10:41:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 11/09/2020.
11/09/2020 - 10:46:49	Pregoeiro	Solicito através de diligência para a empresa COMPALESS anexar sua documentação habilitatória. Os documentos foram anexados no arquivo de documentação do PE 37/20, bem como, o comunicado do Gestor para Homologação dos equipamentos.
11/09/2020 - 10:47:39	Pregoeiro	Comunico a data e local da realização da homologação dos equipamentos da empresa arrematante, conforme previsto no item 15 do edital.
11/09/2020 - 10:48:19	Pregoeiro	Data: 15/09/2020 Hora: 14h Local: Salão Nobre 13 Prédio da Prefeitura Municipal de Erechim Endereço: Praça da Bandeira, 354 13 Centro 13 Erechim 13 RS OBS: A Homologação é aberta ao Público atendendo todas as recomendações e normas contra o COVID.
11/09/2020 - 10:49:00	Pregoeiro	Anexado o ofício do comunicado nos documentos do processo.
11/09/2020 - 11:12:38	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
11/09/2020 - 11:13:07	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
11/09/2020 - 11:13:41	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
11/09/2020 - 11:14:06	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
11/09/2020 - 11:14:25	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
11/09/2020 - 11:14:52	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
11/09/2020 - 11:15:32	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
11/09/2020 - 11:16:13	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
11/09/2020 - 11:16:30	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
11/09/2020 - 11:16:49	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
11/09/2020 - 11:17:08	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
11/09/2020 - 11:17:21	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
11/09/2020 - 11:18:14	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
11/09/2020 - 11:21:05	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
11/09/2020 - 11:21:36	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
11/09/2020 - 11:21:49	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
11/09/2020 - 11:22:14	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
11/09/2020 - 11:22:38	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
11/09/2020 - 11:23:00	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
11/09/2020 - 11:28:13	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
11/09/2020 - 11:28:26	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
11/09/2020 - 11:32:24	Sistema	Diligências do lote 0001 foram anexadas ao processo.
11/09/2020 - 18:33:11	Sistema	O fornecedor Jocimar Gazda - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
22/09/2020 - 08:58:16	Pregoeiro	Bom dia Senhores Licitantes!
22/09/2020 - 09:05:37	Pregoeiro	Informo que o parecer com o resultado da homologação dos equipamentos foi anexado aos documentos do PE 37/2020, sendo que conforme manifestação do Gestor Contratual no parecer final, após realizar a sessão de homologação no dia 15/09, a empresa Compaless Informática Eireli Me - EPP restou habilitada na fase de homologação dos equipamentos, atendendo ao solicitado em edital.
22/09/2020 - 09:08:29	Pregoeiro	Referente a documentação habilitatória, a empresa vencedora atendeu ao solicitado em edital. Dessa forma, cumpridas as normas editalícias, tanto da documentação quanto da homologação do equipamentos realizada pelo Gestor Contratual, a empresa Compaless Informática Eireli Me - EPP restou habilitada no certame.
22/09/2020 - 09:08:42	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Compaless Informática Eireli Me.
22/09/2020 - 09:08:59	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
22/09/2020 - 09:08:59	Sistema	Intenção: Justificativa: Quando do ato de homologação da proposta ofertada pela licitante, que teve sua oferta classificada em primeiro lugar no Pregão Eletrônico 37/2020, em razão de questionamentos suscitados pela também licitante Compaless, após diligência (consulta por e-mail ao departamento comercial da fabricante do equipamento ofertado), proferida decisão do Sr. Diretor de Tecnologia da Informação, fixando que o Equipamento Impressão (A4) preta – tipo II – não passou na Homologação realizada junto a Prefeitura Municipal de Erechim. Ocorre que a decisão está evidentemente equivocada, se baseia na singela resposta ofertada, por e-mail do departamento comercial (não do departamento técnico) da fabricante Ricoh, onde limita-se a dizer que a máquina não suporta impressão direta na porta USB. Todavia, tal resposta está em clara, inequívoca e evidente contradição com o descrito no manual da máquina, onde cita: utilizando a opção XPS Direct Print, pode até... (CONTINUA)
22/09/2020 - 09:08:59	Sistema	(CONT. 1) imprimir diretamente de um PC ou de dispositivo USB sem driver para uma maior flexibilidade. Ademais, o Edital, nos requisitos de configuração exigíveis, apenas estabelece que o equipamento disponha de entrada USB para impressão direta. A não homologação baseou-se no fato de a máquina não fazer impressão direta a partir de dispositivo pendrive, todavia, tal restrição não é objeto da configuração exigida no edital, não podendo, agora, ser adotada para o fim de não homologar o equipamento. Reafirma, como está expresso no manual do equipamento e nos documentos anexos (confirmação das características e funções do equipamento), que entrada USB para impressão direta é a conexão USB, que pode ser feita por cabo e que permita a conexão direta de outros equipamentos para realizar impressão. A restrição conceitual (impressão de dispositivo pendrive) não está presente no edital e não pode ser adotada para amparar decisão de não homologação da vencedora do certame. Por...

22/09/2020 - 09:08:59	Sistema	(CONT. 2) tais razões, manifesta pela motivação supra a intenção de recorrer, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso.
22/09/2020 - 09:09:48	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2020 às 13:30.
22/09/2020 - 10:16:41	Sistema	O fornecedor SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A. - S/A declarou intenção de recurso para o lote 0001.
22/09/2020 - 10:21:19	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
22/09/2020 - 10:21:19	Sistema	Intenção: Nos termos do Art.4º, inc. XVIII, da Lei nº 10.520 e consoante ao Acórdão nº 339/2010-Plenário (o qual recomenda a não rejeição da intenção), manifesto o direito de interposição de recurso contra decisão do pregoeiro em habilitar o requerido COMPALESS com proposta em desacordo com edital, visto que o item 15.2 especifica que os equipamentos devem possuir tecnologia de impressão LASER, sendo que os equipamentos ofertados pela atual arrematante são de tecnologia JATO DE TINTA. Salientamos que as demais licitantes ofertaram o mesmo equipamento que não foi aprovado na homologação da arrematante anterior.
22/09/2020 - 13:47:54	Sistema	O prazo para recursos foi definido pelo pregoeiro para 25/09/2020 às 17:00, com limite de contrarrazão para 30/09/2020 às 17:00.
22/09/2020 - 13:48:56	Pregoeiro	Boa tarde Senhores Licitantes!
22/09/2020 - 14:06:33	Pregoeiro	As empresas Jocimar Gazda - EPP e SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A intencionaram recurso conforme motivações expostas no chat. Em razão disso, abre-se o prazo de 03 (três) dias corridos para que junte suas razões recursais, a contar do dia 23/09 com término em 25/09. Desde já, ficam as demais licitantes intimadas para apresentar contrarrazões em igual prazo que inicia em 28/09 com término em 30/09. (Conforme item 12 do edital).
22/09/2020 - 14:09:43	Pregoeiro	Disponibilizamos também o e-mail da Comissão para receber os recursos das empresas, comissao@licitacoes.sma@erechim.rs.gov.br
25/09/2020 - 14:46:16	Sistema	O fornecedor Jocimar Gazda - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.
25/09/2020 - 16:28:42	Sistema	O fornecedor SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A. - S/A enviou recurso para o lote 0001.
29/09/2020 - 09:09:51	Sistema	O fornecedor Compaless Informática Eireli Me - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0001.
29/09/2020 - 09:10:59	Sistema	O fornecedor Compaless Informática Eireli Me - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0001.
01/10/2020 - 08:30:33	Pregoeiro	Bom dia! Informo que, após o prazo recursal, os recursos recebidos e contrarrazões serão analisados pelo Gestor Contratual e Pregoeira e sua equipe de apoio. As empresas serão informadas pelo chat do resultado. Atenciosamente.
19/11/2020 - 13:55:12	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
19/11/2020 - 14:16:01	Sistema	O lance para o lote 0001 no valor de R\$ 389.925,120 foi desclassificado.
19/11/2020 - 14:16:01	Sistema	Motivo: Reclassificação do fornecedor Jocimar Gazda.
19/11/2020 - 14:16:01	Sistema	O fornecedor Jocimar Gazda foi reabilitado pelo pregoeiro para o lote 0001.
19/11/2020 - 14:16:01	Sistema	Motivo: Provido Recurso
19/11/2020 - 14:16:01	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante Jocimar Gazda com valor de R\$ 389.957,820.
19/11/2020 - 14:18:13	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 19/11/2020 às 15:30.
19/11/2020 - 15:16:21	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
19/11/2020 - 15:38:41	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
19/11/2020 - 15:38:41	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 389.560,920 para corresponder a proposta readequada.
19/11/2020 - 15:39:00	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por Carlos José Emanuele.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Vencedores e foi concedido o prazo de intenção de recurso. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

Esta ata foi gerada em 19/11/2020 às 16:04.

LETICIA DOS SANTOS PRATAVIERA

Pregoeiro(a)

Carlos José Emanuele

Autoridade Competente

FERNANDA ALINE PAROLIN

Apoio