



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Divisão de Licitações
Av. Farrapos, 509 - Erechim - RS - 99700-000
Fone: 54 3522-4443

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO 10/2021
APROVAÇÃO DAS AMOSTRAS**

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI's, através das Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde, com Recursos COVIDACO e CUSTEIO - Atenção Básica.

A Comissão Permanente de Licitações, após recebimento do Parecer Técnico da amostra analisada pela gestora Ana Paula Z. Benits, informa a listagem com a aprovação/reprovação do lote 4 referente ao PP 16/2021, conforme segue:

LOTE	EMPRESA	PARECER DA ANÁLISE
4	NACIONAL SAFETY EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA	REPROVADA

Assegurando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa, os prazos de 3 (três) dias corridos para interposição de recursos e contrarrazões, serão abertos após esgotada a fase de habilitação, para que todas as empresas licitantes possam usufruir dos prazos legais.

O parecer da Gestora na íntegra segue anexo.

Erechim, 05 de julho de 2021.

Giovanni Fontana

Fernanda Aline Parolin

Leticia dos Santos Prativiera

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
Secretaria Municipal de Saúde
Avenida Santa Dal Bosco, 160 - Centro
Fone: (54) 3520-7213 Ramal 8927

ANÁLISE DE AMOSTRA

Processo nº: 11305/2021

Pregão Presencial nº: 10/2021

Objeto: Aquisição de equipamentos de proteção individual - EPI's, através das Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde

Empresa: Nacional Safety Equipamentos de Segurança Ltda

Lote/Item: 4 (itens 4,5,6 e 7)

Em análise a amostra apresentada pela empresa acima, informamos que a amostra foi:

Lote	Item	Descrição produto	Marca, C.A, Referência	Parecer da Análise
04	4,5,6 e 7	Macacão de segurança branco proteção química com C.A. Tamanhos M, G, GG e XG.	Volk C.A: 39.183 Cód. Fabricante: 18.86.111.06	Reprovada

Motivo: o macacão não atende as descrições do anexo 01 do Pregão 10/2021 nos seguintes pontos:

- A amostra entregue foi aprovado para proteção em nível **6**, sendo que o edital prevê a aquisição de macacão de proteção do tipo 5. Razão esta que impede a aprovação e aceite da amostra recebida.

Erechim/RS, 05 de julho de 2021.

Ana Paula Z. Benits
Técnica Seg. Trabalho

Informe o No. do CA

**VOCÊ SABE QUANTOS EPIS
SOLICITAR NA PRÓXIMA COMPRA?****MACACÃO DE SEGURANÇA**

Proteção do Corpo Inteiro

Favoritos:



3

Dúvidas:



4

Avaliação:



5,01 avaliação

N° CA:39183

Situação:

VÁLIDO

Validade:

 23/03/2025 vencerá daqui 1357 dias

N° Processo:

19964105496202180

Natureza:

Importado

[Q Ver outros CAs similares](#) [Q Ver outros CAs do mesmo fabricante](#)[Boletim Técnico](#) [Mais Informações](#)**Observações (adicionada pelo Fabricante)**

Clique no botão BOLETIM TÉCNICO no início da página e baixe a FICHA TÉCNICA do produto.

Nome Comercial (Modelo)

Macacão de Segurança Covertech 100

Descrição Completa

Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso, capuz de duas peças com elástico, fechamento frontal com zíper bidirecional sem aba protetora, elástico na cintura, punhos e tornozelos.

Fotos do Equipamento

Entrar | Cadastre-se

MENU

Consulta **CA**

Buscar por:

 CA Tipo de EPI Fabricante

Siga-nos:

**VOLK**
do Brasil
REDES DE PROTEÇÃO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS

Fabricante

Razão Social Importador:
VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

Total de CA's
do Fabricante:312

CNPJ Importador:
10.702.092/0001-05

Nome Fantasia:
VOLK DO BRASIL

Site:
<https://volkdo brasil.com.br>

Cidade/UF:
OSASCO/SP

Avaliação Geral:

4,39 Bom



18 avaliações

Dados Complementares

Marcação:
Na etiqueta.

Referências:
CoverTech 100.

Cor:
Branca.

Aprovado Para:
PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

Restrições:
EPI NÃO APROVADO PARA USO CONTRA AGROTÓXICOS.

Observação:

I) EPI aprovado para Tipo (6) - vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos, para a ISO 16602:2007. II) Desempenhos apresentados: a. Nível "2" no ensaio de resistência ao rasgamento trapezoidal, que varia de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado; b. Penetração a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 3-Butanol, 3-O-Xileno; Repelência a Líquidos: 3-Ácido Sulfúrico 30%, 3-Hidróxido de Sódio 10%, 2-Butanol, 2-O-Xileno, que variam de 1 a 3, sendo 3 o melhor resultado. III) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

Laudos

Nº do Laudo:
1123 396-203

CNPJ do Laboratório:
60.633.674/0001-55

Razão Social:
IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Normas

ISO 16602:2007 + A1:2012