



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

MINUTA 128/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º ____/2018
PROCESSO N.º 10726/2018 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 116/2018
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS
DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Contrato Administrativo que fazem entre si como:

CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob n.º 87.613.477/0001-20, neste ato representado, com amparo no Decreto n.º 4.421 de 04 de Janeiro de 2017, pelo seu Secretário Municipal de Administração Interino Cumulativamente Secretário Municipal de Comunicação Social, Senhor VALDIR FARINA, brasileiro, casado, advogado, pelo Prefeito Municipal, Senhor LUIZ FRANCISCO SCHMIDT, brasileiro, casado, advogado, pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Senhor ALTEMIR JOSÉ BARP, brasileiro, casado, administrador, pela Secretária Municipal de Educação Interina cumulativamente Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Senhora VANIR CLARA BERNARDI BOMBARDELLI, brasileira, casada, professora aposentada, pela Secretária Municipal de Cidadania, Senhora LINIR ANTÔNIA CHIARELLO ZANELLA, brasileira, casada, servidora pública, pelo Secretário Municipal de Obras Públicas e Habitação, Senhor VINICIUS ANZILIERO, brasileiro, casado, empresário, pelo Secretário Municipal de Saúde, Senhor JACKSON LUIS ARPINI, brasileiro, casado, dentista, pelo Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar, Senhor LEANDRO AUGUSTO BASSO, brasileiro, casado, empresário, pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, Senhor CLÁUDIO NEI IGNACIO DA SILVEIRA, brasileiro, separado, e pelo Secretário Municipal da Fazenda, Senhor WALDIR LUIZ TOMAZONI, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, todos residentes e domiciliados nesta cidade.

CONTRATADA - _____, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob N.º _____, com sede na Rua _____, _____, Cidade de _____, neste ato representada por seu _____, Senhor _____, _____, _____, _____, inscrito no CPF sob N.º _____, CI N.º _____, residente e domiciliado na Rua _____, Cidade de _____.

O presente Contrato obedece as seguintes condições:

1 – DO OBJETO –

1.1. Aquisição de mobiliários (armários, cadeiras, etc) através de diversas secretarias, com recursos próprios, FEAS, PAM DST/AIDS, Aquis. de Equip. e Mat. Permanentes, MDE e Salário Educação União.

1.2. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS:

Item	Qtd/Uni	Preço Unitário	Preço Total	Especificação
1	10,0000 UN	_____	_____	Suporte para CPU em MDF 25mm - com revestimento em laminado na cor branco. Dimensões: 30cm largura x 48cm profundidade x 30cm altura.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

2 3,0000 UN _____

Mesa para escritório em L com conexão, - confeccionada em MDP/MDF 15mm, com 2 ou 3 gavetas, pés em aço, cor branca, 1,50 x 1,50m (aproximadamente).

3 4,0000 UN _____

Cadeira giratória tipo diretor c/ espuma injetada forrada - em tecido de polipropileno preto, aranha de 5 braços com pintura EPÓXI-PÓ e rodízios de nylon, com apoio de braço regulável em altura e regulagem de altura do assento.

4 14,0000 UN _____

Poltrona Giratória Executiva c/ Braços - poliéster cinza - atendendo as Normas Regulamentadoras da ABERGO (Associação Brasileira de Ergonomia) e com as seguintes descrições:

- Encosto em estrutura injetada em polipropileno copolímero. Possuir curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna vertebral;
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com 40mm de espessura média e densidade controlada de 45 à 50kg/m³;
- Capa do encosto em poliéster cinza, fixada com grampos ao encosto de plástico;
- Contra capa do encosto injetadas em polipropileno copolímero, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções;
- A fixação do encosto à estrutura feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava, na bitola 1/4" x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas no plástico;
- Assento em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 13mm de espessura. Possuir curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 à 50 kg/m³ com 50mm de espessura média. Carenagem do assento injetada em polipropileno copolímero;
- Capa do assento em poliéster cinza, fixadas com grampos ao assento de madeira;
- Contra capa do assento injetadas em polipropileno copolímero, montadas por parafusos, auxiliando em futuras manutenções;
- A fixação do assento à estrutura feita com parafusos sextavados do tipo flangeado com trava, na bitola 1/4" x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira;
- Apoio para braços, com corpo em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botão, totalizando 7 posições e 85mm de curso. Parte superior do apoio de braço em poliuretano. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos com o uso de chave;
- Mecanismo com sistema reclinador do encosto, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125mm e 160 x 200mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador;
- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás;
- Telescópico injetado em polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna;
- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE ERECHIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Praça da Bandeira, 354

Fone: 54 3520 7000

99700-010 Erechim – RS

extremidade da haste em furos do tipo flangeada, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50mm de diâmetro com banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos;

- Os componentes metálicos devem possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma;

- A tinta utilizada para pintura deverá ser em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200°C. Dimensões:

Altura do encosto: 350mm

Largura do encosto: 410mm

Largura do Assento: 460 mm

Profundidade do assento: 420mm

Profundidade total da cadeira: 700mm

Altura total da cadeira: 820 - 1020mm

Altura do assento: 420 -540 mm

Largura total da cadeira: 700 mm

OBSERVAÇÃO:

A empresa vencedora deverá entregar o produto acompanhado dos seguintes documentos/certificações:

- Análise Ergonômica conforme Norma Regulamentadora 17 (NR 17), emitida por Ergonomista Certificado (a) pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO);

A Análise Ergonômica citada anteriormente deve ser composta da Análise da Norma (NR 17) e deve possuir também, a Documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional ergonomista responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;

Apresentar o Certificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2006;

Apresentar Relatório de Ensaio para o modelo ofertado, emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; em conformidade com as Normas NBR 8537, NBR 8619, NBR 8797, NBR 8516, NBR 9177, NBR 9176, NBR 9178;

Termo de Garantia mínima de 6 (seis) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, emitido pelo fabricante;

Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos.

5 1,0000 UN _____

Cadeira giratória tipo presidente com concha dupla - estrutura interna em madeira laminada, espuma com gomos e com perfil de proteção nas bordas. Braços revestidos em poliuretano injetado integral skin, com alma interna em aço. Mecanismo relax, regulagem de altura do assento mecânica ou a gás, estrela em aço com capa. Acabamento dos braços, perfise estrutura na cor preta. Pintura epóxi-pó. Cor do assento e encosto preta. Revestimento em crepe.

6 6,0000 UN _____

Mesa angular - Light em MDF com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, tampo e painel frontal de 15mm. Bordas perfil de PVC post formados em 180° e fita PVC. Estrutura metálica em tubo de 30x50 na base e 30x30 duplos verticais, ponteiros em polipropileno rebitadas ao tubo. Pintura epóxi a pó. Furo e passa fio inclusos. DIMENSÃO: 1400 x 1400 x 740. Suporte para CPU Móvel em MDF com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

ambas as faces, de 15mm, com bordas em fita PVC, corrediças plásticas, 01 fechadura na primeira gaveta e puxadores tipo alça em plástico. DIMENSÃO: 400 x 430 x 216. COR: Wengue e branco.

7 1,0000 UN _____

Mesa retangular - Light em MDF com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, tampo e painel frontal de 15mm com bordas perfil de PVC post formados em 180°, painel frontal em MDF (BP) de 15mm. Estrutura metálica em tubo 30x50 na base e 30x30 duplos verticais, ponteiros em polipropileno rebitadas ao tubo. Pintura epóxi a pó. Com furo e passa fio. DIMENSÃO: 1500 x 600 x 740. Suporte para CPU Móvel em MDF com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, de 15mm, com bordas de PVC e 04 rodízios. DIMENSÃO: 240 x 480 x 200. Gaveteiro fixo de 02 gavetas em MDF com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, de 15mm, com bordas de PVC, corrediças plásticas, 01 fechadura na primeira gaveta e puxadores tipo alça em plástico. DIMENSÃO: 400 x 430 x 216. COR: Wengue e branco.

8 1,0000 UN _____

Armário vestiário com 4 portas, - estrutura em MDF 15mm, com fundo em 3mm, padrão marfim, com pés reguladores de nível e com sistema de fechaduras individuais em cada porta. Dimensões aproximadas: 0,42x0,65x1,95 m

9 12,0000 UN _____

Arquivo de aço 4 gavetas, chapa 26 (0,48mm) tratada e - fosfatizada, com rodízios deslizantes em aço, para pasta suspensa, com fechadura que trava simultaneamente as 4 gavetas. Medidas padrão: 1,34m altura; 0,47m largura; 0,71m profundidade. Pintura epóxi, cor cinza claro.

10 1,0000 UN _____

Armário estante operacional em MDF, - com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, tampo de 25mm, com bordas em ABS 2mm. Laterais, portas e fundo de 15mm (MDF) BP. uma prateleira interna e uma externa, 2 portas, 1 fechadura e 2 puxadores tipo alça em aço escovado. Armário com pré furação para suporte para pasta suspensa. Medidas: 804 x 480 x 1600. Cor Wengue.

11 2,0000 UN _____

Mesa redonda c/ 1,80m de diâmetro, - tampo em MDF 25mm na cor tabaco, acabada com perfil 180° em PVC 2mm em todo o contorno na cor tabaco. Coluna central em tubo de aço de forma cilíndrica interligando as bases. Sapatas inferiores no formato de cruzeta com reguladores de nível.

12 20,0000 UN _____

MESA RETANGULAR EM MDP - (E-25 MM - 1,4 X 0,6 M)

13 10,0000 UN _____

Cadeira giratória executiva digitador, - com back system e com braço, ergonômica.

- Assento e Encosto:

Material: Compensado multilaminado revestido em courvin na cor cinza ou em tecido preto.

Espuma: Injetada de no mínimo 40mm.

Anatômicos.

- Estrutura:

Base: 5 Patas em nylon injetado.

Giratória: Sim.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

Poltrona reclinável p/ coleta de sangue - Descrição: leito em tubos quadrados, base em tubos redondos, encosto reclinável qualquer posição, acionada por amortecedor a gás, estofamento em espuma de densidade não inferior a 26, com revestimento em courvin na cor preta, ou azul ou cinza. Concha para suporte do braço em poliuretano bilateral com regulagem de altura e comprimento para coleta de sangue acoplada a cadeira. Modelo em anexo.

19 12,0000 UN _____

Arquivo de aço com 04 gavetas - Arquivo de Aço com 04 Gavetas

Descrição: arquivo em aço, com 4 gavetas para pastas suspensas, chapa 24 (0,64 mm) tratada e fosfatizada, reforçado com trilho telescópico com fechadura simultânea das 4 gavetas. Medidas: altura: 1,34 m, largura: 0,47 m, profundidade: 0,71 m. Pintura epóxi, na cor branca.

Garantia de pelo menos 01 ano.

20 10,0000 UN _____

Carteira adaptada - mesa escolar acessível - para pessoa em cadeira de rodas com tampo em madeira MDF com medida 800x610mm e parte frontal curvada, espessura mínima 18mm, revestimento laminado de alta pressão, na cor creme, formato retangular, acabamento das bordas em perfil PVC com inclinação e altura ajustáveis de 600 a 880mm, traseira e dianteira, através de manípulos na estrutura em aço tubular, pés com tubo diâmetro 1 barras laterais e frontais com tubo 7/8 espessura mínima 1,2mm acabamento com ponteiros plásticas; acabamento com pintura eletrostática epóxi, na cor preta. e com gradil lateral para suporte de livros.

21 2,0000 UN _____

Mesa p/ computador, c/ 3 gavetas, medidas aproximadas: - 1500mmx700mmx740mm; c/ teclado deslizante; porta CPU e porta estabilizador acoplado ou separado do bloco principal, em laminado, revestimento em melaminico padrao imbuia.

22 3,0000 UN _____

Armário alto, 2 portas com divisórias verticais, - operacional, em MDF, com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, tampo de 25mm, bordas em ABS 2mm. Laterais, portas e fundo de 15mm MDF (BP), 2 portas, 6 prateleiras internas com divisória vertical, 2 fechaduras e 2 puxadores tipo alça em aço escovado. Medidas: 910 x 480 x 1600. Cor Wengue.

23 4,0000 UN _____

Mesa redonda c/ 1,20m de diâmetro, - tampo em MDF 25mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180° e acabamento em fita de PVC, tudo na cor tabaco. Estrutura em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura epóxi e sapatas com regulagem de nivelamento.

24 1,0000 UN _____

Quadro branco 1,20mx0,90m - em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante, com espessura total de 17mm. Moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou na horizontal.

25 2,0000 UN _____

Mesa retangular - 120 x 200 cm/ 75cm altura; - tampo, pés e fechamento em MDP 18mm, cor tabaco.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador;

- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás;
- Telescópico injetado em polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna;

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeada, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50mm de diâmetro com banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos;

- Os componentes metálicos devem possuir tratamento de superfície com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma;

- A tinta utilizada para pintura deverá ser em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada de 60 microns em média. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à temperatura de 200°C. Dimensões:

Altura do encosto: 350mm

Largura do encosto: 410mm

Largura do Assento: 460 mm

Profundidade do assento: 420mm

Profundidade total da cadeira: 700mm

Altura total da cadeira: 820 - 1020mm

Altura do assento: 420 - 540 mm

Largura total da cadeira: 700 mm

OBSERVAÇÃO:

A empresa vencedora deverá entregar o produto acompanhado dos seguintes documentos/certificações:

- Análise Ergonômica conforme Norma Regulamentadora 17 (NR 17), emitida por Ergonomista Certificado (a) pela Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO);

A Análise Ergonômica citada anteriormente deve ser composta da Análise da Norma (NR 17) e deve possuir também, a Documentação comprobatória e respectiva assinatura do profissional ergonomista responsável pela Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;

Apresentar o Certificado de Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2006;

Apresentar Relatório de Ensaio para o modelo ofertado, emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro; em conformidade com as Normas NBR 8537, NBR 8619, NBR 8797, NBR 8516, NBR 9177, NBR 9176, NBR 9178;

Termo de Garantia mínima de 6 (seis) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, emitido pelo fabricante;

Declaração indicando revenda autorizada a prestar manutenção/assistência nos produtos.

30

14,0000 UN

Cadeira fixa tipo palito, preta, c/ assento e encosto, - espuma injetada, acabamento pintura PU preto, medindo: 0,44 larg. x 0,83 alt. x 0,53 profundidade.

31

1,0000 UN



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

Balcão em forma de "L" para atendimento - com tampo. Em MDF com medidas de 1,10m de altura, 0,60m de profundidade, 1,2m por 1,20m na forma de L. Tampo confeccionado em 25mm com fita de borda 2mm, saia confeccionada em 15mm e fita de borda de 1mm, pés com niveladores de altura. Com uma prateleira interna na altura de 74cm. Deverá ter 3 gavetas e uma porta na parte interna, sendo a primeira gaveta com chave e todas com puxadores em metal. Na cor wengue.

32 1,0000 UN _____

Expositor para livros infantil - - Estante em MDF com prateleiras inclinadas para expor livros, com largura: 92 cm, altura; 142cm, profundidade: 45cm; com rodízios na base. Na cor branca.

33 1,0000 UN _____

Balcão com 2 portas - (com uma prateleira interna) e 4 gavetas externas. Medindo 2,00m de largura x 0,50m de profundidade x 1,05m de altura, sendo o tampo em MDF 25mm e o restante do balcão em MDF 15mm, revestimento melamínico texturizado, bordas em perfil PVC, na cor wengue.

34 3,0000 UN _____

Expositor para livros em metal - Medidas mínimas: 1,82m de altura; 0,33m de largura e 0,42m de comprimento, com 08 repartições. Na cor azul texturizado.

35 100,0000 UN _____

Bibliocanto confeccionado em aço - (cor azul texturizado conforme as estantes da Biblioteca Municipal).

36 4,0000 UN _____

Puff com rodízios em corino, cor marrom escura.

37 2,0000 UN _____

Banqueta alta com 70cm de altura, com assento estofado. - Estrutura metálica com pintura epóxi na cor preta e aro para apoio dos pés.

38 2,0000 UN _____

Banqueta - Assento estofado.
Revestida com couro ecológico.
Branca.
Estrutura cromada.
Altura 0,7m.

39 4,0000 UN _____

Estante dupla face azul e cinza. - Base fechada, 8 prateleiras. Cores: laterais em azul texturizado. prateleiras: chapéu e base em cinza liso. Dimensões 2,00x1,00x0,58m. Acompanha esta estante uma lateral para fechamento na cor azul texturizado e uma placa de sinalização.

40 2,0000 UN _____

Armário aéreo para escritório, - cor carvalho ou tabaco, porta basculante com pistão a gás, nicho externo, divisória interna e estrutura reforçada em MDP de 15mm. Dimensões do produto: (largura x altura x profundidade) 1m x 40 cm x 35 cm. Estrutura: MDP BP. Acabamento: Acabamento U.V. Escala de brilho: Fosco. fitas de borda em PVC. Diferenciais: 01 porta basculante. Puxador em metal. Modelo em anexo.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

41 3,0000 UN

Cadeira Executiva Giratória - Cadeira Executiva Giratória

Revestida em vinil na cor verde claro.

Assento em Compensado multilaminado 13 mm de espessura; espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 à 50 Kg/m³; carenagem do assento injetada em Polipropileno copolímero; encosto em estrutura injetada em polipropileno copolímero; espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 à 50 Kg/m³; contra capa do encosto injetada em polipropileno copolímero; capa do assento e do encosto em vinil verde claro, fixadas com grampos ao assento de madeira e encosto de plástico; apoia braços SL New PU, em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, regulagem de altura com botão, totalizando 7 posições e 85 mm de curso. Parte superior do apoio de braço em Poliuretano. Chapa para fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafusos. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares, ou banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos; coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás; telescópico injetado em polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna; mecanismo com sistema reclinador do encosto (SRE), de estrutura monobloco, soldado por processo MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca, totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 28° de curso semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. A tinta utilizada para a pintura deverá ser em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto liso semi-brilho.

Esta poltrona deverá atender as normas NR17 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, que trata da ergonomia e NBR 13962 - da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que normatiza móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.

Obs.: a empresa vencedora deverá apresentar antecipadamente ao gestor do contrato, junto a SMS, uma amostra do tecido que irá revestir as cadeiras, especificando a espessura e a cor do material.

Dimensões aproximadas

Altura do Encosto: 350 mm

Largura do Encosto: 410 mm

Profundidade do Assento: 420 mm

Largura do Assento: 475 mm

Profundidade total da cadeira: 700 mm

Altura total da cadeira: 820 - 1020 mm

Altura do Assento: 420 - 540 mm

Largura total da cadeira: 700 mm

42 1,0000 UN

Armário Alto 02 Portas - com Divisória Vertical Operacional em MDF com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, tampo de 25mm bordas em ABS 2mm. Laterais,



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE ERECHIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Praça da Bandeira, 354

Fone: 54 3520 7000

99700-010 Erechim – RS

portas e fundo de 15mm MDF (BP). 02 portas, 06 prateleiras internas com divisória vertical, 02 fechaduras e 02 puxadores tipo alça em aço escovado. DIMENSÃO: 910x480x1600. Cor: Wengue e Branco

43 2,0000 UN _____

Arquivo de aço, com 4 gavetas para pastas suspensas, - chaveamento simultâneo nas 4 gavetas, corrediças de nylon, puxadores embutidos, sapatas niveladoras, cor cinza cristal, chapa leve 26, dimensões: altura 1330mm x largura 470mm x profundidade 710mm.

44 2,0000 UN _____

Cadeira giratória, tipo Secretária Executiva - com braço em formato SL. Cadeira com assento e encosto compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente e quente com espessura de 13mm, revestimento em polipropileno cor preto. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 50kg/m³ com 60mm de espessura média no assento e encosto. Suporte descansa braço com no mínimo 7 regulagens de altura, sendo travamento da mesma por acionamento botão. Suporte do encosto em mola de aço SAE 1020 com 76,20mm de largura e 6,35mm de espessura curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência. Chapa de fixação do assento deverá conter no mínimo 2 furos oblongos. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes, confeccionada em tubos de aço SAE 10101/1020 na bitola 20x30, com pinos do rodízio. Rodízios do tipo duplo, de duplo rolamento de 50mm. Mecanismo do tipo relax , com travamento na posição de trabalho ou livre flutuação com ajuste de tensão da mola por manipola frontal e alavanca de acionamento da coluna de gás. Essa poltrona deverá atender as normas da NR 17. A referida poltrona deverá possuir dimensões variável de altura de 820mm a 1100mm, encosto com largura mínima de 400mm e altura mínima de 350mm, profundidade mínima do assento de 415mm largura mínima de 460mm altura assento em relação ao solo entre 420 e 550mm, curso do encosto 80mm.

45 1,0000 UN _____

Cadeira giratória tipo caixa, espuma injetada, estrutura - preta, tecido polipropileno preto, base gás, com assento compensado multilaminado 12mm; espuma injetada anatomicamente com 45mm de espessura com densidade de 50 a 60 km/m³. Encosto compensado multilaminado 12mm; espuma injetada anatomicamente com 40mm de espessura densidade de 50 a 60 km/m³.; base giratória desmontável com aranha de 5 hastes apoiada sobre sapatas. Com altura do chão até o assento de 0,85cm. Com regulagem.

46 1,0000 UN _____

Roupeiro NR24 4 Portas Insalubre - confeccionado em chapa de aço; alinhado aos parâmetros definidos pela Norma Regulamentadora Número 24 que trata das condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho (item vestiários); borda enrolada, sem arestas cortantes; base com chapa galvanizada, proteção contra ferrugem; furação nas portas para troca de ar dentro do armário; acabamento superior com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, livre de solventes que danificam o meio ambiente; medidas 1,845x0,45x1,00 m (AxPxL).

47 4,0000 UN _____

Mesa em L com gaveteiro - Em MDF com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, tampo de 25mm com bordas em ABS 2mm, painel frontal de 15mm. Estrutura metálica com base inferior oblonga de 29x58mm e calha passa fio de 200x30mm, ponteiras em polipropileno com regulagem de altura. Pintura epóxi a pó. Furo e passa fio incluso. DIMENSÃO: 1600/500x1600/500x740. Gaveteiro Fixo Operacional de 02 gavetas em MDF com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, de 15mm, bordas em fita PVC 0,45mm, corrediças metálicas, 01 fechadura com fechamento simultâneo e puxadores tipo alça em aço escovado. DIMENSÃO: 420x410x262. Suporte para CPU Móvel em MDF com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE ERECHIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Praça da Bandeira, 354

Fone: 54 3520 7000

99700-010 Erechim – RS

ambas as faces, de 15mm, com bordas de PVC e 04 rodízios. DIMENSÃO: 240x480x200. Suporte p/ Teclado Retrátil em MDF com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces, de 15mm, com borda de PVC, com corredeiras metálicas. DIMENSÃO: 530x350. Cor: Marfim

48 1,0000 UN _____

Mesa de reuniões - Dimensões AxLxP: 75x220x100cm.

Confeccionado em MDF de 15mm (25mm no tampo das mesas) com revestimento melamínico e padrão Maple com acabamento das bordas em perfil de PVC 2mm (dos tampos em perfil de PVC 180°). Os pés das mesas devem ser de estrutura tubular tipo calha para passagem de fios com pintura em tinta EPÓXI-PÓ na cor preta e com sapatas de nivelamento permitindo ajuste de altura.

Cor: Marfim

49 2,0000 UN _____

Armário para pastas A/Z. Cor: Marfim - Armário alto em MDF, com 2 portas e chave. Com três prateleiras internas. Medidas: 1,6m de altura, 0,43m de profundidade e 1m de largura.

50 1,0000 UN _____

Arquivo c/ 4 gavetas p/ pastas suspensas, - tampo laterais em MDF 15mm com revestimento melamínico, fundo em triplac 3mm. Frente das gavetas em MDF 12mm, gaveta para pasta suspensa em aço, com corredeiras metálicas. Dimensões 450x405x1300mm na cor marfim.

51 15,0000 UN _____

Cadeira sem braço, cor marrom. - Material: monobloco de polipropileno e fibra de vidro. Dimensões aproximadas: (comprimento x largura x altura) 45,5x49,5x82cm. Peso máximo suportável: 182kg. Garantia de 01 ano.

52 1,0000 UN _____

Mesa de cozinha em madeira de demolição - reciclada, para até 8 lugares. Medidas aproximadas (comprimento x largura x altura) 2m x 1m x 80 cm.

53 2,0000 UN _____

Cadeira Giratória (p/ mesas de trabalho - Planejamento) - Descrição:

- Cadeira giratória com apóia-braços;
- Assento e encosto em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com espessura de 14 e 12mm respectivamente. Possui curvatura na parte frontal do assento e curvatura anatômica no encosto.
- Assento com contracapa injetada em polipropileno copolímero na cor preta, com sistema que permite manutenção do mesmo.
- Encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero na cor preta, com regulagem de altura interna.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m³ com 50mm de espessura média no assento e encosto.
- Capa do assento e do encosto revestido em tecido de polipropileno, na cor preta, formado por costuras em desenho próprio, previamente colados às espumas, e fixados com grampos ao assento e encosto de madeira.
- Braços com corpo injetado em polipropileno copolímero e apóia-braços em poliuretano texturizado integral skin, alma de aço SAE 1020 com 8 posições de regulagem de altura com botão injetado em poliamida 6.0, totalizando 98mm de curso, com fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

regulagem lateral por manípulo.

- Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodízio soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno na cor preta com sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50mm de diâmetro em nylon com capa, semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares.
- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola à gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral.
- Mecanismo do tipo back-system, de estrutura monobloco, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação do assento com distância entre centros de 125 x 125mm e 160 x 200mm. Suporte do encosto com regulagem de altura automática através de catraca. Inclinação do encosto mediante sistema de movimento semicircular, com lâminas e pastilhas do tipo multidiscos, acionado por alavanca no lado direito, podendo-se assim obter infinitas posições. Possui molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador.
- Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais, (RS da FEPAM), para dar melhor proteção contra corrosão e uma excelente ancoragem da tinta;
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor cinza claro, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas em estufa, à temperatura de 200 °C.

Dimensões aproximadas da cadeira:

Largura do encosto 430mm

Altura do encosto 390mm

Largura total da cadeira 590mm

Largura do assento 480mm

Profundidade do assento 440mm

Profundidade total da cadeira 590mm

Altura total da cadeira 1040mm

Sendo que o vencedor dos itens deverá apresentar os seguintes documentos do fabricantes das cadeiras:

- Termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação
- Certificado ISO 9001 do fabricante
- Laudo de análise ergonômica dos produtos (NR17)
- Laudo técnico dos produtos
- Certificado ABERGO (Associação Brasileira de Ergonomia).

54

6,0000 UN

Cadeira giratória, braços c/ regulagem de altura, tecido - polipropileno, espuma injetada, borda em perfil PVC preto, rodízio duplo blindado com esfera em aço, sistema de regulagem de altura, capa telescópica, carenagem de polipropileno. Cor verde.

55

1,0000 UN

Poltrona giratória presidente - Preta - Poltrona giratória presidente c/ assento em compensado multilaminado 12mm de espessura média, com espuma injetada com 70mm de espessura média e densidade



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

de 45 a 50 kg/m³ revestida em tecido polipropileno.

Encosto em compensado multilaminado 13mm de espessura média, com espuma injetada com 75mm de espessura média e densidade de 45 a 50 kg/m³, revestida em tecido polipropileno, com mola suporte em aço com 76,20 de largura e espessura de 6,35mm.

Braço: apóia braço SL, com regulagem de altura.

Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro, coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás e alavanca individual mecanismo do tipo relax com alavanca individual trava de tensão da mola, componentes metálicos com tratamento de superfície em fosfato de zinco acabamento em pintura a pó do tipo híbrida de 60 microns e cura em estufa à 200°C, na cor preto liso semi-brilho w-eco.

Dimensões aproximadas da cadeira:

Largura da cadeira 700mm / Profundidade da cadeira 665mm

Altura total da cadeira 1200mm

Largura do encosto 475mm / altura do encosto 620mm

Profundidade do assento 480mm / largura do assento 490mm.

2 – DA ENTREGA –

2.1. Os objetos contratados deverão ser entregues no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da Nota de Empenho e devida liberação do Gestor, com prévio agendamento, desde que assinado o Instrumento Contratual.

2.1.1. Os itens que necessitam montagem, deverão ser entregues montados e se for o caso, instalados no local definido pelo Gestor do Contrato.

2.1.2. Empenhos da Secretaria Municipal de Saúde deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria de Saúde; Av. Santo Dal Bosco, 239, 54-35207200 (Jaqueline Coltro).

2.1.3. Empenhos da Secretaria Municipal de Educação deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria de Educação; Rua Passo Fundo nº 566, 54-35229270 (Tiago Valentini).

2.1.4. Empenhos das demais Secretarias deverão ser entregues no Almoxarifado Central, Av. Farrapos nº 509, telefone 54-35226201 (Rafael Montiel).

2.3. Os materiais deverão ser entregues acondicionados em embalagem oficial do fabricante, contendo a identificação da marca e a garantia/validade, respeitando todas as especificações contidas no presente Edital.

2.4. Para cada empenho deverá ser emitida uma ou mais notas conforme os itens entregues. Nas Notas Fiscais devem constar a descrição breve do produto conforme empenho, valor unitário, valor total do item e valor total da Nota Fiscal.

2.5. Deverá constar em cada Nota Fiscal a quantidade de volumes (caixas ou sacolas) que serão entregues.

2.6. A CONTRATADA deverá atentar para a qualidade dos produtos a serem entregues, pois somente serão aceitos aqueles que estiverem dentro dos parâmetros solicitados, atendam aos padrões exigidos pelo Mercado, e que forem entregues de acordo com o estabelecido no item anterior.

3 – DO PREÇO E DO PAGAMENTO –

3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R\$ _____ (_____), em moeda corrente nacional.

3.2. Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas que influam nos custos, tais como: despesas com transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, contribuições fiscais e parafiscais) obrigações sociais, trabalhistas,



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos, especificados ou não no edital e contrato.

3.3. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após cada entrega e **aceitação dos produtos**, mediante apresentação da Nota Fiscal.

3.4. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

4 – DO EMPENHO DA DESPESA –

4.1. As despesas resultantes da execução deste contrato serão atendidas através das seguintes Dotações Orçamentárias:

02.01.04.122.0002.2005.4.4.90.52.42.00.00	09.01.10.301.0008.2035.4.4.90.52.42.00.00
04.01.04.122.0004.2012.4.4.90.52.42.00.00	09.01.10.301.0008.2036.4.4.90.52.42.00.00
05.01.04.129.0005.2015.4.4.90.52.42.00.00	10.01.08.244.0009.2050.4.4.90.52.42.00.00
06.01.23.691.0006.2016.4.4.90.52.42.00.00	11.01.12.361.0010.2069.4.4.90.52.42.00.00
07.01.20.511.0007.2019.4.4.90.52.42.00.00	11.01.12.361.0010.2076.4.4.90.52.42.00.00
07.01.20.608.0007.2022.4.4.90.52.42.00.00	12.01.04.122.0012.2088.4.4.90.52.42.00.00
08.01.13.392.0011.2025.4.4.90.52.42.00.00	13.01.18.541.0015.2101.4.4.90.52.42.00.00
08.01.23.695.0006.2027.4.4.90.52.42.00.00	15.01.04.131.0004.2111.4.4.90.52.42.00.00
08.02.13.392.0011.2030.4.4.90.52.42.00.00	

5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA –

5.1. A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto contratado conforme especificações do Edital do Pregão Presencial n.º 116/2018, seu anexo I e em consonância com a proposta de preços.

5.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.

5.3. A CONTRATADA fica obrigada a providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE.

5.4. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato.

5.5. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho.

5.6. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por sua conta exclusiva.

5.7. O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

6 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS –

A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capítulo IV – Das Sanções Administrativas da Lei 8.666/93 e conforme o Decreto Municipal n.º 3.198/07.

6.1. Caso a CONTRATADA se recuse a fornecer o objeto contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente:

a) advertência, por escrito:

b) multa sobre o valor global da contratação:



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

6.1.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, até o vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério do CONTRATANTE a sua aceitação.

6.1.2. Vencido(s) o(s) prazo(s), o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA comunicando-a da data limite.

6.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o subitem 6.1.

6.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade cometida pela CONTRATADA acarrete consequências de pequena monta.

6.1.5. Pela inexecução total da obrigação, o CONTRATANTE rescindir o contrato e poderá aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato.

6.1.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato.

6.1.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou prejuízos à Administração, será aplicado à CONTRATADA que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais.

6.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada à CONTRATADA a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

6.2. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações do CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor do CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente.

6.2.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber do CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

6.3. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que o CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas no subitem 6.1.

6.4. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório.

7 – DOS GESTORES DO CONTRATO –

7.1. Serão gestores do presente contrato, a Senhora **ELIZANDRA BARAN OLEKSINSKI**, gestora pelo Gabinete do Prefeito, o Senhor **MARCO AURÉLIO ATZ**, gestor pela Sec. de Comunicação Social, a Senhora **REJANE POY**, gestora pela Secretaria Municipal da Cidadania, o Senhor **DIEGO LUIS ANDRETTA**, gestor pelo Desenvolvimento Econômico Municipal, a Senhora **LUCIANE GRENDENE** e o Senhor **FABIO DEMOLINER**, gestores pela Secretaria Municipal da Saúde, a Senhora **MERI TERESINHA MATO**, e a Senhora **TAHIANA BERTOLIN ROSSATO**, gestoras pela Secretaria Municipal da Educação, a Senhora **ANA MARIA MIKULSKI** e o Senhor **NOELCIR LUIZ FERRI**, gestores pela Secretaria Municipal da Cultura, a Senhora **ALICE TEREZINHA TESTOLIN**, gestora pela Secretaria Municipal da Fazenda, o Senhor **CÉSAR DE CAMARGO**, gestor pela Secretaria Municipal de Obras e Habitação, o Senhor



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

FRANCISCO DA SILVA RIBAS e a Senhora **CAROLINE ANDREA ZILL**, gestores pela Secretaria Municipal de Administração, o Senhor **ODAIR ANTONIO BORTOLI**, gestor pela Secretaria Municipal da Agricultura, e a Senhora **MARIA APARECIDA GARCIA**, gestora pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nos termos do art. 6º do Decreto Federal nº 2.271 de 07 de julho de 1997, assumindo responsabilidades pelos produtos respectivos à sua Secretaria, mediante assinatura no(s) Empenho(s) correspondente(s), fazendo, para tanto, acompanhamento, fiscalização, recebimento e conferência, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato.

8 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL –

8.1. No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das cláusulas do presente contrato, tais dúvidas serão resolvidas com o auxílio da Legislação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que diz respeito a obediência dos princípios que norteiam a Administração Municipal.

8.2. A Lei Federal 8.666/93 e alterações regerá as hipóteses não previstas neste contrato.

9 – DA VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO –

9.1. O presente instrumento foi lavrado em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão Presencial N.º 116/2018, ao qual vincula-se, bem como, aos termos da proposta de preços da CONTRATADA, que faz parte integrante desta avença como se transcrito fosse e respectivos anexos do Processo Administrativo n.º 10726/2018.

10 – DA COBRANÇA JUDICIAL –

10.1. As importâncias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

11 – DA RESCISÃO –

11.1. O presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma, ou mais, das hipóteses contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações.

12 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO –

12.1. O objeto, se estiver de acordo com o edital e a proposta, será recebido:

a) Provisoriamente, no ato da entrega do objeto contratado, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com o solicitado no edital de licitação;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidade do bem e conseqüente aceitação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório;

12.2. A aceitação do objeto, não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, quantidade, qualidade ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes especificações, verificadas posteriormente.

12.3. O material recusado será considerado como não entregue.

12.4. Os custos de retirada e devolução dos materiais recusados, bem como quaisquer outras despesas decorrentes, correrão por conta da CONTRATADA.

12.5. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para retirada dos materiais recusados, após notificação do Gestor do Contrato.

13 – DO FORO –



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICIPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

13.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechim para a solução dos conflitos eventualmente decorrentes da presente relação contratual.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM/RS __ DE ____ DE 2018

VALDIR FARINA
Secretário Mun. de Adm. Interino Cumulativamente Sec.
Mun. de Comunicação Social

CONTRATADA
CNPJ N.º-----

ELIZANDRA BARAN OLEKSINSKI
Gestora pelo Gabinete do Prefeito

LUIZ FRANCISCO SCHMIDT
Prefeito Municipal

MARCO AURÉLIO ATZ
Gestor pela Ouvidoria Municipal

REJANE POY
Gestora pela Secretaria Municipal da Cidadania

ANA MARIA MIKULSKI - NOELCIR LUIZ FERRI
Gestores pela Sec. Municipal da Cultura, Esporte e
Turismo

DIEGO LUIS ANDRETTA
Gestor pelo Desenvolvimento Econômico Municipal

ALICE TEREZINHA TESTOLIN
Gestora pela Secretaria Municipal da Fazenda

LUCIANE GRENDENE - FABIO DEMOLINER
Gestores pela Secretaria Municipal da Saúde

CÉSAR DE CAMARGO
Gestor pela Sec. Municipal de Obras e Habitação

MERI TERESINHA MATO - TAHIANA B. ROSSATO
Gestoras pela Secretaria Municipal da Educação

FRANCISCO DA S. RIBAS - CAROLINE A. ZILL
Gestores pela Sec. Mun. de Administração

VANIR CLARA BERNARDI BOMBARDELLI
Secretária Mun. de Educ. Interina cumulativamente
Sec. Mun. de Cultura, Esp. e Turismo

ODAIR ANTONIO BORTOL
Gestor pela Sec. Municipal da Agricultura

LINIR ANTÔNIA CHIARELLO ZANELLA
Secretária Municipal de Cidadania

MARIA APARECIDA GARCIA
Gestora pela Sec. Municipal de Meio Ambiente

VINICIUS ANZILIERO
Secretário Municipal de Obras Públicas e Habitação

CLÁUDIO NEI IGNACIO DA SILVEIRA
Secretário Municipal de Meio Ambiente

JACKSON LUIS ARPINI
Secretário Municipal de Saúde

ALTEMIR JOSÉ BARP
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

WALDIR LUIZ TOMAZONI
Secretário Municipal da Fazenda

LEANDRO AUGUSTO BASSO
Secretário Mun. de Agric.,
Abastecimento e Seg. Alimentar

TESTEMUNHAS: _____