



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

MINUTA 62/2019

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º ___/2019
PROCESSO N.º 7270/2019 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 45/2019
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E DE PINTURA
DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Contrato Administrativo que fazem entre si como:

CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE ERECHIM, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob n.º 87.613.477/0001-20, neste ato representado, com amparo no Decreto Municipal n.º 4.421 de 04 de Janeiro de 2017, pelo seu Secretário Municipal de Administração, Senhor VALDIR FARINA, brasileiro, casado, advogado, pela Secretária Municipal de Educação, Senhora VANIR CLARA BERNARDI BOMBARDELLI, brasileira, casada, professora aposentada, pelo Secretário Municipal de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, Senhor VINICIUS ANZILIERO, brasileiro, casado, empresário, pela Secretária Municipal de Assistência Social, Senhora LINIR ANTÔNIA CHIARELLO ZANELLA, brasileira, casada, servidora pública, pelo Secretário Municipal de Saúde, Senhor DÉRCIO NONEMACHER, brasileiro, casado, médico, pelo Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e Segurança Alimentar, Senhor ALTEMIR JOSÉ BARP, brasileiro, casado, administrador, e pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, Senhor CLÁUDIO NEI IGNACIO DA SILVEIRA, brasileiro, separado, servidor público aposentado, todos residentes e domiciliados nesta cidade.

CONTRATADA - _____, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n.º _____, com sede na Rua _____, _____, Cidade de _____, neste ato representada por seu _____, Senhor _____, _____, _____, inscrito no CPF sob n.º _____, CI n.º _____, residente e domiciliado na Rua _____, Cidade de _____.

O presente Contrato obedece as seguintes cláusulas e condições:

1 – DO OBJETO –

1.1. É objeto do presente contrato a aquisição de material de construção, hidráulicos e de pintura, através de Diversas Secretarias, com recursos próprios.

1.2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

| Item | Qtd/Uni | Preço Unitário | Preço Total |
|---|-------------|----------------|-------------|
| ----- | | | |
| 1 | 20,0000 L | _____ | _____ |
| Aditivo p/ argamassa | | | |
| 2 | 80,0000 UN | _____ | _____ |
| Caibro de pinheiro 50mm larg. x 70mm altura x 5,40m - 2ª qualidade. | | | |
| 3 | 150,0000 UN | _____ | _____ |
| Cumeeira 6mm de 15°; 1,10m de fibro-cimento | | | |
| 4 | 140,0000 UN | _____ | _____ |



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

Guia de pinho 15x2,50x5,40 2ª qualidade

| | | | |
|---|-------------|-------|-------|
| 5 | 30,0000 M2 | _____ | _____ |
| Piso cerâmico PEI 4 (mínimo). | | | |
| 6 | 20,0000 SC | _____ | _____ |
| Saco de cimento cola interno contendo 20Kg cada. | | | |
| 7 | 250,0000 UN | _____ | _____ |
| Telha de fibrocimento de 1,83x1,10x6mm | | | |
| 8 | 30,0000 UN | _____ | _____ |
| Telha de fibrocimento 2,44 X 1,10 m de 6 mm | | | |
| 9 | 40,0000 UN | _____ | _____ |
| Adaptador de 20x1/2' PVC com rosca interna | | | |
| 10 | 50,0000 UN | _____ | _____ |
| Adaptador 20x1/2" PVC com rosca externa | | | |
| 11 | 10,0000 UN | _____ | _____ |
| Conj. sanitário contendo: - - 01 vaso sanitário; - 01 spudi; - 01 conj. de pia c/ coluna; - válvula de plástico p/ pia; - 01 torneira metálica p/ pia; - 02 parafusos c/ buchas p/ pia; - 02 parafusos c/ buchas p/ vaso; - assento plástico; - tubo de descarga; - caixa de descarga; - 02 flexíveis 40cm. | | | |
| 12 | 25,0000 UN | _____ | _____ |
| Dobradica 3 1/4 Polegadas | | | |
| 13 | 10,0000 UN | _____ | _____ |
| Fechadura p/ porta de banheiro c/ maçaneta | | | |
| 14 | 10,0000 UN | _____ | _____ |
| Janela basculante 60x40cm, duas folhas, com vidros - chapa 20 | | | |
| 15 | 20,0000 UN | _____ | _____ |
| Janela metálica de correr - 120x120 com cachilho para vidro, veneziana e grade. | | | |
| 16 | 30,0000 UN | _____ | _____ |
| Janela metálica, 2 folhas, de correr 120 x 120, - vidro, com grade. | | | |
| 17 | 10,0000 UN | _____ | _____ |
| Joelho de esgoto em PVC 90°, fabricados - de PVC rígido na cor bege pérola; angulação de 90° com ponta e bolsa; | | | |



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

Diâmetros: DN 40, juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha);
Temperatura máxima de trabalho: 75°C em regime não contínuo; Tubos com superfície interna lisa em PVC de material de primeira qualidade, não podendo ser material reciclável e desbitolado. O mesmo devem possuir e seguir as seguintes normas de qualidade NBR 5688 e NBR 8160 .

| | | | |
|--|---------------|-------|-------|
| 18 | 10,0000 UN | _____ | _____ |
| Joelho de 40 mm de 45° esgoto | | | |
| 19 | 10,0000 UN | _____ | _____ |
| Joelho PVC 50mm 90° esgoto | | | |
| 20 | 20,0000 UN | _____ | _____ |
| Joelho azul misto de 1/2 | | | |
| 21 | 50,0000 UN | _____ | _____ |
| Joelho 20mm soldavel 90° | | | |
| 22 | 15,0000 UN | _____ | _____ |
| Joelho 90° PVC rígido esgoto 100mm, normatizado | | | |
| 23 | 115,0000 KG | _____ | _____ |
| Prego 17 x 27 c/ cabeça - Pacotes com 1kg | | | |
| 24 | 110,0000 KG | _____ | _____ |
| Prego 18x30 com cabeça | | | |
| 25 | 100,0000 KG | _____ | _____ |
| Prego 19 x 39* | | | |
| 26 | 100,0000 KG | _____ | _____ |
| Prego 13 x 15* | | | |
| 27 | 2.200,0000 UN | _____ | _____ |
| Parafuso telheiro 5x16x110mm com vedação | | | |
| 28 | 5,0000 UN | _____ | _____ |
| Porta de madeira 70 x210 com marco, - guarnições, fechadura e dobradiças. | | | |
| 29 | 10,0000 UN | _____ | _____ |
| Porta madeira 70cm x 3,2cm x 210cm | | | |
| 30 | 10,0000 UN | _____ | _____ |
| Porta metálica mista com basculante - 0,80 x 2,10cm - direita | | | |
| 31 | 44,0000 UN | _____ | _____ |
| Tubo em PVC Reforçado para Esgoto - fabricado de PVC rígido na cor bege pérola; com extensão nominal de 6000mm com ponta e bolsa; Diâmetros: DN 100, juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha); Temperatura máxima de trabalho: 75°C em regime não contínuo; Tubos com superfície interna lisa em PVC de material de primeira qualidade, não podendo ser material reciclável e desbitolado. O mesmo deve possuir e seguir as seguintes normas de qualidade NBR 5688 e NBR 8160 . | | | |



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE ERECHIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Praça da Bandeira, 354

Fone: 54 3520 7000

99700-010 Erechim – RS

| | | | |
|---|-------------|-------|-------|
| 32 | 21,0000 TB | _____ | _____ |
| Cola p/cano PVC 75gr* | | | |
| 33 | 10,0000 UN | _____ | _____ |
| Registro de pressao 1/2 cromado c/ canopla | | | |
| 34 | 10,0000 UN | _____ | _____ |
| T de 100x50 PVC Esgoto - Mateiral não pode ser de material reciclado. | | | |
| 35 | 10,0000 UN | _____ | _____ |
| Luva 20mm lisa de PVC | | | |
| 36 | 10,0000 UN | _____ | _____ |
| Luva 25mm liso de PVC | | | |
| 37 | 26,0000 UN | _____ | _____ |
| Tubo de pvc para água fria, DN 20, - confeccionado em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom, temperatura máxima de trabalho: 20°C; Pressão de serviço (a 20°C):- Tubos: 7,5 Kgf/cm ² (75 m.c.a.). Tubo com extensão minima de 6 metros, com sistema tubo -bolsa. E material de primeira qualidade não sendo admitido marcas que utilizem material reciclável, e fora de padrões de qualidade, o mesmo deve atender exigencias das normas NBR 5648 e NBR 5626 . | | | |
| 38 | 20,0000 UN | _____ | _____ |
| T de plástico de 20mm soldável | | | |
| 39 | 20,0000 UN | _____ | _____ |
| Fita veda-rosca 10m | | | |
| 40 | 30,0000 UN | _____ | _____ |
| Ralo Sanfonado 100x100x50 - Material não pode ser de material reciclado. | | | |
| 41 | 20,0000 UN | _____ | _____ |
| ASSENTO SANITÁRIO UNIVERSAL SLOW DOWN - Assento Sanitário Universal, confeccionado em Polipropileno Injetado de alta densidade, Liso e tampa Com Fechamento Slow Down (Fechamento Suave), que permite uma flexibilidade, conforto. Com fixação através de elementos de plástico. Com possibilidade de ajuste em todas as direções. Cor: Branco | | | |
| 42 | 15,0000 UN | _____ | _____ |
| Bisnaga/Tubo de Veda Calha Incolor, - a base de Elastômeros, com resinas sintéticas e solventes aromáticos, com no mínimo 280 gramas. | | | |
| 43 | 20,0000 UN | _____ | _____ |
| Flexível 50cm de 1/2" | | | |
| 44 | 303,0000 UN | _____ | _____ |
| Caixa de descarga Sanitária, na cor branca - confeccionado em material de primeira linha e qualidade com garantia de no mínimo 12meses. Descarga com capacidade volumétrica de 6 litros projetada para atender à nova norma para caixas de descarga, que exige execução da limpeza total | | | |



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

dos vasos sanitários com 6 litros de água por acionamento .

45 30,0000 UN _____ _____
Cotovelo soldável 90 x 20mm

46 10,0000 UN _____ _____
Cotovelo soldável 90 x 25mm

47 15,0000 UN _____ _____
Cotovelo soldável misto 90x20x1/2

48 20,0000 RL _____ _____
Fita veda-rosca 18 x 50m*

49 20,0000 UN _____ _____
Torneira bancada lavatório, bica alta

50 25,0000 KT _____ _____

Kit de descarga para caixas acopladas, - com acionador superior, completo: sistema de entrada com bóia regulável, sistema de saída, botão de acionamento, vedações e parafusos de fixação.

51 25,0000 UN _____ _____
Luva sold 25mm

52 20,0000 UN _____ _____
Luva soldável 20mm

53 15,0000 UN _____ _____
Luva soldável mista 20x1/2

54 10,0000 UN _____ _____
Luva soldável mista 25x1/2

55 117,0000 TB _____ _____
Silicone para uso geral, tubo com 280g - para aplicador manual

56 10,0000 UN _____ _____
Tampão com rosca de 3/4

57 20,0000 UN _____ _____
Tampão rosca de 1/2

58 28,0000 UN _____ _____
Torneira p/ lavatório de metal cromada 1/2"

59 1.000,0000 UN _____ _____
Parafuso auto atarraxante tipo Chipboard cabeça de panela, - fenda Philips, confeccionada em aço



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

baixo carbono, com tratamentos cementado, revenido e temperado. Parafuso de bitola de 4,2x40.

| | | | |
|--|---------------|-------|-------|
| 60 | 7.500,0000 UN | _____ | _____ |
| Tijolo furado - bloco cerâmico de vedação - 06 furos - 9 x 14 x 24cm, portaria Inmetro 127, ABNT 15270 | | | |
| 61 | 448,0000 SC | _____ | _____ |
| Cimento tipo Portland CP II, saco de 50 kg | | | |
| 62 | 360,0000 SC | _____ | _____ |
| Cal hidratada, sc 20 kg* | | | |
| 63 | 200,0000 M3 | _____ | _____ |
| Areia media* | | | |
| 64 | 1,0000 UN | _____ | _____ |
| Porta de ferro 210cm x 89cm - com espaço para 6 vidros de 71cm x 15cm | | | |
| 65 | 6,0000 UN | _____ | _____ |
| Vidro transparente 4mm, 71cm x 15cm | | | |
| 66 | 1,0000 UN | _____ | _____ |
| Vidro transparente 4mm, 69cm x 16cm | | | |
| 67 | 5,0000 UN | _____ | _____ |
| Vidro transparente 4mm, 45cm x 18cm | | | |
| 68 | 4,0000 KG | _____ | _____ |
| Massa para vidraceiro, para usos em esquadrias - metálicas e de madeira. Material primeira linha para colocação de vidros. | | | |
| 69 | 19,0000 RL | _____ | _____ |
| Fita veda rosca 18mm x 25m | | | |
| 70 | 5,0000 UN | _____ | _____ |
| Fita isolante de auto-fusão confeccionada em composto EPR - de alta elasticidade e compressão, recomendado para isolação em cabos com tensão até 69 KV, e cabos em contato com umidade. Fita com espessura mínima de 0,76mm, largura mínima de 19mm e comprimento total de 10 metros. Com rolo acondicionado em estojo plástico. | | | |
| 71 | 20,0000 UN | _____ | _____ |
| Torneira comum preta, para jardim, 1/2" | | | |
| 72 | 3,0000 GL | _____ | _____ |
| Tinta óleo branca, 3,6litros - galão 3,6 litros | | | |
| 73 | 10,0000 LT | _____ | _____ |
| Tinta acrílica semi brilho verde primavera, 18L | | | |



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE ERECHIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Praça da Bandeira, 354

Fone: 54 3520 7000

99700-010 Erechim – RS

| | | | |
|---|------------|-------|-------|
| 74 | 15,0000 LT | _____ | _____ |
| Tinta p/ pintar piso, verde folha, 18L | | | |
| 75 | 9,0000 LT | _____ | _____ |
| Tinta acrílica fosca, branco, 18L | | | |
| 76 | 12,0000 UN | _____ | _____ |
| Tinta para piso, cor cinza médio, lata 18L, - à base de resina acrílica, 1ª linha, com rendimento de 230 a 340 m ² / de mão para superfície lisa, indicada para pisos internos e externos, tipo garagem com alta trafegabilidade de veículos e pedestres. Prazo de validade mínimo 24 meses. | | | |
| 77 | 3,0000 GL | _____ | _____ |
| Galão de tinta esmalte grafite 3,6 litros. | | | |
| 78 | 50,0000 M3 | _____ | _____ |
| Areia grossa* | | | |
| 79 | 20,0000 UN | _____ | _____ |
| Tábua de 30cm x 5,40m comprimento, de pinheiro de 3ª, - aplainada nos 2 lados. | | | |
| 80 | 65,0000 UN | _____ | _____ |
| Telha de fibrocimento 244x50x4mm | | | |
| 81 | 30,0000 UN | _____ | _____ |
| Caibro de pinheiro 7x8 com 5,4 metros, - pinheiro de terceira. | | | |
| 82 | 13,0000 UN | _____ | _____ |
| Assento de vaso sanitário, plástico, cor branca, c/ kit de - instalação (parafusos). | | | |
| 83 | 18,0000 UN | _____ | _____ |
| Massa de calafetar em filetes, - produto confeccionado em à base de borracha sintética, óleos e cargas minerais, desenvolvido para vedar orifícios e rachaduras, impedindo a penetração de água e poeira presentes em quaisquer superfícies. Produto fornecido em embalagem de mínimo 350 gramas. Com validade mínima de 20 meses comprovada na embalagem. | | | |
| 84 | 13,0000 UN | _____ | _____ |
| Manta asfáltica aluminizada com filme - poliestireno, com absorção máxima de água de 1,5%, escorrimento mínimo ao calor de 95°C e força de 100N de resistência ao rasgo. Garantia de durabilidade produto armazenamento mínimo de 54 meses a contar da data impressa na embalagem do produto, Produto fornecido em bobina/rolo; manta com espessura de 2mm, altura mínima de 200mm e extensão mínima de 10.000mm. | | | |
| 85 | 20,0000 UN | _____ | _____ |
| Adesivo plástico p/tubos e conexoes de PVC rígido 75g | | | |
| 86 | 10,0000 UN | _____ | _____ |
| Tubo extensivo universal sanfonado, - em PVC na cor branca. O mesmo é dotado de porca de 1.1/2, bucha de redução de 1/1/4 para 7/8 e saídas ajustáveis conforme a necessidade de DN38, DN40, DN48 e DN50. Temperatura máxima de trabalho de até 90°. Tubo com extensão de até 800 mm. | | | |



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

| | | | |
|---|------------|-------|-------|
| 87 | 2,0000 GL | _____ | _____ |
| Massa PVA 3,6 lt | | | |
| 88 | 5,0000 UN | _____ | _____ |
| Torneira para Cozinha de Parede, Bica Alta - com arrejador articulável. Torneira confeccionada em liga de Cobre, com sistema de acionamento de 1/4 de volta com pastilhas de cerâmica. Torneira com Bica Lateral com no mínimo 140mm, com conexão na parede de rosca do tipo G 3/4. Acabamento Cromado. A mesma deverá possuir garantia mínima de 5 anos. | | | |
| 89 | 20,0000 UN | _____ | _____ |
| Lixa para massa (parede) n° 80 | | | |
| 90 | 20,0000 UN | _____ | _____ |
| Lixa para massa (parede) n° 220. | | | |
| 91 | 20,0000 UN | _____ | _____ |
| Lixa n°180 | | | |
| 92 | 2,0000 UN | _____ | _____ |
| Cola de solda a frio, p/ diversos materiais, como: - metal, madeira, vidro, cerâmica, cimento, mármore e plástico, molda peças artísticas, estatuetas, vasos ou peças e uso industrial, cartela com duas bisnagas. Peso 100g. | | | |
| 93 | 3,0000 KG | _____ | _____ |
| Cola branca tipo cascorex, 1 kg | | | |
| 94 | 10,0000 UN | _____ | _____ |
| Joelho PVC 40mm 90° Esgoto | | | |
| 95 | 10,0000 UN | _____ | _____ |
| Joelho de PVC 100mm - Conforme NBR 5688 - Não podendo ser reciclado | | | |
| 96 | 5,0000 UN | _____ | _____ |
| Te esgoto DN 40 mm de PVC, - fabricado conforme norma NBR 5688. | | | |
| 97 | 5,0000 BR | _____ | _____ |
| Cano esgoto 40mm*barra 6 metros | | | |
| 98 | 1,0000 UN | _____ | _____ |
| Roda 8" c/ Pneu - Carrinho de mão - Roda completa: | | | |
| - Roda | | | |
| - Pneu | | | |
| - Câmara | | | |
| 99 | 5,0000 UN | _____ | _____ |
| Lâmina de serra aço rápido | | | |
| 100 | 3,0000 UN | _____ | _____ |
| Broca aço rápido 3 mm | | | |



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

| | | | |
|--|----------------|-------|-------|
| 101 | 3,0000 UN | _____ | _____ |
| Broca aço rápido 4 mm | | | |
| 102 | 3,0000 UN | _____ | _____ |
| Broca aço rápido 5 mm | | | |
| 103 | 3,0000 UN | _____ | _____ |
| Broca aço rápido 6 mm | | | |
| 104 | 3,0000 UN | _____ | _____ |
| Broca para madeira - com corpo em aço especial. Têmpera total no corpo. Corpo fosfatizado e polido. Tamanho 10 | | | |
| 105 | 3,0000 UN | _____ | _____ |
| Broca Widea 10,0mm | | | |
| 106 | 3,0000 UN | _____ | _____ |
| Broca para concreto. - com corpo em aço especial. Ponta em carboneto de tungstênio(metal duro). Têmpera total no corpo. Tamanho 6 | | | |
| 107 | 3,0000 UN | _____ | _____ |
| Broca para concreto - com corpo em aço especial. Ponta em carboneto de tungstênio(metal duro). Têmpera total no corpo. Tamanho 8 | | | |
| 108 | 2,0000 UN | _____ | _____ |
| Máquina aplicadora de silicone - para tubos de 310g | | | |
| 109 | 2,0000 BR | _____ | _____ |
| Cano esgoto 100mm*, barra de 6 metros, normatizado | | | |
| 110 | 40,0000 BR | _____ | _____ |
| Ferro de 3/8 - 10mm* - - barra de 12 metros. | | | |
| 111 | 40,0000 BR | _____ | _____ |
| Ferro CA 50B 4.2 mm* / 12 metros | | | |
| 112 | 20,0000 UN | _____ | _____ |
| Tubo em PVC Reforçado para Esgoto - fabricado de PVC rígido na cor bege pérola; com extensão nominal de 6000mm com ponta e bolsa; Diâmetros: DN 40, juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha); Temperatura máxima de trabalho: 75°C em regime não contínuo; Tubos com superfície interna lisa em PVC de material de primeira qualidade, não podendo ser material reciclável e desbitolado. O mesmo devem possuir e seguir as seguintes normas de qualidade NBR 5688 e NBR 8160 . | | | |
| 113 | 20.000,0000 UN | _____ | _____ |
| Tijolo maciço 3 furos 19x9x9cm. - Conforme NBR 7170. | | | |
| 114 | 10,0000 KG | _____ | _____ |
| Arame queimado | | | |
| 115 | 50,0000 UN | _____ | _____ |



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE ERECHIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Praça da Bandeira, 354

Fone: 54 3520 7000

99700-010 Erechim – RS

Telha de fibrocimento 3,05 x 1,10 x 6mm

116 20,0000 UN

Joelho 90° soldável - com bucha de latão 1/2 x 20mm, confeccionado em PVC - cloreto de polivilina, cor azul, temperatura máxima de trabalho: 20°C; Pressão de serviço (a 20° C). Tubos 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.). Em material de primeira qualidade não sendo admitido marcas que utilizem material reciclável e fora dos padrões de qualidade, o mesmo deve atender exigências das normas NBR 5648 e NBR 5626.

117 50,0000 UN

Joelho soldável 90°, 20mm, DN 20, - confeccionado em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom, temperatura máxima de trabalho: 20°C; Pressão de serviço (a 20°C):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.). Em material de primeira qualidade não sendo admitido marcas que utilizem material reciclável, e fora de padrões de qualidade, o mesmo deve atender exigências das normas NBR 5648 e NBR 5626 .

118 20,0000 UN

Luva PVC 20 mm, soldável - uso hidráulico, normatizada, não reciclada.

119 5,0000 KG

Prego 18x30 com duas cabeças. - Pacote com 1kg.

120 10,0000 UN

Lixa ferro n.º 100

121 5,0000 UN

Luva 100mm esgoto

122 50,0000 UN

Disco universal diamantado multimaterial p/ uso - em serra mármore, com cobertura de corte diamantado, sistema de borda turbo, diâmetro do disco de 110mm. Disco para uso em arenitos, argamassas e rebocos, argilas refratárias, azulejos e cerâmicas.

123 80,0000 UN

Fita de vedação, tipo veda rosca - confeccionadas 100% a base de resina PTFE - politetrafluoretileno não sinterizado, qual não desfia, com largura de 18mm, espessura 0,7 mm, dimensão mínima de 40 metros lineares. Produto fornecido em sistema de carretel.

124 80,0000 UN

Tubo extensivo universal sanfonado em PVC na - cor branca. O mesmo é dotado de porca de 1.1/2, bucha de redução de 1/1/4 para 7/8 e saídas ajustáveis conforme a necessidade de DN38, DN40, DN48 e DN50. Temperatura máxima de trabalho de até 90°. Tubo com extensão de até 1700mm.

125 250,0000 UN

Engate Flexível para água, - com extensão mínima de 600 mm, em material PVC de alta resistência e flexibilidade (malha interna de poliéster trançado) na cor branca; Terminais em poliacetal, fêmea x macho nas extremidades de ½ .

Resistente a alta pressão (12 kgf/cm² ou 120 m.c.a.)

Acompanha canopla para acabamento.

126 15,0000 FR

Aditivo plastificante para argamassa - composto a base de materiais isentos de cloretos, tendo



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

composição básica a base de Resinato de Sódio. Material deverá ser fornecido em bombona (frasco) com capacidade mínima de 3500ml, com sistema dosador, com 4 camadas e/ou marcas.

127 70,0000 M2 _____

Revestimento cerâmico acetinado e retificado - com dimensões mínimas de 50x50cm, PEI 5, tons de branco a cinza claro, com absorção de água inferior a 0,5%, resistente a produtos químicos GA, coeficiente de atrito dinâmico molhado menor que 0,4 antiaderente.

128 100,0000 UN _____

Espude de borracha, para bacia sanitária, - para conexões de 38mm / DN40, com acabamento na cor preta.

129 120,0000 UN _____

Kit parafuso para fixação de bacia sanitária. - Kit contendo 2 parafusos com porcas nº8, com anel e porca de acabamento cromado e buxa de fixação.

130 150,0000 UN _____

Kit parafuso para fixação de bacia sanitária. - Kit contendo 2 parafusos com porcas nº10, com anel e porca de acabamento cromado e buxa de fixação.

131 30,0000 UN _____

Registro de esfera rosqueável compacto - DN 25, com alavanca de manobra de registro com abertura e fechamento com 1/4 de volta. Registro confeccionado em PVC - Cloreto de Polivinila, temperatura máxima de trabalho: 20°C; Pressão de serviço (a 20°C); com material de primeira qualidade não sendo admitido marcas que utilizarem material reciclável e fora de padrões de qualidade. O mesmo deve atender exigências das normas NBR 5648 e NBR 5626.

132 50,0000 UN _____

Desengripante Lubrificante Penetrador- - Desengripante Lubrificante Penetrador- Desenvolvido para conservar e proteger, para ser usado em diversas superfícies. Protege os equipamentos de caça desde o esmalte até a munição, também descarboniza e lubrifica a arma., indicado para manutenção de equipamentos de pesca e náutica. Excelente para soltar parafusos e destravar mecanismos, protege desde painéis até as engrenagens, não ataca nenhum tipo de material e é indicado para ser usado em qualquer superfície. Não conduz eletricidade até 12.000 Volts e pode ser aplicado em equipamentos elétricos e eletrônicos.

Desingripante desenvolvido e composto por Destilado alifático e óleos de petróleo, inibidor de corrosão e propelente Não contém silicone ou lanolina de qualquer espécie.

Tubo Spray com conteúdo mínimo de 300 ml ou 210 gramas.

133 4,0000 UN _____

Regulador de gás industrial vazão 4kg/h - estágio único, sistema de baixa pressão, com vazão de 4Kg/h, pressão de entrega de 5,0 kgf/cm² e pressão de saída de 2,8kPa. Válvula com conexão de entrada através conexão tipo botijão/cilindro P-13 e saída com registro acionamento 1/4 volta e espigão para mangueira gás GLP.

134 40,0000 M2 _____

Revestimento cerâmico acetinado e retificado - com dimensões mínimas de 30x44cm, PEI 3, tons de branco a cinza claro, podendo ser estampado ou liso; com absorção de água inferior a 0,5%, resistente a produtos químicos GA, coeficiente de atrito dinâmico molhado menor que 0,4.

135 5,0000 UN _____



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE ERECHIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Praça da Bandeira, 354

Fone: 54 3520 7000

99700-010 Erechim – RS

Regulador de gás industrial - vazão 12Kg/h, estágio único, sistema de baixa pressão, com vazão de 12Kg/h, pressão de entrega de 5,0 kgf/cm² e pressão de saída de 2,8kPa. Válvula com conexão de entrada e saída em roscas 1/2" NPT.

136 20,0000 UN _____

Conversor de ponto de água DN38 X 1/2 - Conjunto composto por acabamento cromado para cobertura de válvula de descarga de coluna tipo tampa cega, 01 adaptador para conexão de tubo ligação DN38 para conversão ponto de água de 1/2, 01 anel de vedação DN38, e parafusos para fixação e montagem.

137 120,0000 UN _____

Registro de esfera rosqueável DN 20 - macho x macho, DN 20, com alavanca de manobra de registro com abertura e fechamento com 1/4 de volta, na cor vermelha ou laranja. Confeccionado em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom, temperatura máxima de trabalho: 20°C; Pressão de serviço (a 20°C). Material de primeira qualidade não sendo admitido marcas que utilizem material reciclável e fora dos padrões de qualidade, o mesmo deve atender exigências das normas NBR 15813:2010

138 60,0000 SC _____

Argamassa Colante Flexível tipo ACIII, - conforme NBR 14081, para uso interno e externo, aplicação de pisos e lajotas, cerâmicas e porcelanatos. Argamassa deverá ser com textura na cor branco, fornecida e acondicionada em embalagem 20kg e possui durabilidade garantida do produto de no mínimo 10 meses a partir da data da emissão e/ou retirada material. Entrega parcelada, de acordo com a necessidade.

139 20,0000 UN _____

Vergalhão de aço, CA 60 - conforme NBR7480, com diâmetro de 4.2mm (1/4), barras retas com dimensões mínimas de 12 metros.

140 6,0000 UN _____

Vergalhão de aço, CA-50, conforme NBR7480, - com diâmetro de 12.5 mm (1/2), barras retas com dimensões mínimas de 12 metros.

141 8,0000 UN _____

Vergalhão de aço, CA-50 - conforme NBR7480, com diâmetro de 8mm (5/16), barras retas com dimensões mínimas de 12 metros.

142 30,0000 UN _____

Torneira de esfera dupla - para tanque e máquina de lavar, confeccionado em metal, com ponteira para mangueira.

143 25,0000 UN _____

TE 90° com rosca central fêmea, DN25, - confeccionado em polipropileno copolimérico randon, de baixa rugosidade max. 0,008, PN25 (25Kgf/cm²), cor verde. Material de primeira qualidade não sendo admitido marcas que utilizem material reciclável e fora dos padrões de qualidade, o mesmo deve atender exigências das normas NBR 15813:2010

144 25,0000 UN _____

Joelho 90° Soldável - com bucha de latão 1/2 x 25mm, confeccionado em PVC - cloreto de polivinila, cor azul, temperatura máxima de trabalho: 20°C; Pressão de serviço (a 20° C). Tubos 7,5 KgF/cm² (75 m.c.a.). Em material de primeira qualidade não sendo admitido marcas que utilizem material reciclável e fora dos padrões de qualidade, o mesmo deve atender exigências das normas NBR 5648 e NBR 5626.



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE ERECHIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Praça da Bandeira, 354

Fone: 54 3520 7000

99700-010 Erechim – RS

- 145 40,0000 UN _____ _____
Joelho soldável 90°, - DN 25, confeccionado em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom, temperatura máxima de trabalho: 20°C; Pressão de serviço (a 20°C):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.). Em material de primeira qualidade não sendo admitido marcas que utilizem material reciclável, e fora de padrões de qualidade, o mesmo deve atender exigências das normas NBR 5648 e NBR 5626 .
- 146 35,0000 UN _____ _____
Tubo PPR DN25, - confeccionado em polipropileno copolimérico randon, de baixa rugosidade max. 0,008, PN25 (25Kgf/cm), barra com comprimenro mínimo de 4000mm, cor verde. Material de primeira qualidade não sendo admitido marcas que utilizem material reciclável e fora dos padrões de qualidade, o mesmo deve atender exigências das normas NBR 15813:2010
- 147 10,0000 UN _____ _____
Cola selante PU 36 cinza 340g
- 148 30,0000 UN _____ _____
Telha ondulada em Fibrocimento, - livre de amianto. Material fabricado com tecnologia CRFS (Cimento Reforçado com Fios Sintéticos). Telha com espessura mínima de 6mm, largura de 1 100 x 3 050mm. Garantia mínima contra defeitos de fabricação de 5 anos.
- 149 30,0000 UN _____ _____
Telha ondulada em Fibrocimento, - livre de amianto. Material fabricado com tecnologia CRFS (Cimento Reforçado com Fios Sintéticos). Telha com espessura mínima de 6mm, largura de 1 100 x 2 440mm. Garantia mínima contra defeitos de fabricação de 5 anos.
- 150 30,0000 CJ _____ _____
Conjunto de cumeeira normal ondulada 15°, - fabricado com tecnologia CRFS (Cimento Reforçado com Fios Sintéticos) com espessura de 6mm, abas de 400mm e comprimento de 1 100mm. Garantia mínima contra defeitos de fabricação de 5 anos.
- 151 70,0000 UN _____ _____
Torneira para lavatório, metálica, - sistema de abertura vazão total de 1/4 volta com bica baixa, com no mínima 140mm de comprimento e 100mm de altura medido da base do lavatório até a parte superior da manopla, com rosca de conexão g 1/2
- 152 10,0000 UN _____ _____
Torneira Boia para caixa d'água, - com sistema de vazão total. Sendo produzida em plástico de engenharia poliacetal (POM) com ajuste de cremalheira da boia. A mesma deverá suportar vazão com pressão de até 10 kgf/cm². O referido mecanismo deverá vir acompanhado de flange adaptados de 1", e ainda possuir roscas de conexão multiplas para bitolas de 1" , 1/2" e 3/4".
- 153 100,0000 MT _____ _____
Mangueira flexível siliconada para jardim, - com revestimento externo com malha de trança de nylon. Mangueira com bitola de 1/2 x 2mm. Medida em extensão total sem emendas. (100 metros).
- 154 10,0000 UN _____ _____
Esguicho para mangueira de água, - confeccionado em bronze, com jato regulável, para uso com mangueira 1/2", com sistema de conexão através de engate rápido. Corpo de esguicho em liga metálica com anel de borracha para perfeita vedação.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

155 20,0000 UN _____

Engate rápido para conexão de mangueira - de água, confeccionada em liga de metal e bronze, para uso em mangueira de 1/2". Utilizado para conectar adaptador torneira e conexão com equipamentos de esguicho e bombas de pressão.

156 10,0000 UN _____

Adaptador para conexão de engate rápido, - para torneiras com bicos com roscas de 3/4" e 1/2". Confeccionado em liga metálica e bronze, com anel de borracha para perfeita vedação de conexão (adaptador-engate). Destinado para conexão de mangueiras de 1/2" através de engate rápido.

157 5,0000 UN _____

Manta asfáltica aluminizada com filme - poliestireno, com absorção máxima de água de 1,5%, escorrimento mínimo ao calor de 95°C e força de 100N de resistência ao rasgo. Garantia de durabilidade produto armazenamento mínimo de 54 meses a contar da data impressa na embalagem do produto, Produto fornecido em bobina/rolo; manta com espessura de 3mm, altura mínima de 1.000mm e extensão mínima de 10.000mm.

158 15,0000 UN _____

Tubo de ligação flexível 38mm - para bacia sanitária descida na parede. Produzido em plástico de engenharia polipropileno (PP), plástico de engenharia (ABS) e borracha termoplástica (TPE), com dimensões mínimas fechado: 38mm x 170 mm, tubo confeccionado na cor branca.

159 6,0000 CJ _____

Conjunto completo de conexões, - registro e mangueiras para instalação de aquecedor de passagem a gás. Conjunto composto por: 01 engate extensível de aço inox com porcas de latão (F x F - 1/2" x 1/2") revestido com termoplástico anti-chama para gás, na cor amarela, mangueira com resistência de até 15bar; 02 engates extensíveis para água confeccionados em aço inox com porcas de latão (F x F - 1/2" x 1/2"), sendo 01 engate para água fria e 01 engate para água quente, ambos com revestido com termoplástico anti-chama para água fria na cor azul e para água quente na cor vermelha, ambos engates com resistência a temperaturas de até 100°, na cor amarela. Devem ainda acompanhar conjunto 01 registro de esfera para gás, 1/4 volta produzido em latão (M x M - 1/2" x 1/2"); e 02 joelhos produzidos em latão (M x M - 1/2" x 1/2"). As conexões mangueiras devem possuir dimensões mínimas de 400mm.

160 15,0000 UN _____

Registro de Esfera Soldável compacto, DN 20, - com lavanca de manobra de registro com abertura e fechamento com ¼ de volta, na cor Vermelha ou Laranja. Registro confeccionado em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom, temperatura máxima de trabalho: 20°C; Pressão de serviço (a 20°C): - com material de primeira qualidade não sendo admitido marcas que utilizem material reciclável, e fora de padrões de qualidade, o mesmo deve atender exigências das normas NBR 5648 e NBR 5626.

161 20,0000 UN _____

Registro de Esfera Soldável compacto, DN 25, - com lavanca de manobra de registro com abertura e fechamento com ¼ de volta, na cor Vermelha ou Laranja. Registro confeccionado em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom, temperatura máxima de trabalho: 20°C; Pressão de serviço (a 20°C): - com material de primeira qualidade não sendo admitido marcas que utilizem material reciclável, e fora de padrões de qualidade, o mesmo deve atender exigências das normas NBR 5648 e NBR 5626 .

162 200,0000 UN _____

Assento Sanitário Almofadado, na cor branca, - com sistema de fixação do assento com regulagem e



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE ERECHIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Praça da Bandeira, 354

Fone: 54 3520 7000

99700-010 Erechim – RS

tampa de cobertura de parafusos na cor e acabamento do assento, tampo com acabamento brilhante e de cobertura total do assento almofadado, este arco com respiro não absorvente de líquidos. Assento com sistema que mantém o assento em pé. Produto confeccionado tampo em polipropileno e assento em polietileno almofadado. Produto com garantia mínima de 06 meses.

163 50,0000 UN _____

Espuma expansiva de poliuretano monocomponente semi-rígida - e isolante. Isento de CFC e HCFC. Para vedação, preenchimento e fixação com propriedades isolantes. Aderência sobre todos os tipos de material. Lata spray com 500 ml.

164 80,0000 UN _____

Assento sanitário almofadado modelo universal - para bacia sanitária infantil, cor branca com sistema de fixação do assento com regulagem e tampa de cobertura de parafusos na cor e acabamento do assento, tampo com acabamento brilhante e de cobertura total do assento almofado, este arco com respiro não absorvente de líquidos. Assento com sistema que mantém o assento em pé. Produto confeccionado com tampo polipropileno e assento em polietileno almofadado. Produto com garantia mínima de 06 meses.

165 15,0000 UN _____

Torneira Metálica Misturador Mesa de Cozinha - (água quente e fria), para cozinha de instalação universal (parede ou bancada) bica alta, giratória com arejador articulado e MAP - Mecanismo de Acionamento Prático. Misturador confeccionado em material de primeira qualidade, com acabamento metálico inclusive arruelas de fixação e borrachas de vedação em composto borracha, com garantia mínima de 08 anos. Acabamento cromado, com dimensões externa 26x22x26cm.

166 30,0000 UN _____

Adesivo plástico p/ conexão de tubos e conexões - hidráulicas de CPVC, cola de cor azul, fornecido em embalagem de 175 gramas.

167 50,0000 UN _____

Anel de Vedação para Vaso Sanitário - com guia de instalação, e parafuso 10 com arruela, buchas e acabamento em polcas próprios para vaso sanitário.

168 25,0000 UN _____

Curva de esgoto em PVC 87°, fabricados - de PVC rígido na cor bege pérola; angulação de 87° com ponta e bolsa;

Diâmetros: DN 100, juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha);

Temperatura máxima de trabalho: 75°C em regime não contínuo; Tubos com superfície interna lisa em PVC de material de primeira qualidade, não podendo ser material reciclável e desbitolado. O mesmo devem possuir e seguir as seguintes normas de qualidade NBR 5688 e NBR 8160.

169 20,0000 UN _____

Curva de esgoto em PVC 87°, - fabricados de PVC rígido na cor bege pérola; angulação de 87° com ponta e bolsa;

Diâmetros: DN 75, juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha);

Temperatura máxima de trabalho: 75°C em regime não contínuo; Tubos com superfície interna lisa em PVC de material de primeira qualidade, não podendo ser material reciclável e desbitolado. O mesmo devem possuir e seguir as seguintes normas de qualidade NBR 5688 e NBR 8160.



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE ERECHIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Praça da Bandeira, 354

Fone: 54 3520 7000

99700-010 Erechim – RS

170 5,0000 UN _____

Junção Simples Reforçada de esgoto em PVC - Fabricado de PVC, rígido na cor bege pérola, com ponta e bolsa, Diâmetros: DN 100x75, juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha); Temperatura máxima de trabalho: 75°C em regime não contínuo; Tubos com superfície interna lisa em PVC de material de primeira qualidade, não podendo ser material reciclável e desbitolado. O mesmo deve possuir e seguir as seguintes normas de qualidade NBR 5688 e NBR 8160.

171 5,0000 UN _____

Junção simples reforçada de esgoto em PVC - Fabricado de PVC, rígido na cor bege pérola, com ponta e bolsa, Diâmetros: DN 150x100, juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha); Temperatura máxima de trabalho: 75°C em regime não contínuo; Tubos com superfície interna lisa em PVC de material de primeira qualidade, não podendo ser material reciclável e desbitolado. O mesmo deve possuir e seguir as seguintes normas de qualidade NBR 5688 e NBR 8160.

172 10,0000 UN _____

Junção Simples Reforçada de esgoto em PVC - Fabricado de PVC, rígido na cor bege pérola, com ponta e bolsa, Diâmetros: DN 50x50, juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha); Temperatura máxima de trabalho: 75°C em regime não contínuo; Tubos com superfície interna lisa em PVC de material de primeira qualidade, não podendo ser material reciclável e desbitolado. O mesmo deve possuir e seguir as seguintes normas de qualidade NBR 5688 e NBR 8160.

173 10,0000 UN _____

Tubo de Descida Externo com Curva - para Caixa de Descarga, n°3, com extensão mínima de 1600 mm, Confeccionado em material pvc, de primeira qualidade, não sendo admitido o uso de componentes e materiais reciclados.

174 4,0000 UN _____

Tubo de pvc para água fria, DN 75, - confeccionado em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom, temperatura máxima de trabalho: 20°C; Pressão de serviço (a 20°C): - Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.). Tubo com extensão mínima de 6 metros, com sistema tubo -bolsa. E material de primeira qualidade não sendo admitido marcas que utilizem material reciclável, e fora de padrões de qualidade, o mesmo deve atender exigências das normas NBR 5648 e NBR 5626 .

175 10,0000 UN _____

Tubo em PVC Reforçado para Esgoto - fabricado de PVC rígido na cor bege pérola; com extensão nominal de 6000mm com ponta e bolsa; Diâmetros: DN 75, juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha); Temperatura máxima de trabalho: 75°C em regime não contínuo; Tubos com superfície interna lisa em PVC de material de primeira qualidade, não podendo ser material reciclável e desbitolado. O mesmo devem possuir e seguir as seguintes normas de qualidade NBR 5688 e NBR 8160 .

176 18,0000 UN _____

Tubo em PVC Reforçado para Esgoto - fabricado de PVC rígido na cor bege pérola; com extensão nominal de 6000mm com ponta e bolsa; Diâmetros: DN 150, juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha); Temperatura máxima de trabalho: 75°C em regime não contínuo; Tubos com superfície interna lisa em PVC de material de primeira qualidade, não podendo ser material reciclável e desbitolado. O mesmo devem possuir e seguir as seguintes



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE ERECHIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Praça da Bandeira, 354

Fone: 54 3520 7000

99700-010 Erechim – RS

normas de qualidade NBR 5688 e NBR 8160 .

177 5,0000 UN _____

Curva reforçada de esgoto 45°, DN 150 - Fabricado de PVC, rígido na cor bege pérola, angulação de 45°, com ponta e bolsa, Diâmetros: DN 150, juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha); Temperatura máxima de trabalho: 75°C em regime não contínuo; Tubos com superfície interna lisa em PVC de material de primeira qualidade, não podendo ser material reciclável e desbitolado. O mesmo deve possuir e seguir as seguintes normas de qualidade NBR 5688 e NBR 8160.

178 10,0000 UN _____

Curva reforçada de esgoto 45°, DN 100 - Fabricado de PVC, rígido na cor bege pérola, angulação de 45°, com ponta e bolsa, Diâmetros: DN 100, juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha); Temperatura máxima de trabalho: 75°C em regime não contínuo; Tubos com superfície interna lisa em PVC de material de primeira qualidade, não podendo ser material reciclável e desbitolado. O mesmo deve possuir e seguir as seguintes normas de qualidade NBR 5688 e NBR 8160.

179 20,0000 UN _____

Tubo extensível duplo com copo sifonado - para uso em pias cozinha com cuba dupla. Produzido em plástico de engenharia (PP), material não aderente à gordura e possui resistência à água quente. Produto com buchas de redução 7/8 e 1.1/4 com anéis de vedação em elastômeros e tubo extensivo com extensão mínima de 600mm.

180 10,0000 UN _____

Curva reforçada de esgoto 87°, DN 150 - Fabricado de PVC, rígido na cor bege pérola, angulação de 45°, com ponta e bolsa, Diâmetros: DN 150, juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha); Temperatura máxima de trabalho: 75°C em regime não contínuo; Tubos com superfície interna lisa em PVC de material de primeira qualidade, não podendo ser material reciclável e desbitolado. O mesmo deve possuir e seguir as seguintes normas de qualidade NBR 5688 e NBR 8160.

181 2,0000 UN _____

Torneira Metálica Misturador Parede de Cozinha - (água quente e fria), bica alta flexível tipo Guormet, giratória com arejador de dupla função com seleção de jato concentrado ou spray e acionamento tipo monocomando. Misturador confeccionado em material de primeira qualidade, com acabamento metálico inclusive arruelas de fixação; e borrachas de vedação e, com garantia mínima de 05 anos. Acabamento cromado.

182 25,0000 UN _____

Luva de Correr Reforçada para Esgoto - fabricado de PVC rígido na cor bege pérola; com ponta e bolsa; Diâmetros: DN 150, juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha); Temperatura máxima de trabalho: 75°C em regime não contínuo; Tubos com superfície interna lisa em PVC de material de primeira qualidade, não podendo ser material reciclável e desbitolado. O mesmo devem possuir e seguir as seguintes normas de qualidade NBR 5688 e NBR 8160 além de acompanhar 02 (dois) oring (anel de borracha) compatível com conexão

183 25,0000 UN _____

Luva de Correr Reforçada para Esgoto - Luva de Correr Reforçada para Esgoto - fabricado de PVC rígido na cor bege pérola; com ponta e bolsa; Diâmetros: DN 100, juntas que aceitam o sistema



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE ERECHIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Praça da Bandeira, 354

Fone: 54 3520 7000

99700-010 Erechim – RS

soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha); Temperatura máxima de trabalho: 75°C em regime não contínuo; Tubos com superfície interna lisa em PVC de material de primeira qualidade, não podendo ser material reciclável e desbitolado. O mesmo devem possuir e seguir as seguintes normas de qualidade NBR 5688 e NBR 8160 além de acompanhar 02 (dois)oring (anel de borracha)compatível com conexão.

184 1.000,0000 UN _____

Rebite de alumínio tipo POP, - diâmetro do corpo do rebite 3.20mm, comprimento corpo do rebite de 8 mm e diâmetro da cabeça do rebite de 6,60 mm.Rebite confeccionado em alumínio liga 5005.

185 1.000,0000 UN _____

Rebite de alumínio tipo POP, - diâmetro do corpo do rebite 3.20mm, comprimento corpo do rebite de 19 mm e diâmetro da cabeça do rebite de 6,60 mm.Rebite confeccionado em alumínio liga 5005.

186 500,0000 UN _____

Rebite de Alumínio tipo POP, - diâmetro do corpo do rebite 4.80mm, comprimento corpo do rebite de 40 mm e diâmetro da cabeça do rebite de 9,50 mm. Rebite confeccionado em alumínio liga 5005.

187 30,0000 UN _____

Jogo de dobradiças de cantos arredondados e - para portas e janelas, confeccionada em latão com acabamento Cromado, ser confeccionado conforme NBR 7178. Fechadura deverá ser do tipo 4 furos desencontrados. Jogo deverá vir composto de 03 unidades, qual motada devam suportar peso de até 35 Kg.

188 50,0000 UN _____

Engate flexível p/ água c/ extensão mínima de 1000mm, - em material PVC de alta resistência e flexibilidade (malha interna de poliéster trançado) na cor branca, terminais em poliacetal, fêmea x macho nas extremidades de 1/2".

- Resistente e alta pressão (12kgf/cm² ou 120 m.c.a)

- Acompanha canopla para acabamento

189 30,0000 UN _____

Curva reforçado de esgoto 90°. DN 40 - Fabricado de PVC, rígido na cor bege pérola, angulação de

87°, com ponta e bolsa, Diâmetros: DN 40, juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha);Temperatura máxima de trabalho: 75°C em regime não contínuo;Tubos com superfície interna lisa em PVC de material de primeira qualidade, não podendo ser material reciclável e desbitolado. O mesmo deve possuir e seguir as seguintes normas de qualidade NBR 5688 e NBR 8160.

190 30,0000 UN _____

Tubo Em PVC para Esgoto, - fabricados de PVC rígido na cor branca;com extensão nominal de 6000mm com ponta e bolsa;Diâmetros: DN 75, juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha);Temperatura máxima de trabalho: 75°C em regime não contínuo;Tubos com superfície interna lisa em PVC de material de primeira qualidade, não podendo ser material reciclável e desbitolado. O mesmo devem possuir e seguir as seguintes normas de qualidade NBR 5688 e NBR 8160 .

191 5,0000 UN _____

Redução Excentrica Reforçada para Esgoto - fabricado de PVC rígido na cor bege pérola; com ponta e bolsa; Diâmetros: DN 150 x 100, juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

elástico (com anel de borracha); Temperatura máxima de trabalho: 75°C em regime não contínuo; Tubos com superfície interna lisa em PVC de material de primeira qualidade, não podendo ser material reciclável e desbitolado. O mesmo deve possuir e seguir as seguintes normas de qualidade NBR 5688 e NBR 8160 .

192 25,0000 UN _____

Curva reforçado de esgoto 90°. DN 50 - Fabricado de PVC, rígido na cor bege pérola, angulação de 87°, com ponta e bolsa, Diâmetros: DN 50, juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha); Temperatura máxima de trabalho: 75°C em regime não contínuo; Tubos com superfície interna lisa em PVC de material de primeira qualidade, não podendo ser material reciclável e desbitolado. O mesmo deve possuir e seguir as seguintes normas de qualidade NBR 5688 e NBR 8160 .

193 12,0000 UN _____

Joelho Reforçado de esgoto em PVC 45° - Fabricado de PVC, rígido na cor bege pérola, angulação de 45°, com ponta e bolsa, Diâmetros: DN 100, juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha); Temperatura máxima de trabalho: 75°C em regime não contínuo; Tubos com superfície interna lisa em PVC de material de primeira qualidade, não podendo ser material reciclável e desbitolado. O mesmo deve possuir e seguir as seguintes normas de qualidade NBR 5688 e NBR 8160 .

194 10,0000 UN _____

Joelho Reforçado de esgoto em PVC 45° - Fabricado de PVC, rígido na cor bege pérola, angulação de 45°, com ponta e bolsa, Diâmetros: DN 50, juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha); Temperatura máxima de trabalho: 75°C em regime não

contínuo; Tubos com superfície interna lisa em PVC de material de primeira qualidade, não podendo ser material reciclável e desbitolado. O mesmo deve possuir e seguir as seguintes normas de qualidade NBR 5688 e NBR 8160 .

195 20,0000 UN _____

Joelho Reforçado de esgoto em PVC 45° - Fabricado de PVC, rígido na cor bege pérola, angulação de 45°, com ponta e bolsa, Diâmetros: DN 40, juntas que aceitam o sistema soldável (com adesivo plástico) ou elástico (com anel de borracha); Temperatura máxima de trabalho: 75°C em regime não contínuo; Tubos com superfície interna lisa em PVC de material de primeira qualidade, não podendo ser material reciclável e desbitolado. O mesmo deve possuir e seguir as seguintes normas de qualidade NBR 5688 e NBR 8160 .

196 40,0000 UN _____

Valvula Universal 130mm - Valvula Universal para escoamento de lavatórios e cubas, sem ladrão, confeccionada em totalmente em metal, com acabamento cromado, inclusive sistema de fechamento saída de agua. Valvula do tipo longa 130mm, com porca de fixação em metal, mais junta de vedação.

197 150,0000 UN _____

Rebite de rosca interna M8 - com corpo cilindrico aberto, confeccionado em aço carbono, com acabamento zincado branco trivalente, com cabeça de abas plana.

198 25,0000 KT _____

Kit universal completo de mecanismo - entrada, saída e acionamento de caixa acoplada, com sistema inibidor de vazamentos. Kit universal indicado para todos os modelos de caixa acoplada composto por



Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE ERECHIM

PREFEITURA MUNICIPAL

Praça da Bandeira, 354

Fone: 54 3520 7000

99700-010 Erechim – RS

1 entrada universal antivazamento, com mecanismo que detecta e bloqueia micro e grandes vazamentos da caixa acoplada; 01 Sistema de saída do tipo Dual Flush (descarga com acionamento parcial e total) de 3/6 litros. Conjunto de entrada deverá possuir rosca de entrada de 1/2", válvula antiretorno e altura regulável entre 206 e 320mm e ajuste de nível de água da descarga variável de 88 a 260mm; saída com rosca de 2" e extravasador com altura ajustável entre 208 e 330 mm. Deverá integrar kit de reparo universal. 01 acionador de ABS cromado com instalação universal (lateral, frontal ou superior) e conjunto de vedante e conjunto de fixação (parafusos).

199 100,0000 UN _____

Cimento CPIII-32, saco de 50kg - O mesmo deverá atender ao disposto na NBR 5735.

Entrega de acordo com a necessidade.

200 2,0000 UN _____

Caixa de descarga p/ banheiro - completa - cor branca

201 3,0000 UN _____

Flexível plástico 40cm

202 12,0000 BB _____

Lona preta 200 micras, bobina com 100 metros de comprimento x 6m de largura - bobina com 100 metros de comprimento x 6m de largura

203 667,0000 UN _____

Tubo de pvc para água fria, DN 25, - confeccionado em PVC - Cloreto de Polivinila, cor marrom, temperatura máxima de trabalho: 20°C; Pressão de serviço (a 20°C):- Tubos: 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a.).
Tubo com extensão mínima de 6 metros, com sistema tubo -bolsa. E material de primeira qualidade não sendo admitido marcas que utilizem material reciclável, e fora de padrões de qualidade, o mesmo deve atender exigências das normas NBR 5648 e NBR 5626 .

204 10,0000 UN _____

Adesivo plástico p/ tubo PVC 175g

205 115,0000 KG _____

Prego 16x24 com cabeça

206 100,0000 UN _____

Fita crepe branca 50mm x 50m

207 2.000,0000 UN _____

Parafuso sextavado 1/4 x 3 - zincado branco, com porca sextavada travante.

208 600,0000 UN _____

Parafuso sextavado 1/4 x 1 - zincado branco, com porca sextavada travante.

209 400,0000 UN _____

Ripa de madeira de 3m x 1" x 10cm - de 1ª aplainada para cavaletes.

210 100,0000 UN _____



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

Rolo lã de carneiro com poliéster - larg. 90mm comp., 13mm alt.

2 - DA ENTREGA –

2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da nota de empenho, com prévio agendamento e desde que assinado o instrumento contratual, **com exceção do item 2.1.1**, nos seguintes locais:

a) Notas de Empenhos da Secretaria Municipal de Saúde deverão ser entregues no **Almoxarifado da Secretaria de Saúde**; Av. Santo Dal Bosco, 239, com prévio agendamento. (54-35207200 - Jaqueline Coltro).

b) Notas de Empenhos da Secretaria Municipal de Educação deverão ser entregues no **Almoxarifado da Secretaria de Educação**; Rua Passo Fundo nº 566, com prévio agendamento (54-35229270 -Tiago José Valentini).

c) Notas de Empenhos das demais Secretarias deverão ser entregues no Almoxarifado Central, Av. Farrapos nº 509 à CONTRATADA acerca do local de entrega.

2.1.1. As entregas parceladas deverão ocorrer no prazo estimado de 12 (doze) meses e a CONTRATADA terá um prazo de 05 (cinco) dias para efetuar a entrega do objeto, a contar do recebimento do documento emitido pelo Gestor do Contrato:

a) Todos os itens de tijolos, cimento, areia, cal, barras de ferro deverão ter entrega parcelada na quantidade e em local a ser informado pelos gestores do contrato.

b) Empenhos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente terão entrega parcelada conforme solicitação da Secretaria, na quantidade e local a ser informado na solicitação.

2.2. Os materiais deverão ser entregues acondicionados em embalagem oficial do fabricante, contendo a identificação da marca e a garantia/validade, respeitando todas as especificações contidas no presente contrato.

2.2.1. Para cada empenho deverá ser emitida uma ou mais notas conforme os itens entregues. Nas Notas Fiscais devem constar a descrição breve do produto conforme empenho, valor unitário, valor total do item e valor total da Nota Fiscal.

2.2.2. Deverá constar em cada Nota Fiscal a quantidade de volumes (caixas ou sacolas) que serão entregues.

2.3. A CONTRATADA deverá atentar para a qualidade do objeto a ser entregue, pois somente será aceito aquele que estiver dentro dos parâmetros solicitados, atenda aos padrões exigidos pelo Mercado, e que for entregue de acordo com o estabelecido no item anterior.

3 – DO PREÇO E DO PAGAMENTO –

3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de **R\$ _____** (_____), em moeda corrente nacional.

3.2. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a data de entrega e aceitação do objeto, mediante apresentação de nota fiscal.

3.3. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

3.4. Nos preços cotados devem estar inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como: despesas com transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos.

4 – DO EMPENHO DA DESPESA –

4.1. As despesas resultantes da execução deste contrato serão atendidas através das seguintes Dotações Orçamentárias:

| | |
|---|---|
| 07.01.20.511.0007.2019.3.3.90.30.24.00.00 | 12.02.17.512.0012.2093.3.3.90.30.24.00.00 |
| 07.01.20.608.0007.2022.3.3.90.30.99.00.00 | 12.04.15.451.0012.2095.3.3.90.30.24.00.00 |
| 09.01.10.301.0008.2036.3.3.90.30.24.00.00 | 12.05.16.482.0013.2096.3.3.90.30.24.00.00 |
| 10.01.04.122.0009.2048.3.3.90.30.24.00.00 | 13.01.18.541.0015.2101.3.3.90.30.24.00.00 |
| 11.01.12.361.0010.2076.3.3.90.30.24.00.00 | 14.01.06.452.0014.2106.3.3.90.30.24.00.00 |
| 12.02.15.452.0012.2091.3.3.90.30.24.00.00 | |



5 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA –

- 5.1. A CONTRATADA fica obrigada a entregar o objeto contratado conforme especificações do Edital do Pregão Presencial n.º 45/2019, seu anexo I e em consonância com a proposta de preços.
- 5.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação.
- 5.3. A CONTRATADA fica obrigada a providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE.
- 5.4. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do contrato.
- 5.5. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de empenho.
- 5.6. A CONTRATADA fica obrigada a arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por sua conta exclusiva.
- 5.7. O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

6 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS –

A aplicação de penalidades à CONTRATADA reger-se-á conforme o estabelecido na Seção II do Capítulo IV – Das Sanções Administrativas da Lei Federal n.º 8.666/93 e conforme o Decreto Municipal n.º 3.198/07.

6.1. Caso a CONTRATADA se recuse a fornecer o objeto contratado, sem motivo justificado, ficará caracterizado o descumprimento da obrigação assumida, sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente:

- a) advertência, por escrito;
- b) multa sobre o valor do item;
- c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração;
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

6.1.1. Caso a CONTRATADA não possa cumprir os prazos estipulados, deverá apresentar justificativa por escrito, até o vencimento do prazo de entrega do objeto, ficando a critério do CONTRATANTE a sua aceitação.

6.1.2. Vencido(s) o(s) prazo(s), o CONTRATANTE oficiará à CONTRATADA comunicando-a da data limite.

6.1.3. A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada as sanções de que trata o subitem 6.1.

6.1.4. A sanção de advertência será aplicada, por escrito, caso a inadimplência ou irregularidade cometida pela CONTRATADA acarrete consequências de pequena monta.

6.1.5. Pela inexecução total da obrigação, o CONTRATANTE rescindir o contrato e poderá aplicar multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do item.

6.1.6. Em caso de inexecução parcial da obrigação, poderá ser aplicado o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do item.

6.1.7. No caso de reincidência, ou em situações que causem significativos transtornos, danos ou prejuízos à Administração, será aplicado à CONTRATADA que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver proposta, não celebrar o contrato ou instrumento equivalente, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais.

6.1.8. Caracterizada situação grave, que evidencie dolo ou má-fé, será aplicada à CONTRATADA a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

6.2. As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações do CONTRATANTE, pela CONTRATADA, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em favor do CONTRATANTE, ou cobrados judicialmente.

6.2.1. Se a CONTRATADA não tiver valores a receber do CONTRATANTE, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a notificação oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida no subitem anterior.

6.3. A aplicação de multas, bem como a rescisão do contrato, não impedem que o CONTRATANTE aplique à CONTRATADA as demais sanções previstas no subitem 6.1.

6.4. A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste instrumento contratual será precedida de processo administrativo, mediante o qual se garantirão a ampla defesa e o contraditório.

7 – DOS GESTORES DO CONTRATO –

7.1. Os servidores abaixo relacionadas serão gestores do presente contrato, nos termos do art. 6º do Decreto Federal nº 2.271 de 07 de julho de 1997, assumindo responsabilidades pelo objeto respectivo à sua Secretaria, mediante assinatura no(s) Empenho(s) correspondente(s), fazendo, para tanto, acompanhamento, fiscalização, recebimento e conferência, procedendo ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato:

| | |
|---|--|
| Rony De Assis Gabriel | Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
| Luis Paulo Weschenfelder; Harrysson De Carli Testa; Darci Menegol; Jonathan Medeiros | Secretaria Municipal de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social |
| Alexandre Lenhardt | Secretaria Mun de Agric. Abastecimento e Seg. Alimentar |
| Marcio David De Mattos | Secretaria Municipal de Assistência Social |
| Célio De Marques Junior | Secretaria Municipal de Educação |
| Jaqueline Lúcia Coltro | Secretaria Municipal de Saúde |

8 – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL –

8.1. No caso de surgirem dúvidas sobre a inteligência das cláusulas do presente contrato, tais dúvidas serão resolvidas com o auxílio da Legislação Civil, aplicável aos contratos do Direito Privado e, com o apoio do Direito Administrativo Público, no que diz respeito a obediência dos princípios que norteiam a Administração Municipal.

8.2. A Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações rege as hipóteses não previstas neste contrato.

9 – DA VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO –

9.1. O presente instrumento foi lavrado em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão Presencial n.º 45/2019, ao qual vincula-se, bem como, aos termos da proposta de preços da CONTRATADA, que faz parte integrante desta avença como se transcrito fosse e respectivos anexos do Processo Administrativo n.º 7270/2019.

10 – DA COBRANÇA JUDICIAL –

10.1. As importâncias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

11 – DA RESCISÃO –

11.1. O presente contrato poderá ser rescindido, caso se materialize uma, ou mais, das hipóteses contidas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

12 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO –

12.1. O objeto, se estiver de acordo com o edital e a proposta, será recebido:

a) Provisoriamente, no ato da entrega do objeto contratado, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com o solicitado no edital de licitação;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidade do bem e consequente aceitação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório;

12.2. A aceitação do objeto, não exclui a responsabilidade civil, por vícios de forma, quantidade, qualidade ou técnicos ou por desacordo com as correspondentes especificações, verificadas posteriormente.

12.3. O objeto recusado será considerado como não entregue.

12.4. Os custos de retirada e devolução do objeto recusado, bem como quaisquer outras despesas decorrentes, correrão por conta da CONTRATADA.

12.5. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para retirada do objeto recusado, após notificação do Gestor do Contrato.

13 – DO FORO –

13.1. As partes elegem de comum acordo, o Foro da Comarca de Erechim para a solução dos conflitos eventualmente decorrentes da presente relação contratual.

E por estarem, assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 2 (duas) testemunhas.

ERECHIM/RS, __ DE ____ DE 2019.

VALDIR FARINA

Secretário Municipal de Administração

CONTRATADA

CNPJ N.º.....

CLÁUDIO NEI IGNACIO DA SILVEIRA
Secretário Municipal de Meio Ambiente

LINIR ANTÔNIA CHIARELLO ZANELLA
Secretária Municipal de Assistência Social

VINICIUS ANZILIERO
Secretário Municipal de Obras Públicas, Habitação,
Segurança e Proteção Social

VANIR CLARA BERNARDI BOMBARDELLI
Secretária Municipal de Educação

CÉLIO DE MARQUES JUNIOR
Gestor Contratual pela Secretaria Municipal de Educação

ALTEMIR JOSÉ BARP
Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento e
Segurança Alimentar



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
PREFEITURA MUNICIPAL
Praça da Bandeira, 354
Fone: 54 3520 7000
99700-010 Erechim – RS

JAQUELINE LÚCIA COLTRO
Gestor Contratual pela Secretaria Municipal de Saúde

HARRYSSON DE CARLI TESTA
Gestor Contratual pela Secretaria Municipal de Obras
Públicas e Habitação

DARCI MENEGOL
Gestor Contratual pela Secretaria Municipal de Obras
Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social

LUIS PAULO WESCHENFELDER
Gestor Contratual pela Secretaria Municipal de Obras
Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social

DÉRCIO NONEMACHER
Secretário Municipal de Saúde

RONY DE ASSIS GABRIEL
Gestor Contratual pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente

MARCIO DAVID DE MATTOS
Gestor Contratual pela Secretaria Municipal de
Assistência Social

JONATHAN MEDEIROS
Gestor Contratual pela Secretaria Municipal de Obras
Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social

ALEXANDRE LENHARDT
Gestor Contratual pela Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária, Pesca, Meio Ambiente e Segurança Alimentar

TESTEMUNHAS: _____