

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

Prefeitura Municipal de Erechim  
Secretaria Municipal de Administração  
Comissão Permanente de Licitação

**Pregão Eletrônico nº 58/2020**

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

**Resultado da Homologação**

<b>Item:</b>	0001
<b>Descrição:</b>	Microondas 30L - Linha Branca - Forno de microondas, Capacidade, - Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões, internas da cavidade do equipamento., Características construtivas, - Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e, externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca., - Iluminação interna., - Painel de controle digital com funções pré-programadas., - Timer., - Relógio., - Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura., - Dispositivos e travas de segurança., - Sapatas plásticas., - Prato giratório em vidro., - Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis, com a corrente de operação., - Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO., - Voltagem: 220V., - Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho., - Selo de certificação INMETRO., - Matérias-primas, tratamentos e acabamentos. DESCRITIVO COMPLETO CONFORME EDITAL.
<b>Quantidade:</b>	2
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade
<b>Valor Referência:</b>	659,0000
<b>Valor Final:</b>	459,9800
<b>Valor Total:</b>	919,9600
<b>Situação:</b>	Homologado em 11/08/2020 13:27:38 Por: Carlos José Emanuele
<b>Nome da Empresa:</b>	E. D. Azambuja & Cia Ltda
<b>Modelo:</b>	Midea MTRS42
<b>Item:</b>	0002
<b>Descrição:</b>	Aspirador de Água e Pó Profissional Características mínimas: - Equipamento deverá possuir alça e rodízios para facilitar o transporte, - Mangueira flexível com prolongadores e diferentes bocais de sucção, - Produto deverá ser de linha profissional, - Possuir a função de sopro e filtro interno para retenção de partículas, - Possuir selo de aprovação INMETRO, - Potência de 1300 watts, - Reservatório com capacidade de 20L para aspiração de líquidos, - Suporte para enrolar o fio do cabo de alimentação, - Tensão de alimentação 220V, - Deverá acompanhar o produto: 01 Bocal para cantos e fresta, 01 Bocal para estofados, 01 Bocal para pisos e carpetes, 01 Mangueira flexível, 02 Tubos prolongadores, 05 unidades sobressalentes, caso seja equipado com filtros ou compartilhamento de recolhimento descartável, - Garantia de 12 meses
<b>Quantidade:</b>	2
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade
<b>Valor Referência:</b>	389,0000
<b>Valor Final:</b>	382,9900
<b>Valor Total:</b>	765,9800
<b>Situação:</b>	Homologado em 11/08/2020 13:27:38 Por: Carlos José Emanuele
<b>Nome da Empresa:</b>	Dante Carlos Dezordi
<b>Modelo:</b>	GT CAR
<b>Item:</b>	0003
<b>Descrição:</b>	Microfone sem fio profissional Especificações Mínimas: Características Receptor: - Faixa de frequência de operação: qualquer frequência entre 518- 630 MHz, - Recurso de seleção de frequência automática, - Sistemas compatíveis por banda: 12, - Saída: XLR e P10 1/4, - Impedância de saída: XLR: 200 Ohms - P10 1/4 : 50 ohms, - Indicadores: Níveis de áudio normais e Níveis de áudio excessivos (sobrecarga / clipping), - Com display indicador de sete segmentos, - Botões: liga/desliga, gupo e canal, - Fonte de alimentação com entrada de 220v, Características Transmissor de Mão: - Faixa de frequência de operação: qualquer frequência entre 518- 630 MHz, - Resposta de Frequência 50 Hz a 15 kHz, - Padrão Polar Cardióide, - Ganho Faixa de Ajuste 10 dB, - Alimentação: 2 pilhas AA, 1,5 V, - Led indicador de bateria baixa, - Botão liga/desliga, - Duração da bateria: até 14 horas com pilha alcalina, - Alcance mínimo: 91 Metros, - Bolsa para guardar transmissor. DESCRITIVO COMPLETO CONFORME EDITAL.
<b>Quantidade:</b>	1
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade
<b>Valor Referência:</b>	3.485,0000
<b>Valor Final:</b>	3.000,0000
<b>Valor Total:</b>	3.000,0000
<b>Situação:</b>	Homologado em 11/08/2020 13:27:38 Por: Carlos José Emanuele
<b>Nome da Empresa:</b>	ADRIANO HELLWIG
<b>Modelo:</b>	SHURE
<b>Item:</b>	0004
<b>Descrição:</b>	Ventilador de parede oscilante 60cm com grade, cor preto e/ou cinza, bivolt, oscilante, mínimo de 50cm de diâmetro e mínimo de 3 pás, baixo nível de ruído, com 01(um) suporte de pared, potência mínima de 140w, com 3 níveis de velocidade, fusível térmico de segurança, classificação energética A, regulagem de altura e inclinação manual, garantia mínima de 12 meses.
<b>Quantidade:</b>	10
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade
<b>Valor Referência:</b>	194,0000
<b>Valor Final:</b>	160,0000
<b>Valor Total:</b>	1.600,0000
<b>Situação:</b>	Homologado em 11/08/2020 13:27:38 Por: Carlos José Emanuele
<b>Nome da Empresa:</b>	Kalinovski e Kalinovski Ltda
<b>Modelo:</b>	ventisol
<b>Item:</b>	0005

**Descrição:** Ventilador de Coluna - Potência: 126W,- 3 velocidades,- Hélice c/ 6 pás com diâmetro aproximado de 30cm,- Sistema oscilante,- Inclinação vertical e ajustável,- Grade de plástico removível,- Tensão: 110/220V,- Fusível térmico de segurança,- Peso aproximado: 5,8kg,- Dimensões aproximadas (L X A X P): 47,5cm X 61cm X 32,5cm,- Cor: Preto,- Garantia mínima: 1 ano.,, 10

**Quantidade:** 10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Referência:** 185,0000

**Valor Final:** 134,9900

**Valor Total:** 1.349,9000

**Situação:** Homologado em 11/08/2020 13:27:38 Por: Carlos José Emanuele

**Nome da Empresa:** VMLX ELETRONICOS EIRELLI

**Modelo:** VOC 40

**Item:** 0006

**Descrição:** Refrigerador vertical Frost Free Duplex, 441 litros, branco Com 2 portas, 220V, mínimo de 441 litros, compartimento extra frio, prateleiras de vidro removíveis e com regulagem de altura, 2 portas, controle de temperatura interno NA, 2 puxadores embutidos nas portas, pés deslizantes, sistema de iluminação interna em LED, plug e cordão de alimentação com certificação INMETRO, com todos os requisitos de segurança, A x L x P(187cm x 71cm x 70cm aprox.), eficiência energética A, garantia mínima de 12 meses.

**Quantidade:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Referência:** 2.699,0000

**Valor Final:** 2.546,0000

**Valor Total:** 5.092,0000

**Situação:** Homologado em 11/08/2020 13:27:38 Por: Carlos José Emanuele

**Nome da Empresa:** Kalinovski e Kalinovski Ltda

**Modelo:** consul

**Item:** 0007

**Descrição:** Refrigerador, 220 Litros (aprox.), com função de degelo, com controle de temperatura, 220V, com gaveta e gavetão para verduras, com divisórias horizontais removíveis tipo grade, pés deslizantes, iluminação interna.

**Quantidade:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Referência:** 1.449,0000

**Valor Final:** 1.298,4000

**Valor Total:** 1.298,4000

**Situação:** Homologado em 11/08/2020 13:27:38 Por: Carlos José Emanuele

**Nome da Empresa:** E. D. Azambuja & Cia Ltda

**Modelo:** Consul CRA30

**Item:** 0008

**Descrição:** Refrigerador tipo Geladeira Comercial 4 portas com capacidade mínima de 810 litros, controle de temperatura e regulagem digital com operação de trabalho 0° a 7° , equipamento com sistema de refrigeração tipo Ventilação de Ar Forçado, sistema de degelo automático. Equipamento com gabinete externo confeccionado em Aço Inox 430 Escovado e gabinete interno em estrutura de plástico de engenharia, sistema de isolamento total em poliuretano injetado, equipamento com cabeceiras arredondadas e prateleiras aramadas reguláveis em 3 níveis. Equipamento com comprimento mínimo de 1200mm, profundidade de 625mm e altura máxima de 1950mm. Equipamento com tensão de operação de 220 Vca/60HZ. O referido equipamento deverá vir acompanhado de manual em idioma Português BR e termo de garantia devidamente preenchido pelo fornecedor afim de comprovação, garantia mínima do produto de 12 meses.

**Quantidade:** 1

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Referência:** 5.499,0000

**Valor Final:** 3.895,0000

**Valor Total:** 3.895,0000

**Situação:** Homologado em 11/08/2020 13:27:38 Por: Carlos José Emanuele

**Nome da Empresa:** Unifa Com Equip. Agroind. Ltda

**Modelo:** ST-GC4P

**Item:** 0009

**Descrição:** Purificador de água refrigerado · Purificador/bebedouro de água refrigerado, com selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente.,Capacidade: Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. Atendimento: mínimo de 30 pessoas.Características gerais,Constituído de: Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. Câmara vertical de filtragem e purificação. Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. DESCRITIVO COMPLETO CONFORME EDITAL.

**Quantidade:** 11

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Referência:** 639,0000

**Valor Final:** 698,0000

**Valor Total:** 7.678,0000

**Situação:** Homologado em 11/08/2020 13:27:38 Por: Carlos José Emanuele

**Nome da Empresa:** Dante Carlos Dezordi

**Modelo:** PA335

**Item:** 0010

**Descrição:** Lavadora de roupas, tipo tanquinho: Características mínimas:.- Capacidade para lavar até 5Kg de roupa, lavagem por sistema de turbilhamento, 4 programas, dispenser para sabão em pó, tampa transparente, sistema de Engates, um esfregador com apoio para sabão. Tipo Semi-automática, capacidade de lavagem: 5kg, capacidade de água na cuba: 70 litros, 4 programas de lavagem, esfregador com apoio para sabão, mangueira de entrada de água, fixação da mangueira de escoamento em ambos os lados,- Classificação Energética: A,- Voltagem: 220V,- Potência: 220V, 276 Watts,- Peso: 12,8kg (aprox.),- Largura: 51cm (aprox.),- Altura: 87cm (aprox.),- Profundidade: 62cm (aprox.),.OBS.: Garantia mínima de 12 meses após a emissão da Nota Fiscal.

**Quantidade:** 2

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Referência:** 400,0000  
**Valor Final:** 389,9900  
**Valor Total:** 779,9800  
**Situação:** Homologado em 11/08/2020 13:27:38 Por: Carlos José Emanuele  
**Nome da Empresa:** LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.  
**Modelo:** LCS

**Item:** 0011  
**Descrição:** Televisor 32" Smart LED HD Tamanho da tela 32", Controle remoto, Conversor digital, Entrada USB, Entrada HDMI, Entrada de vídeo componente (Y/Pb/Pr), Entrada de vídeo/áudio composto, Resolução HD, Sistema de TV: NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB, Padrão VESA de furo para instalação na parede, Bivolt, Classificação de consumo A, Suporte articulado para fixação na parede adequado ao tamanho da TV, no padrão VESA, Garantia de no mínimo 1 ano, Manual em português, CABO DE FORÇA.  
**Quantidade:** 3  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade  
**Valor Referência:** 1.170,0000  
**Valor Final:** 1.170,0000  
**Valor Total:** 3.510,0000  
**Situação:** Homologado em 11/08/2020 13:27:38 Por: Carlos José Emanuele  
**Nome da Empresa:** GABRIELA BRESOLIN  
**Modelo:** HQ SCREEN

**Item:** 0012  
**Descrição:** Rádio Portátil Bluetooth Características mínimas:,- Alça para transporte,- Antena telescópica,- Conexões: 01 (uma) entrada auxiliar de áudio, 01 (uma) entrada USB, 01 (uma) bluetooth integrada,- Display digital,- Leitor de disco CD/MP3,- Possuir certificado de homologação da ANATEL,- Possuir 02 (dois) alto-falantes,- POTÊNCIA TOTAL DE SAÍDA 8W RMS,- Sintonizador FM digital,- Tensão de entrada 110V-220VCA 50/60Hz (Bivolt),- Garantia de 12 meses,  
**Quantidade:** 5  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade  
**Valor Referência:** 299,0000  
**Valor Final:** 348,0000  
**Valor Total:** 1.740,0000  
**Situação:** Homologado em 11/08/2020 13:27:38 Por: Carlos José Emanuele  
**Nome da Empresa:** Alci N. Becker & Cia Ltda  
**Modelo:** X

**Item:** 0013  
**Descrição:** Bebedouro elétrico de coluna/garração Características Mínimas: ,- Potência mínima 154W, Gabinete em aço eletronicado ou aço inox, sem emendas, Tampo, base e pingadeira injetados em plástico para altos impactos, Conexões hidráulicas internas em material atóxico, Torneiras em plástico ABS, uma para água natural e outra para água gelada, simples de montar e trocar, Termostato fixo com regulagem de temperatura externa, Serpentina localizada na parte externa do reservatório, 220 V, para garrafão de 20 litros,- Dimensões aproximadas: (AxLxP): 99cm x 28cm x 36cm.  
**Quantidade:** 1  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade  
**Valor Referência:** 600,0000  
**Valor Final:** 465,5100  
**Valor Total:** 465,5100  
**Situação:** Homologado em 11/08/2020 13:27:38 Por: Carlos José Emanuele  
**Nome da Empresa:** Kalinovski e Kalinovski Ltda  
**Modelo:** karina

**Item:** 0014  
**Descrição:** Ar condicionado Split, 12.000 btus O aparelho deverá conter:,-Capacidade (BTUs) mínima de 12.000,-Sistema Inverter,-Controle remoto sem fio,-Ciclo reverso (quente/frio),,-Timer programável,-Mostrador digital no painel,-Proteção anticorrosão,-Filtro anti bactéria lavável,- Reinício automático,- Operação modo sleep/timer,-Sistema Swing,-Sistema Turbo,-Desumidificador, aquecimento, refrigeração, ventilação e modo automático, -Sistema de filtragem do ar por filtro anti-pó,-O equipamento deverá ser fornecido com todas as conexões elétricas, líquidos e gases entre as unidades evaporadora e condensador,- 220 V,-60 Hz,-O equipamento deverá possuir garantia mínima de fabricação de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses.  
**Quantidade:** 6  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade  
**Valor Referência:** 1.889,0000  
**Valor Final:** 1.789,9900  
**Valor Total:** 10.739,9400  
**Situação:** Homologado em 11/08/2020 13:27:38 Por: Carlos José Emanuele  
**Nome da Empresa:** JOSE AUGUSTO PAVAO  
**Modelo:** ELGIN

**Item:** 0015  
**Descrição:** Aparelho de Ar condicionado Inverter capacidade mínima 9.000(BTUs) O aparelho deverá conter:,-Capacidade (BTUs) mínima de 9.000, ,-Sistema Inverter,-Controle remoto sem fio,-Ciclo reverso (quente/frio),,-Timer programável,-Mostrador digital no painel,-Proteção anticorrosão,-Filtro anti bactéria lavável,- Reinício automático,- Operação modo sleep/timer,-Sistema Swing,-Sistema Turbo,-Desumidificador, aquecimento, refrigeração, ventilação e modo automático, -Sistema de filtragem do ar por filtro anti-pó,-O equipamento deverá ser fornecido com todas as conexões elétricas, líquidos e gases entre as unidades evaporadora e condensador,- 220 V,-60 Hz,-O equipamento deverá possuir garantia mínima de fabricação de no mínimo 12 (doze) meses,-o equipamento deverá ser entregue instalado (a Secretaria é responsável por providenciar a parte elétrica e deixar pronto o "ponto" a ser instalado o ar condicionado. Do ponto até o aparelho fica a cargo do fornecedor. ,  
**Quantidade:** 6  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade  
**Valor Referência:** 1.920,0000  
**Valor Final:** 1.700,0000  
**Valor Total:** 10.200,0000  
**Situação:** Homologado em 11/08/2020 13:27:38 Por: Carlos José Emanuele  
**Nome da Empresa:** EAR Equipamentos de Refrigeração Eireli - EPP

<b>Modelo:</b>	PAC9000IQFM
<b>Item:</b>	0016 Aparelho de Ar Condicionado 12.000 btus Aparelho de Ar Condicionado 12.000 btus - Inverter. Características mínimas: 12.000 btus - Inverter, Com ciclo reverso (quente e frio), com controle remoto, com funções: modo de funcionamento - resfriar, desumidificar, ventilar e aquecer, liga/desliga automaticamente, regula a velocidade de ventilação, ajuste automático da direção do ar, ajuste automático da temperatura, deixando o ambiente climatizado, sistema de filtragem do ar por filtro anti-pó, 220 V,*
<b>Descrição:</b>	INSTALAÇÃO: Cada Secretaria é reponsável por providenciar a parte elétrica e deixar pronto o "ponto" a ser instalado o ar condicionado. Do ponto até o aparelhofica a cargo do fornecedor. Garantia mínima de 03 anos após a entrega/instalação para cada aparelho. Valor do Equipamento: R\$ _____, Valor da Instalação: R\$ _____,
<b>Quantidade:</b>	5
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade
<b>Valor Referência:</b>	2.190,0000
<b>Valor Final:</b>	1.920,0000
<b>Valor Total:</b>	9.600,0000
<b>Situação:</b>	Homologado em 11/08/2020 13:27:38 Por: Carlos José Emanuele
<b>Nome da Empresa:</b>	SUPERAR EIRELI
<b>Modelo:</b>	TAC12CHSA INVERTER

---

---

Carlos José Emanuele  
Autoridade Competente